
Suzuki Szerviz kézikönyv Használati útmutató

—————— Tartalomjegyzék —————	
Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)	1
Kiválasztás / Kereséstípus választógombok	2
Műveleti ikonok	4
Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)	5
Utalás, Hivatkozás ablak – a fő képernyőterületen	6
Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen	7



● Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)



Kiválasztás/Kereséstípus választógombok



MEGJEGYZÉS

A kiválasztott Kiválasztás/Kereséstípus választógombok narancssárgán jelennek meg.

Kedvencek

Ezt a gombot választva a teljes tartalomhoz tartozó (SIE*) lista jelenik meg az oldalsó képernyőrészben.

DTC (Diagnosztikai Hibakód) / Hibajelenségek

DTC (Diagnosztikai Hibakód)

Ezt a gombot választva csak a DTC-hez (Diagnosztikai hibakód) tartozó SIE* lista jelenik meg az oldalsó képernyőrészben.

Hibajelenségek

Ezt a gombot választva csak a Hibajelenség diagnosztizálásához tartozó SIE*-lista jelenik meg az oldalsó képernyőrészben.

Szervizadatok (Vizsgálóberendezés)

Szervizadatok

Ezt a gombot választva azoknak a részeknek a listája jelenik meg az oldalsó képernyőrészben, amelyek a szervizadatokat ismertetik.

Műszaki adatok/előírások

Ezt a gombot választva azoknak a részeknek a listája jelenik meg az oldalsó képernyőrészben, amelyek a Műszaki adatokat/előírásokat ismertetik.

Vizsgálóberendezés

Ezt a gombot választva azoknak a részeknek a listája jelenik meg az oldalsó képernyőrészben, amelyek a Vizsgálóberendezésben kijelzett paramétereket ismertetik.

■ Eszközök / Nyomaték / Anyagok

Eszközök

Ezt a gombot választva azoknak a részeknek a listája jelenik meg az oldalsó képernyőrészben, amelyek az Eszközöket ismertetik.


Nyomaték

Ezt a gombot választva azoknak a részeknek a listája jelenik meg az oldalsó képernyőrészben, amelyek az előírt meghúzási nyomatékokat ismertetik.

Anyagok

Ezt a gombot választva azoknak a részeknek a listája jelenik meg az oldalsó képernyőrészben, amelyek az Ajánlott szervizanyagokat ismertetik.

- ◆ [Tárgymutató listázás] módja
 - Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)].
- ♦ [Keresés] módja



- árja be az oldalsó képernyőrészen lévő beviteli mezőbe a keresendő karaktersort [keresendő ***].
- b) Kattintson a "Keresés" gombra.

MEGJEGYZÉS –

A keresendő célnak a tételes tartalom SIE* címeiben kell előfordulnia.


A szövegtörzsön belül nem lehet karaktersorra rákeresni.

Megjelennek a keresett karaktersort tartalmazó SIE* címek.

 c) A SIE* címére kattintva, a fő képernyőrészben megjelenik a SIE* tartalma.


[Összes] ikon

Erre az ikonra kattintva minden olyan tartalom megjelenik a fő képernyőrészben, amelynek a címében benne van az [Összes] ikon.











--- "Vissza az előző oldalra" ikon

Erre az ikonra kattintva visszatér a közvetlenül ezelőtt megjelenített SIE*-hez.

MEGJEGYZÉS -

A "Főoldal" ikonra kattintva a "Vissza az előző oldalra" adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.





· · · "Vissza" vagy "Előre" ikon

Ezeket az ikonokat használva előre vagy hátra, címről címre böngészhet a Kézikönyvben szereplő, sorrendbe rendezett SIE* címek között.



· · · "Nyomtatás" ikon

Erre az ikonra kattintva az operációs rendszerre épülő [Nyomtatási Ablak] jelenik meg, és a Fő képernyőrészben látható tartalom, valamint a Hivatkozás Ablak kerül kinyomtatásra.

MEGJEGYZÉS -

- Ha nyomtatni szeretne, azt mindig a "Nyomtatás" gombra kattintva tegye.
 Ha a Fájl menüben szereplő [Nyomtatás] parancsot használja, a nyomtatás hibás lesz.
- Csak az illusztráció nyomtatásának módját lásd az "Illusztráció menü leírásánál".
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartózó utasításokat.



--- "Főoldal" ikon

Erre az ikonra kattintva az éppen nézett kézikönyv főoldala jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

A "Főoldal" ikonra kattintva a "Vissza az előző oldalra" adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.



· · · "Súgó" ikon

Erre az ikonra kattintva ez a "Használati útmutató" fájl nyílik meg.

*SIE: Egy adott Szervizinformáció
Azaz a kézikönyvet alkotó dokumentumok egyike.

Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)

A kézikönyv tartalma legfeljebb öt szintű lehet.

A magasabb szinten lévő címre kattintva megjelennek az alacsonyabb szinten lévő címek.



B: SC (Szervizkategória)

*C: Változat

D: IT (Információ típus)

E: SIE (Egy adott Szervizinformáció)

MEGJEGYZÉS –

A "Modelltől" és a "Témakörtől" függően előfordulhat, hogy "Változat" szint nincs is.

MEGJEGYZÉS -


⊞ Diagnosztikai adatok és műveletek
 ⊟ Javítási utasítások

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az ikont tartalmazó címre kattintva a címben szereplő tartalom a fő képernyőrészben jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és
felszerelése

Az egér mutatóját (﴿) az egyes címekre mozgatva, egy felugró ablakban megjelenik a cím teljes szövege.

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le
Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és
felszerelése
Fejezet 1E – Motor kenőolaj-rendszer
– Javítási utasítások

Keresési eredmények listáját nézve látható, hogy a felugró ablakban a SIE-t tartalmazó felsőbb szint összes címei is megjelennek.

- Utalás, Hivatkozás ablak a fő képernyőterületen
- ♠ A "Hivatkozás" ismertetése

Minden egyes aláhúzott, kékkel írt karaktersorhoz és mutatóujj ikonhoz egy-egy hivatkozás tartozik. Az egérmutató kézfejes mutatóvá változik, amikor hivatkozás fölé ér (المرابع). Ilyen helyen kattintva, a hivatkozott oldal egy külön ablakban (Hivatkozás Ablak) jelenik meg.

Aláhúzott, kék hivatkozási karaktersor



Légzsákra vonatkozó figyelmeztetések Lásd: <u>Légzsákra vonatkozó figyelmeztetések</u>.

A levegőszűrőbetét ellenőrzése és tisztítása

További tájékoztatás: A levegőszűrőbetét ki- és beszerelése




Mutatóujjas hivatkozás


Működést automatikusan kikapcsoló üzemmó

Az alábbi DTC-k megjelenése esetén az ECM működést automatikusan kikapc ezután az ECM normális viszonyokat észlel, visszaáll a rendes üzemmód.

DTC száma	Észlelt elem
P0102	Légtömegmérő áramkör bemenetén a feszültség alacsony



Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen



- ◆ Az Illusztráció ismertetése
 - Ha rákattint az egyes illusztrációk alatt lévő nagyító ikonra (), akkor egy külön ablakban (Illusztráció Ablak) jelenik meg a felnagyított kép. Ezen a képen jobb egérmutatóval kattintva megjelenik az Illusztráció Menü. (csak .SWF illusztrációk esetén)
- Az Illusztráció Menü ismertetése (csak .SWF illusztrációk esetén)
 - Zoom In

Felnagyítja az illusztrációt az ablakon belül.

Zoom out

Lekicsinyíti az illusztrációt az ablakon belül.

MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak "Zoom In" végrehajtása után használható.

Show All

Visszaállítja az illusztrációt az eredeti méretűre.

MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak "Zoom In" végrehajtása után használható.

Print

Kinyomtatja az illusztrációt az adott környezetre épülve.

MEGJEGYZÉS

About Macromedia Flash Player ...

Zoom In

Show All

Quality

Print...

Settings...

Zoom Out

- "Zoom In" végrehajtása után az egérmutató az illusztráció ablakon belül nyitott tenyérré változik (र्¹¹⁷). A képet megragadva, azt tetszőleges irányba tudja mozgatni.
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartózó utasításokat.
- A [Quality] és a [Settings...] menüpontok nem használhatók.
- SWF: Egy olyan képfájl, ami Adobe® Flash® Player-rel nézhető meg.