PSYCHOLOGY OF EMOTIONS (2026 VERSION)

علم نفس الانفعالات (نسخة 2026)

Dr. Ali Lateef Al-Sultani – Al-Ameed College of Medicine

د. علي لطيف السلطاني – كلية الطب جامعة العميد

1. EMOTION, FEELING, AFFECT AND MOOD | الانفعال والشعور والوجدان والمزاج

Learning Outcomes | نواتج التعلم

- **Define** emotion, feeling, affect and mood.

  تعريف الانفعال والشعور والوجدان (affect) والمزاج.

- **Describe** the main components and functions of emotions.

  وصف المكونات والوظائف الرئيسية للانفعالات.

- **Differentiate** primary, secondary and tertiary emotions.

  التمييز بين الانفعالات الأولية والثانوية والثالثية.

- **Explain** the main theories of emotion and the brain circuits involved.

  شرح النظريات الرئيسية للانفعال والدارات الدماغية المشاركة.

- **Identify** normal and abnormal emotional reactions and common emotional symptoms.

  تحديد الاستجابات الانفعالية الطبيعية وغير الطبيعية والأعراض الانفعالية الشائعة.

Definition of Emotion | تعريف الانفعال

Emotion is a **complex state of feeling** that results in **physical and psychological changes** that influence **thought and behavior**, usually involving our **ego**. Emotions are **unique to each individual** and are **perception-based, subjective experiences**.

الانفعال حالة شعورية معقدة تنتج **تغيرات جسدية ونفسية** تؤثر في **التفكير والسلوك**، وتتعلق عادة بـ**الأنا**. والانفعالات **فريدة لكل فرد** وهي **خبرات ذاتية مبنية على الإدراك**.

The four components of emotion: (1) cognitive appraisal (interpretation of the situation), **(2) subjective experience** (feeling), **(3) physiological response** (body changes), **(4) behavioral expression** (observable behavior).

المكونات الأربعة للانفعال: أولاً: التقييم المعرفي (تفسير الموقف)، **ثانياً: الخبرة الذاتية** (الشعور)، **ثالثاً: الاستجابة الفيزيولوجية** (تغيرات الجسم)، **رابعاً: التعبير السلوكي** (السلوك الظاهر).

Component المكوّن	Medical student asked a difficult question طالب طب يُسأل سؤالاً صعباً
1. Cognitive appraisal **أولاً: التقييم المعرفي**	"I may not know the answer", "Everyone is watching me", "I might look incompetent": the situation is appraised as **threatening or stressful** "قد لا أعرف الجواب" و"الجميع يراقبني" و"قد أبدو غير كفء": يُقيَّم الموقف على أنه **مهدِّد أو مجهِد**
2. Subjective experience **ثانياً: الخبرة الذاتية**	**Anxious, nervous, embarrassed, afraid** **قلق، متوتر، محرج، خائف**
3. Physiological response **ثالثاً: الاستجابة الفيزيولوجية**	**Increased heart rate, faster breathing, sweaty palms, stomach discomfort** ("butterflies") **زيادة معدل القلب، وتسرع التنفس، وتعرق الراحتين، وانزعاج المعدة** ("فراشات في المعدة")
4. Behavioral expression **رابعاً: التعبير السلوكي**	**Anxious facial expression, hesitation, avoiding eye contact, shaky or quiet voice** **تعبير وجه قلق، وتردد، وتجنب التواصل البصري، وصوت مرتجف أو خافت**

Emotion in Daily Life (Anger Example) | الانفعال في الحياة اليومية (مثال الغضب)

- **1. Situation (trigger):** another driver cuts in front of you suddenly.

  أولاً: الموقف (المحرّض): سائق آخر يقطع الطريق أمامك فجأة.

- **2. Feeling:** angry, frustrated, irritated, offended.

  ثانياً: الشعور: غضب وإحباط وتهيج وشعور بالإهانة.

- **3. Physical changes:** increased heart rate, faster breathing, sweating, muscle tension.

  ثالثاً: التغيرات الجسدية: زيادة معدل القلب وتسرع التنفس والتعرق وتوتر العضلات.

- **4. Psychological changes:** increased arousal, feeling tense, difficulty concentrating, negative thoughts, increased self-focus.

رابعاً: التغيرات النفسية: زيادة الاستثارة والتوتر وصعوبة التركيز وأفكار سلبية وزيادة التركيز على الذات.

- **5. Influence on thought and behavior:** yelling, angry gestures, speeding up, overtaking, or trying to calm down.

خامساً: التأثير في التفكير والسلوك: الصراخ وإيماءات غاضبة والإسراع والتجاوز أو محاولة التهدئة.

- **6. Role of the ego:** my safety, my rights, my reputation, my self-esteem, my values.

سادساً: دور الأنا: سلامتي وحقوقي وسمعتي واعتباري لذاتي وقيمي.

> The **same event** can produce **different emotions** in different people (anger, fear, sadness or no strong emotion) because emotions are **unique, perception based and subjective**.
>
> يمكن لـ**الحدث نفسه** أن يولّد **انفعالات مختلفة** عند أشخاص مختلفين (غضب أو خوف أو حزن أو عدم انفعال قوي) لأن الانفعالات **فريدة ومبنية على الإدراك وذاتية**.

Emotion, Feeling and Affect | الانفعال والشعور والوجدان

Term المصطلح	Meaning and example المعنى ومثال
Emotion (the response) **الانفعال** (الاستجابة)	A **complex psychological state** involving a subjective experience, physiological response and behavioral or expressive response; typically **short-lived and triggered by specific events** (e.g. fear, joy) **حالة نفسية معقدة** تشمل خبرة ذاتية واستجابة فيزيولوجية واستجابة سلوكية أو تعبيرية؛ وهي عادة **قصيرة الأمد ويحرّضها حدث معين** (مثل الخوف والفرح)
Feeling (the subjective experience) **الشعور** (الخبرة الذاتية)	A subjective experience including **physical sensations** (a sharp pain in the foot after stepping on a nail) and **emotional sensations** (warmth or comfort from a friend's hug); e.g. "I feel afraid" خبرة ذاتية تشمل **إحساسات جسدية** (ألم حاد في القدم بعد الدوس على مسمار) و**إحساسات انفعالية** (دفء أو راحة من عناق صديق)؛ مثل "أشعر بالخوف"
Affect (the observable expression) **الوجدان (affect)** (التعبير الظاهر)	Observable expression of emotions through **facial expressions, tone of voice and body language**; it **may or may not be congruent with mood**; described as **within normal range, constricted, blunt or flat** التعبير الظاهر عن الانفعالات عبر **تعابير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد**؛ وهو **قد يتوافق مع المزاج وقد لا يتوافق**؛ ويوصف بأنه **ضمن المدى الطبيعي أو منقبض أو كليل أو مسطّح**

- **Positive affect:** smiling and laughing at a celebration with open, inviting body language. **Negative affect:** a frown, crossed arms and tense posture in a tense discussion, showing the person is upset or angry.

وجدان إيجابي: ابتسام وضحك في احتفال مع لغة جسد منفتحة وودودة. **وجدان سلبي:** تقطيب وعقد الذراعين ووضعية متوترة أثناء نقاش متوتر، مما يدل على أن الشخص منزعج أو غاضب.

Mood | المزاج

Mood is a **pervasive and sustained emotion that colors the person's perception of the world**. A description of mood includes **intensity** (mild, moderate, severe), **duration** (hours, days, weeks, months), **fluctuations** (stable or changing) and **adjectival type** (depressed, anxious, irritable, elevated, cheerful).

المزاج هو **انفعال منتشر ومستمر يلوّن إدراك الشخص للعالم**. ويشمل وصف المزاج **الشدة** (خفيف أو متوسط أو شديد) و**المدة** (ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور) و**التقلبات** (ثابت أو متغير) و**النوع الوصفي** (مكتئب أو قلق أو متهيج أو مرتفع أو مبتهج).

- **Positive mood:** generally **cheerful and optimistic** throughout the day, mild to moderate, relatively stable, with no specific trigger.

مزاج إيجابي: مبتهج ومتفائل عموماً طوال اليوم، خفيف إلى متوسط، ثابت نسبياً، دون محرّض محدد.

- **Negative mood: irritable and down** for several days without a specific reason, mild to moderate, may vary during the day.

مزاج سلبي: متهيج ومكتئب عدة أيام دون سبب محدد، خفيف إلى متوسط، وقد يتغير خلال اليوم.

> **Mood** = what the patient **says** they have been feeling over a period of time. **Affect** = what the clinician **observes** at the time of examination.
>
> **المزاج** = ما **يقوله** المريض عن شعوره خلال فترة من الزمن. **الوجدان (affect)** = ما **يلاحظه** الطبيب وقت الفحص.

2. PHYSIOLOGICAL AND BEHAVIORAL RESPONSES | الاستجابات الفيزيولوجية والسلوكية

Physiological Response | الاستجابة الفيزيولوجية

The physical reactions during an emotion (sweating palms, racing heartbeat, rapid breathing) are controlled by the **sympathetic nervous system (fight or flight)**. When facing a threat these responses automatically prepare the body to **flee or confront the threat**.

تتحكم في التفاعلات الجسدية أثناء الانفعال (تعرق الراحتين وتسرع القلب وتسرع التنفس) **الجملة العصبية الودية (القتال أو الهروب)**. وعند مواجهة تهديد تهيّئ هذه الاستجابات الجسم تلقائياً **للهروب أو المواجهة**.

- Sweating palms, racing heartbeat, rapid breathing, **dilated pupils**, **decreased digestion**, **increased blood pressure** and **muscle tension**.

تعرق الراحتين وتسرع القلب وتسرع التنفس و**توسع الحدقتين** و**نقص الهضم** و**ارتفاع ضغط الدم** و**توتر العضلات**.

Behavioral Response | الاستجابة السلوكية

The final component is the **actual expression of emotion**; accurately understanding these expressions is tied to our **emotional intelligence** and they play a major part in our overall **body language**.

المكوّن الأخير هو **التعبير الفعلي عن الانفعال**؛ والفهم الدقيق لهذه التعبيرات مرتبط بـ**الذكاء الانفعالي** وهي جزء رئيسي من **لغة الجسد** عموماً.

- **Facial expression** of fear: **wide eyes, raised eyebrows, open mouth**.

  تعبير الوجه في الخوف: **اتساع العينين ورفع الحاجبين وفتح الفم**.

- **Body language: tense posture, hands up, leaning back**.

  لغة الجسد: وضعية متوترة ورفع اليدين والميل إلى الخلف.

- **Behavioral responses to threat: freeze, run (flight) and fight**.

  الاستجابات السلوكية للتهديد: التجمد والهروب والقتال.

3. PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY EMOTIONS | الانفعالات الأولية والثانوية والثالثية

The Three Levels | المستويات الثلاثة

Level المستوى	Features الخصائص	Examples أمثلة
Primary **الأولية**	The **first emotional reactions** to an event; immediate reactions to stimuli; **8 basic emotions**, often later masked by secondary emotions **أول ردود الفعل الانفعالية** تجاه حدث؛ ردود فورية على المنبهات؛ **ثمانية انفعالات أساسية** تُخفيها غالباً الانفعالات الثانوية لاحقاً	**Love, joy, surprise, anger, sadness, fear, disgust, anticipation** **الحب والفرح والدهشة والغضب والحزن والخوف والاشمئزاز والترقب**
Secondary **الثانوية**	More complex emotions that **develop from primary emotions** with **cognitive processing**; arise from interpretation; influenced by **social and cultural contexts**; **reflective or evaluative** انفعالات أكثر تعقيداً **تتطور من الانفعالات الأولية** مع **معالجة معرفية**؛ تنشأ من التفسير؛ وتتأثر بـ**السياقات الاجتماعية والثقافية**؛ وفيها عنصر **تأملي أو تقييمي**	**Guilt, shame, pride, embarrassment, jealousy** **الذنب والخزي والفخر والإحراج والغيرة**
Tertiary **الثالثية**	**Augment the first and secondary emotions**; **deeper cognitive processing and self-reflection**; shaped by personal history, relationships and life events; vary greatly between people **تعزّز الانفعالات الأولى والثانوية**؛ و**معالجة معرفية أعمق وتأمل ذاتي**؛ وتتأثر بالتاريخ الشخصي والعلاقات وأحداث الحياة؛ وتتفاوت كثيراً بين الناس	**Nostalgia, existential angst, fulfillment** **الحنين إلى الماضي والقلق الوجودي والشعور بالإنجاز والرضا**

The Eight Primary Emotions | الانفعالات الأولية الثمانية

Emotion الانفعال	Meaning المعنى	Examples أمثلة
Love **الحب**	Deep affection and care عاطفة عميقة واهتمام	Toward family, friends, partner تجاه الأسرة والأصدقاء والشريك
Joy **الفرح**	Happiness and pleasure سعادة ومتعة	Success, good news, fun activities النجاح والأخبار الجيدة والأنشطة الممتعة
Surprise **الدهشة**	Sudden reaction to an unexpected event رد فعل مفاجئ تجاه حدث غير متوقع	Unexpected noise, surprising news ضجيج غير متوقع وأخبار مفاجئة
Anger **الغضب**	Irritation or hostility تهيج أو عدائية	Injustice, frustration, unfair treatment الظلم والإحباط والمعاملة غير العادلة
Sadness **الحزن**	Sorrow or grief أسى أو فجيعة	Loss, disappointment, rejection الفقد وخيبة الأمل والرفض
Fear **الخوف**	Threat or danger تهديد أو خطر	Real or perceived danger, uncertainty خطر حقيقي أو متصوَّر وعدم اليقين
Disgust **الاشمئزاز**	Dislike or rejection نفور أو رفض	Unpleasant taste, smell, behavior طعم أو رائحة أو سلوك كريه

Emotion الانفعال	Meaning المعنى	Examples أمثلة
Anticipation **الترقب**	Expectation or looking forward to something توقع أو تطلع إلى شيء	Waiting for a result, planning a future event انتظار نتيجة والتخطيط لحدث مستقبلي

Secondary Emotions Developing from Primary Emotions | تطور الانفعالات الثانوية من الأولية

Primary emotion الانفعال الأولي	Cognitive interpretation التفسير المعرفي	Secondary emotion الانفعال الثانوي
Fear الخوف	"I reacted badly; what will people think?" (mistake during a presentation) "تصرفت بشكل سيئ؛ ماذا سيظن الناس؟" (خطأ أثناء عرض تقديمي)	**Shame** **الخزي**
Fear / sadness الخوف / الحزن	"I did something wrong" (a medical error harmed the patient) "ارتكبت خطأً" (خطأ طبي أضر بالمريض)	**Guilt** **الذنب**
Joy الفرح	"I achieved something important" (passed a difficult exam) "أنجزت شيئاً مهماً" (اجتاز امتحاناً صعباً)	**Pride** **الفخر**
Fear / shame الخوف / الخزي	"Everyone is looking at me" (wrong answer in front of the class) "الجميع ينظرون إليّ" (إجابة خاطئة أمام الصف)	**Embarrassment** **الإحراج**
Love / anger (+ perceived threat) الحب / الغضب (مع تهديد متصوَّر)	Comparison: "Maybe she prefers him; I might lose her" مقارنة: "ربما تفضله؛ وقد أفقدها"	**Jealousy** **الغيرة**

4. THEORIES OF EMOTION | نظريات الانفعال

Three Approaches to Studying Emotions | ثلاثة مناهج لدراسة الانفعالات

Explaining how fear arises has taken **three approaches**: **peripheral theories** (physiological changes give rise to emotional feelings), the **cognitive appraisal theory** (interpretations or appraisals of situations result in emotional feelings) and the **affective neuroscience approach** (the brain's neural circuits that evaluate stimuli and produce emotional states).

اتخذ تفسير نشوء الخوف **ثلاثة مناهج**: **النظريات المحيطية** (تغيرات الجسم الفيزيولوجية تولّد المشاعر الانفعالية)، و**نظرية التقييم المعرفي** (تفسيرات المواقف أو تقييمها تولّد المشاعر الانفعالية)، و**منهج علم الأعصاب الوجداني** (الدارات العصبية في الدماغ التي تقيّم المنبهات وتنتج الحالات الانفعالية).

Approach المنهج	Idea and example (an unexpected phone call from your boss) الفكرة والمثال (مكالمة هاتفية غير متوقعة من مديرك)
A1. James-Lange theory **أ1. نظرية جيمس-لانغ**	We feel an emotion **because of the physiological changes after a stimulus**: stimulus → body changes (↑ heart rate, sweating, muscle tension) → feeling (anxiety) نشعر بالانفعال **بسبب التغيرات الفيزيولوجية بعد المنبّه**: المنبّه ← تغيرات الجسم (زيادة معدل القلب والتعرق وتوتر العضلات) ← الشعور (القلق)
A2. Facial feedback hypothesis **أ2. فرضية التغذية الراجعة الوجهية**	**Facial expressions can influence the emotion we feel**: frowning → feedback from facial muscles to the brain → increased anxiety; smiling → increased happiness or reduced anxiety **يمكن لتعابير الوجه أن تؤثر في الانفعال الذي نشعر به**: التقطيب ← تغذية راجعة من عضلات الوجه إلى الدماغ ← زيادة القلق؛ الابتسام ← زيادة السعادة أو تقليل القلق
B. Cognitive appraisal theory **ب. نظرية التقييم المعرفي**	Emotion depends on **how we interpret the meaning of a situation**: appraised as a **threat** → anxiety/fear (↑ heart rate, sweating, tension, worry, avoidance); appraised as a **positive event** → happiness/excitement (feeling good, energy, smiling, approach behavior). The same situation can produce different emotions يعتمد الانفعال على **كيفية تفسيرنا لمعنى الموقف**: إذا قُيّم كـ**تهديد** ← قلق/خوف (زيادة معدل القلب والتعرق والتوتر والانشغال والتجنب)؛ وإذا قُيّم كـ**حدث إيجابي** ← سعادة/حماس (شعور جيد وطاقة وابتسام وسلوك اقتراب). ويمكن للموقف نفسه أن يولّد انفعالات مختلفة
C. Affective neuroscience **ج. علم الأعصاب الوجداني**	Emotion is based on **brain circuits that evaluate stimuli and produce emotional responses** (thalamus, amygdala, visual cortex, prefrontal cortex) يقوم الانفعال على **دارات دماغية تقيّم المنبهات وتنتج الاستجابات الانفعالية** (المهاد واللوزة والقشرة البصرية والقشرة الجبهية الأمامية)

> Brain imaging shows that emotional disorders (e.g. **anxiety, phobias**) may involve **increased amygdala activity and altered connections between the amygdala and the prefrontal cortex**.
>
> تُظهر دراسات التصوير الدماغي أن الاضطرابات الانفعالية (مثل **القلق والرُّهاب**) قد تشمل **زيادة نشاط اللوزة وتغيراً في الاتصالات بين اللوزة والقشرة الجبهية الأمامية**.

5. BRAIN CIRCUITS OF FEAR | الدارات الدماغية للخوف

Slower and Faster Circuits | الدارة الأبطأ والدارة الأسرع

Example: you are walking in the forest and suddenly see a wolf.

مثال: تمشي في الغابة وترى ذئباً فجأة.

- **Slower circuit (thalamus → visual cortex → amygdala):** the **eyes** see the wolf → the **thalamus** relays visual information to the visual cortex → the **visual cortex** processes the image (shape, size, color) → the **amygdala** interprets it as a threat and triggers fear → **increased heart rate, quick shallow breathing, sweaty palms, fearful facial expression, yelling and running to escape**. **Total time: about 0.12 second** (relatively slow but still very fast).

  الدارة الأبطأ (المهاد ← القشرة البصرية ← اللوزة): تبصر العينان الذئب ← **ينقل المهاد** المعلومات البصرية إلى القشرة البصرية ← **تعالج القشرة البصرية** الصورة (الشكل والحجم واللون) ← **تفسّر اللوزة** ذلك كتهديد وتطلق الخوف ← **زيادة معدل القلب وتنفس سريع سطحي وتعرق الراحتين وتعبير وجه خائف والصراخ والجري هرباً**. **الزمن الكلي: نحو 0.12 ثانية** (بطيء نسبياً لكنه سريع جداً).

- **Faster circuit (thalamus → amygdala):** the thalamus sends basic information **directly to the amygdala**, **bypassing the visual cortex**, which triggers an **immediate fear response before conscious awareness** (almost instantaneous). This rapid warning may have evolved to improve **survival**.

  الدارة الأسرع (المهاد ← اللوزة): يرسل المهاد معلومات أساسية **مباشرة إلى اللوزة متجاوزاً القشرة البصرية** مما يطلق **استجابة خوف فورية قبل الوعي** (شبه لحظية). وربما نشأ هذا الإنذار السريع لتحسين **البقاء**.

Time course المسار الزمني	Event الحدث
0-50 ms **من 0 إلى 50 ملي ثانية**	Initial perception: the eyes detect the wolf and send visual information to the thalamus الإدراك الأولي: تكتشف العينان الذئب وترسلان المعلومات البصرية إلى المهاد
Almost instantaneous **شبه لحظي**	**Faster circuit** → immediate fear response (↑ heart rate, start to run) **الدارة الأسرع** ← استجابة خوف فورية (زيادة معدل القلب وبدء الجري)
About 0.12 s **نحو 0.12 ثانية**	**Slower circuit** → confirms it is a real wolf and maintains the fear response **الدارة الأبطأ** ← تؤكد أنه ذئب حقيقي وتحافظ على استجابة الخوف
Then **ثم**	**Prefrontal cortex** evaluates and decides; coordinated motor response through other brain areas; the PFC continues to monitor and adjust behavior **تقيّم القشرة الجبهية الأمامية** وتقرر؛ استجابة حركية منسقة عبر مناطق دماغية أخرى؛ وتواصل القشرة الجبهية مراقبة السلوك وتعديله

Prefrontal Cortex (PFC) | القشرة الجبهية الأمامية

The **prefrontal cortex** is involved in **decision-making, planning, reasoning and regulation of emotional responses**: it **remembers emotions**, **anticipates consequences** (rewards and punishments), **makes decisions** and **regulates emotion**. It analyzes the situation (Is it dangerous? Can I escape?), considers actions (run, climb, stay, seek help) and helps regulate the fear response from the amygdala.

تشارك **القشرة الجبهية الأمامية** في **اتخاذ القرار والتخطيط والاستدلال وتنظيم الاستجابات الانفعالية**: فهي **تتذكر الانفعالات وتتوقع العواقب** (المكافآت والعقوبات) و**تتخذ القرارات** و**تنظم الانفعال**. وتحلل الموقف (هل هو خطر؟ هل أستطيع الهرب؟) وتدرس الأفعال (الجري أو التسلل أو البقاء أو طلب المساعدة) وتساعد على تنظيم استجابة الخوف الصادرة عن اللوزة.

> **Example:** a student knows studying is important but decides to attend a party. The **PFC** (planning, decision-making, evaluating consequences) and the **amygdala and reward system** (emotional drive, response to social and pleasurable stimuli) interact; the student enjoys the party but later feels **disappointed** after performing poorly in the exam. **Emotional desires can influence decisions despite known consequences.**
>
> **مثال:** يعرف طالب أن الدراسة مهمة لكنه يقرر حضور حفلة. تتفاعل **القشرة الجبهية الأمامية** (التخطيط واتخاذ القرار وتقييم العواقب) مع **اللوزة ونظام المكافأة** (الدافع الانفعالي والاستجابة للمنبهات الاجتماعية الممتعة)؛ فيستمتع الطالب بالحفلة لكنه يشعر لاحقاً بـ**خيبة الأمل** بعد أدائه السيئ في الامتحان. **يمكن للرغبات الانفعالية أن تؤثر في القرارات رغم معرفة العواقب.**

6. NORMAL AND ABNORMAL EMOTIONAL REACTIONS | الاستجابات الانفعالية الطبيعية وغير الطبيعية

Classification of Emotional Reactions | تصنيف الاستجابات الانفعالية

- **Normal emotional reactions:** normal responses to events or to primary morbid psychological experiences, e.g. the **grief reaction after the death of a loved one** or the response of a previously healthy person to a **life-threatening diagnosis**.

  الاستجابات الانفعالية الطبيعية: استجابات طبيعية للأحداث أو للخبرات النفسية المرضية الأولية، مثل **تفاعل الحزن بعد وفاة عزيز** أو استجابة شخص سليم سابقاً لـ**تشخيص مهدد للحياة**.

- **Abnormal emotional reactions:** states that are **understandable in the context of stressful events** but are associated with **more prolonged impairment in functioning**.

الاستجابات الانفعالية غير الطبيعية: حالات **مفهومة في سياق الأحداث المجهدة** لكنها ترتبط بـ**خلل وظيفي أطول أمداً**.

Common Emotional Symptoms | الأعراض الانفعالية الشائعة

Symptom العرض	Meaning المعنى
Depression **الاكتئاب**	Persistent sadness, low mood and loss of interest or pleasure حزن مستمر وانخفاض المزاج وفقدان الاهتمام أو المتعة
Anxiety **القلق**	Excessive fear, worry and apprehension خوف وانشغال وتوجس مفرط
Irritability **التهيّج**	Easily becoming annoyed or angry الانزعاج أو الغضب بسهولة
Blunted affect **الوجدان الكليل**	Markedly reduced intensity of emotional expression انخفاض واضح في شدة التعبير الانفعالي
Flat affect **الوجدان المسطّح**	Almost complete absence of observable emotional expression غياب شبه تام للتعبير الانفعالي الظاهر
Euphoria **الابتهاج المفرط (euphoria)**	An unusually elevated feeling of well-being or happiness شعور مرتفع بشكل غير معتاد بالرفاهية أو السعادة
Dysphoria **الكدر (dysphoria)**	A persistent feeling of distress, dissatisfaction or unease شعور مستمر بالضيق وعدم الرضا وعدم الارتياح
Anhedonia **فقدان المتعة (anhedonia)**	Reduced ability to experience pleasure انخفاض القدرة على الشعور بالمتعة
Apathy **اللامبالاة**	Reduced motivation or emotional engagement انخفاض الدافعية أو الانخراط الانفعالي
Pathological guilt **الذنب المرضي**	Excessive or inappropriate feelings of guilt مشاعر ذنب مفرطة أو غير مناسبة
Fearfulness **الخوفية**	Excessive or disproportionate fear خوف مفرط أو غير متناسب