FIRST AID

الإسعافات الأولية

2nd Stage Mastery Skills – Medical Education Unit, College of Medicine, University of Al-Ameed
المهارات الأساسية للمرحلة الثانية – وحدة التعليم الطبي، كلية الطب، جامعة العميد

1. WHAT IS FIRST AID? KIT AND SAFE APPROACH | ما هي الإسعافات الأولية؟ الحقيبة والنهج الآمن

Definition and aims | التعريف والأهداف

First aid is help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. It is the provision of initial care for an illness or injury.

الإسعافات الأولية هي المساعدة التي تُقدَّم لشخص مريض أو مصاب إلى حين توفّر العلاج الطبي الكامل، وهي تقديم الرعاية الأولية لمرض أو إصابة.

The three main aims (the 3 P's):

الأهداف الرئيسية الثلاثة (3 P's):

- **Preserve life.**

  الحفاظ على الحياة.

- **Prevent worsening** of the condition.

  منع تدهور الحالة.

- **Promote recovery.**

  تعزيز الشفاء.

> First step in any emergency: call for help by calling **911**.
>
> الخطوة الأولى في أي حالة طارئة: **طلب المساعدة** بالاتصال بالرقم **911**.

First aid kit | حقيبة الإسعافات الأولية

Keep a kit at **home**, in your **car** and at your **workplace**. Common items:

احتفظ بحقيبة في **المنزل** وفي **السيارة** وفي **مكان العمل**. محتوياتها الشائعة:

- Bandages, roller bandages and tape.

  ضمادات وضمادات لفّ ولاصق.

- Sterile gauze.

  شاش معقّم.

- Antiseptic wipes and swabs.

  مناديل ومسحات مطهّرة.

- Absorbent compresses.

  كمّادات ماصّة.

- Antibiotic cream and burn ointment.

  كريم مضاد حيوي ومرهم للحروق.

- **Mask for breathing** (rescue breathing / CPR).

  قناع للتنفس (التنفس الإنقاذي / الإنعاش القلبي الرئوي).

- Chemical cold pack, eye shield and eyewash.

  كيس بارد كيميائي وواقٍ للعين ومحلول لغسل العين.

- First aid guide with local phone numbers.

  دليل للإسعافات الأولية مع أرقام الهواتف المحلية.

The safe approach | النهج الآمن

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	**Remove the danger** – make the scene safe. **إزالة الخطر** – جعل مكان الحادث آمناً.

Step الخطوة	Action الإجراء
2 2	**Call for help** – 911. **طلب المساعدة** – 911.
3 3	**Wash hands, wear gloves** – use PPE if available. **غسل اليدين وارتداء القفازات** – استخدام معدات الوقاية الشخصية إن توفّرت.
4 4	**Check the response** – gently tap the shoulder; look at signs and symptoms. **فحص الاستجابة** – ربّت برفق على الكتف وراقب العلامات والأعراض.
5 5	**Airway** – open? any object inside? **المجرى الهوائي** – هل هو مفتوح؟ هل يوجد جسم داخله؟
6 6	**Breathing** – chest rising and falling? **التنفس** – هل يرتفع الصدر وينخفض؟
7 7	**Circulation** – pulse, any sign of life. **الدورة الدموية** – النبض وأي علامة على الحياة.

Then: identify the problem, give first aid, **reassess**, and arrange **transfer**.

بعد ذلك: تحديد المشكلة وتقديم الإسعاف ثم **إعادة التقييم** وترتيب **النقل**.

2. NOSE BLEEDING (EPISTAXIS) | نزف الأنف (الرُّعاف)

Overview | نظرة عامة

- Nosebleeds, also called **epistaxis**, are common.

  نزف الأنف، ويُسمّى أيضاً **الرُّعاف**، شائع.

- They happen when the tender blood vessels in the nose break.

  يحدث عندما تتمزق الأوعية الدموية الرقيقة في الأنف.

- Causes: change of season, dryness, scratching, some medicines and injuries.

  الأسباب: تغيّر الفصول والجفاف والحكّ وبعض الأدوية والإصابات.

- People on **blood thinners** may bleed more.

  الأشخاص الذين يتناولون **مميّعات الدم** قد ينزفون أكثر.

- Most often only annoying, not a true medical problem.

  غالباً ما يكون مزعجاً فقط وليس مشكلة طبية حقيقية.

First aid steps | خطوات الإسعاف

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	Scene safe, gloves on – PPE first. المكان آمن وارتداء القفازات – معدات الوقاية أولاً.
2 2	**Sit the patient forward** – not back. **إجلاس المريض مع الميل إلى الأمام** – وليس إلى الخلف.
3 3	**Pinch both nostrils** just below the bony part. **الضغط على فتحتي الأنف معاً** أسفل الجزء العظمي مباشرة.
4 4	Press **10–15 minutes**, then check. الضغط لمدة **من 10 إلى 15 دقيقة** ثم الفحص.
5 5	Still bleeding? Press another **10 minutes**. ما زال ينزف؟ اضغط **10 دقائق** أخرى.
6 6	Catch the blood with a clean tissue or damp cloth. اجمع الدم بمنديل نظيف أو قطعة قماش رطبة.

Reassess: has the bleeding stopped? Is the patient well? If not, arrange medical care.

أعد التقييم: هل توقف النزف؟ وهل المريض بحالة جيدة؟ إن لم يكن كذلك فرتّب رعاية طبية.

When to call 911 | متى يجب الاتصال بالرقم 911

> Call 911 if the bleeding is:
>
> اتصل بالرقم 911 إذا كان النزف:

- More blood than expected.

  أكثر من المتوقع.
- Lasts **longer than 30 minutes**.

  يستمر **أكثر من 30 دقيقة**.
- The patient feels faint or lightheaded.

  يشعر المريض بالإغماء أو الدوار.
- After a fall or injury (broken nose?).

  بعد سقوط أو إصابة (كسر في الأنف؟).
- Trouble breathing or severe distress.

  صعوبة في التنفس أو ضيق شديد.

3. BURNS | الحروق

Definition and degrees | التعريف والدرجات

A **burn** is a traumatic injury to the skin (and sometimes deeper tissues) caused by extreme **heat, chemicals, radiation or electricity**.

الحرق إصابة رضّية للجلد (وأحياناً للأنسجة الأعمق) سببها **الحرارة الشديدة أو المواد الكيميائية أو الإشعاع أو الكهرباء**.

Degree الدرجة	Layers involved الطبقات المصابة
First – superficial **الأولى** – سطحي	**Epidermis only** (top layer). **البشرة فقط** (الطبقة العليا).
Second – partial-thickness **الثانية** – جزئي السماكة	**Epidermis + dermis** (vessels, nerves, glands). **البشرة + الأدمة** (أوعية وأعصاب وغدد).
Third – full-thickness **الثالثة** – كامل السماكة	Both layers; may reach **fat, muscle or bone**. الطبقتان معاً؛ وقد تصل إلى **الدهون أو العضلات أو العظام**.

First aid steps | خطوات الإسعاف

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	**Stop the burning** – remove clothing; roll on the ground or use a blanket. **إيقاف الاحتراق** – نزع الملابس؛ التدحرج على الأرض أو استخدام بطانية.
2 2	**Cool running water** – cool, not cold. **ماء جارٍ بارد قليلاً** – بارد وليس مثلجاً.
3 3	**Chemical burn** – wash off with large volumes of water. **الحرق الكيميائي** – الغسل بكميات كبيرة من الماء.
4 4	**Cover** – sterile non-adhesive bandage or clean cloth. **التغطية** – بضماد معقّم غير لاصق أو قماش نظيف.
5 5	**Transfer** – wrap in a clean sheet; nearest facility. **النقل** – اللفّ بملاءة نظيفة والتوجّه إلى أقرب منشأة صحية.

> Don't: use **ice**; use **butter, oil or lotions**; **break blisters**.

لا تفعل: استخدام **الثلج**، أو **الزبدة أو الزيت أو المستحضرات**، أو **فقء الفقاعات**.

Burns by degree | الحروق حسب الدرجة

Degree الدرجة	Management التدبير
First degree **الدرجة الأولى**	Cool under cool running water until pain eases; cover with sterile non-adhesive bandage; petroleum-based ointment 2–3 times a day. التبريد تحت ماء جارٍ بارد حتى يخف الألم؛ التغطية بضماد معقّم غير لاصق؛ مرهم قائم على الفازلين من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.
Second degree **الدرجة الثانية**	Cool in water for 10–15 minutes; no ice, no butter or ointments; do not break blisters. التبريد بالماء من 10 إلى 15 دقيقة؛ بلا ثلج ولا زبدة ولا مراهم؛ لا تفقأ الفقاعات.
Third degree **الدرجة الثالثة**	**Call 911 immediately**; cover loosely with a clean sheet; transfer to hospital. **الاتصال بالرقم 911 فوراً**؛ التغطية بلطف بملاءة نظيفة؛ النقل إلى المستشفى.

4. CONVULSION | التشنّج

Overview | نظرة عامة

- A convulsion is **rapid, involuntary muscle contractions** with uncontrollable shaking.
  التشنّج **انقباضات عضلية سريعة لا إرادية** مع رعشة لا يمكن السيطرة عليها.
- Common in **epilepsy**; also fever, infection and brain trauma.
  شائع في **الصرع**؛ ويحدث أيضاً مع الحمّى والعدوى وإصابات الدماغ.
- The person may fall, **bite the tongue**, and lose bowel or bladder control.
  قد يسقط الشخص و**يعضّ لسانه** ويفقد السيطرة على الأمعاء أو المثانة.
- Often followed by a short period of unresponsiveness.
  غالباً ما تتبعه فترة قصيرة من عدم الاستجابة.
- Other causes: low blood sugar, head injury, heart disease, toxins, heat illness.
  أسباب أخرى: انخفاض سكر الدم وإصابة الرأس وأمراض القلب والسموم والإجهاد الحراري.

First aid steps | خطوات الإسعاف

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	**Place on the floor** so they cannot fall. **وضع الشخص على الأرض** حتى لا يسقط.
2 2	**Clear the area** of hard or sharp objects. **إخلاء المكان** من الأشياء الصلبة أو الحادة.
3 3	Soft, flat item under the head; remove glasses. وضع شيء ناعم مسطّح تحت الرأس ونزع النظارات.
4 4	**Loosen the neck** – tie or necklace. **فكّ ما حول الرقبة** – ربطة العنق أو القلادة.
5 5	**Turn on the side** – easier breathing; no choking on vomit. **إمالته على جنبه** – تنفس أسهل ولا اختناق بالقيء.
6 6	**Call 911 if > 5 minutes**; stay until help arrives. **الاتصال بالرقم 911 إذا استمر أكثر من 5 دقائق** والبقاء حتى وصول المساعدة.

5. SPRAINS, FRACTURES AND AMPUTATION | الالتواءات والكسور والبتر

Sprains and fractures | الالتواءات والكسور

- Common in sport, the elderly and the infirm.

شائعة عند الرياضيين وكبار السن والضعفاء.

- **Sprain:** a joint stretched beyond normal – pain, swelling, bruising.

الالتواء: مفصل تمدّد أكثر من الطبيعي – ألم وتورّم وكدمات.

> A fracture **cannot be ruled out without an X-ray**.
>
> لا يمكن **استبعاد الكسر دون صورة أشعة سينية**.

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	Scene safe, PPE on. المكان آمن وارتداء معدات الوقاية.
2 2	Gauze on any open wound. وضع شاش على أي جرح مفتوح.
3 3	**Ice pack up to 20 minutes.** **كيس ثلج لمدة تصل إلى 20 دقيقة.**
4 4	Rest it; see a doctor. إراحة الطرف ومراجعة الطبيب.

> Call 911 if: open wound over a joint, bent limb, or obvious dislocation.
>
> اتصل بالرقم 911 عند وجود: جرح مفتوح فوق مفصل أو طرف منحنٍ أو خلع واضح.

Open fractures and splinting | الكسور المفتوحة والجبيرة

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	**Open fracture** – bone through the skin. **الكسر المفتوح** – العظم يخترق الجلد.
2 2	**Don't push it back** or straighten the limb. **لا تدفع العظم إلى الداخل** ولا تقوّم الطرف.
3 3	**Splint it as found** – magazine, wood or rolled towel. **ثبّته كما وُجد** بمجلة أو خشب أو منشفة ملفوفة.
4 4	Pad, then secure – tape or gauze on both sides. بطّن ثم ثبّت بلاصق أو شاش من الجانبين.
5 5	**Not too tight** – fingers or toes warm and pink. **ليس مشدوداً أكثر من اللازم** – تبقى أصابع اليد أو القدم دافئة وزهرية.

Then seek immediate medical care.

بعد ذلك اطلب الرعاية الطبية الفورية.

Amputation | البتر

Care for the person:

العناية بالشخص:

- Scene safe, kit, PPE.

المكان آمن، والحقيبة، ومعدات الوقاية.

- Call 911.

الاتصال بالرقم 911.

- **Direct pressure** with gauze.

ضغط مباشر بالشاش.

- Stay with the person.

البقاء مع الشخص.

Care for the part:

العناية بالجزء المبتور:

- Rinse gently with clean water.

الشطف برفق بماء نظيف.

- Gauze, then a **sealed bag**.

لفّه بالشاش ثم وضعه في **كيس محكم الإغلاق**.

- Place the bag in **ice**.

وضع الكيس في **الثلج**.

- Write the name on it.

كتابة الاسم عليه.

- Send it with the patient.

إرساله مع المريض.

> Surgeons may be able to reattach the part, so it always goes to hospital with the person.
> قد يتمكن الجرّاحون من إعادة وصل الجزء المبتور، لذلك يذهب دائماً إلى المستشفى مع الشخص.

6. CHOKING | الاختناق

Overview | نظرة عامة

- Food or an object **stuck in the airway**.

طعام أو جسم **عالق في المجرى الهوائي**.

- Stops oxygen reaching the lungs and brain.

يمنع وصول الأوكسجين إلى الرئتين والدماغ.

> No oxygen to the brain for **> 4 minutes** can cause brain damage or death.
> انقطاع الأوكسجين عن الدماغ لأكثر من **4 دقائق** قد يسبب تلفاً دماغياً أو الوفاة.

Signs:

العلامات:

- Clutching the chest or neck.

الإمساك بالصدر أو الرقبة.

- Can't speak, breathe or cough.

عدم القدرة على الكلام أو التنفس أو السعال.

Back blows and abdominal thrusts | الضربات الظهرية والضغطات البطنية

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	**Call 911** and get consent. **الاتصال بالرقم 911** والحصول على الموافقة.
2 2	**Stand behind** and lean the person forward. **الوقوف خلف الشخص** وإمالته إلى الأمام.
3 3	**5 back blows** – heel of the hand, between the shoulder blades. **خمس ضربات ظهرية** – بكعب اليد بين لوحَي الكتف.
4 4	Arms around the waist; fist just above the navel. الذراعان حول الخصر والقبضة فوق السرّة مباشرة.

Step الخطوة	Action الإجراء
5 5	**5 upward abdominal thrusts** – grasp the fist. **خمس ضغطات بطنية نحو الأعلى** مع الإمساك بالقبضة.
6 6	**Repeat** until the object comes out. **التكرار** حتى يخرج الجسم العالق.

Infant: face-down on your forearm, 5 back blows with the heel of the hand.

الرضيع: وضعه على بطنه فوق ساعدك وإعطاؤه خمس ضربات ظهرية بكعب اليد.

7. CHECK YOUR UNDERSTANDING | اختبر فهمك

Case: nosebleed in the classroom | حالة: نزف أنف في الصف

Q1. What do you do before you touch the patient?

س1. ماذا تفعل قبل أن تلمس المريض؟

- Make the scene safe, call for help, wash hands and wear gloves, then check response and ABC.

  اجعل المكان آمناً واطلب المساعدة واغسل يديك وارتدِ القفازات ثم افحص الاستجابة والمجرى الهوائي والتنفس والدورة الدموية.

Q2. How do you position the patient and stop the bleeding?

س2. كيف تضع المريض وتوقف النزف؟

- Sit forward; pinch both nostrils below the bony part for 10–15 min (+10 if needed); catch blood with a tissue; reassess and refer if it continues.

  أجلسه مائلاً إلى الأمام واضغط فتحتي الأنف أسفل الجزء العظمي من 10 إلى 15 دقيقة (و10 دقائق إضافية عند الحاجة) واجمع الدم بمنديل ثم أعد التقييم وحوّله إذا استمر النزف.