CLINICAL SKILLS – BASIC LIFE SUPPORT (CPR AND AED)

المهارات السريرية – دعم الحياة الأساسي (الإنعاش القلبي الرئوي والصادم الآلي)

3rd Stage – Mastery Skills

المرحلة الثالثة – مهارات الإتقان

1. BLS, CPR AND THE 7 STEPS | دعم الحياة الأساسي والإنعاش والخطوات السبع

What is BLS and CPR? | ما هو دعم الحياة الأساسي والإنعاش؟

- **BLS** is a set of life-saving skills for emergencies: **CPR** (chest compressions and breaths) and an **AED** (a shock to help restart the heart).
  دعم الحياة الأساسي (BLS) مجموعة مهارات منقذة للحياة في الطوارئ: **الإنعاش القلبي الرئوي** (الضغطات الصدرية والنفخات) و**الصادم الآلي الخارجي (AED)** (صدمة تساعد على إعادة تشغيل القلب).

CPR component مكوّن الإنعاش	Role الدور
Chest compressions **الضغطات الصدرية**	Circulate blood to the **brain and heart** تدوّر الدم إلى **الدماغ والقلب**
Airway management **تدبير الطريق الهوائي**	Keep the airway open إبقاء الطريق الهوائي مفتوحاً
Rescue breathing **التنفس الإنقاذي**	Supply **oxygen** تزويد **الأكسجين**

- Starting **high-quality compressions quickly** is the **most important factor** in giving the person a chance to recover.
  بدء **ضغطات عالية الجودة بسرعة** هو **أهم عامل** في منح المصاب فرصة للتعافي.

Adult CPR: the 7 steps | الإنعاش عند البالغ: الخطوات السبع

Step الخطوة	Action الإجراء
1 **الأولى**	**Safe scene** — if you get injured you cannot help **مكان آمن** — إن أُصبتَ لن تستطيع المساعدة
2 **الثانية**	**Tap and talk** — 'Are you okay?'; no response = **unresponsive** **اطرق وتكلم** — 'هل أنت بخير؟'؛ عدم الاستجابة = **فاقد الاستجابة**
3 **الثالثة**	**Call 911 and get an AED** **اتصل بالإسعاف 911 واحضر الصادم الآلي**
4 **الرابعة**	**Check breathing** **تحقق من التنفس**
5 **الخامسة**	**Start CPR** **ابدأ الإنعاش**
6 **السادسة**	**30 compressions** **ثلاثون ضغطة صدرية**
7 **السابعة**	**2 breaths** **نفختان**

- **Step 3 details: yell for help** and send a bystander for an AED; **call 911 on speaker**; if no phone, **send a second rescuer**; **stay on the line** until the operator says it is okay. **Early EMS activation** is the first step in the **Chain of Survival**.
  تفاصيل الخطوة 3: اطلب النجدة وأرسل أحد الحاضرين لإحضار الصادم؛ **اتصل بالإسعاف على مكبر الصوت**؛ وإن لم يتوفر هاتف **أرسل منقذاً ثانياً**؛ و**ابقَ على الخط** حتى يسمح المشغل. و**تفعيل الإسعاف مبكراً** هو الخطوة الأولى في **سلسلة البقاء**.

2. CHECK BREATHING AND START CPR | تفقد التنفس وبدء الإنعاش

Interpreting breathing | تفسير التنفس

Finding الموجودة	Action الإجراء
Barely breathing or only gasping **تنفس ضعيف أو لهاث فقط**	**Abnormal, generally ineffective, common in cardiac arrest → begin CPR immediately** **غير طبيعي وغير فعّال عموماً وشائع في توقف القلب ← ابدأ الإنعاش فوراً**
Breathing normally but unresponsive **يتنفس طبيعياً لكن لا يستجيب**	**Roll onto the side** (airway open, no choking on vomit); **monitor** and be ready to start CPR **اقلبه على جنبه** (الطريق الهوائي مفتوح ولا اختناق بالقيء)؛ **وراقبه** واستعد لبدء الإنعاش

- Give CPR when the person is **unresponsive and not breathing or only gasping**.

  ابدأ الإنعاش عندما يكون المصاب **فاقد الاستجابة ولا يتنفس أو يلهث فقط**.

3. COMPRESSIONS | الضغطات الصدرية

Hand position and danger zone | وضع اليدين ومنطقة الخطر

- Person on their back on a **firm, flat surface**; open clothing at neck and chest; find the **end of the breastbone**; place the **heel of one hand on the lower half of the breastbone** with the other hand on top.

  المصاب على ظهره على **سطح صلب مستوٍ**؛ افتح الملابس عند الرقبة والصدر؛ حدد **نهاية عظم القص**؛ وضع **كعب إحدى اليدين على النصف السفلي من عظم القص** واليد الأخرى فوقها.

- **Do not press on the xiphoid process** (the bony tip of the breastbone): it **may break off and cut the liver**, causing **internal bleeding**.

  لا تضغط على الناتئ الخنجري (الطرف العظمي لعظم القص): فقد **ينكسر ويجرح الكبد** مسبباً **نزفاً داخلياً**.

Press and recoil | الضغط والارتداد

Parameter المعيار	Value القيمة
Rate **المعدل**	**100–120** compressions per minute **120–100** ضغطة في الدقيقة
Depth **العمق**	**5–6 cm** (2 to 2.4 inches) **6–5 سم** (من 2 إلى 2.4 إنش)
Recoil **الارتداد**	**Full recoil**: hands stay in contact, **no bouncing or leaning** **ارتداد كامل**: تبقى اليدان ملامستين، **دون ارتداد أو استناد**

- **Tired?** Ask to **switch with another rescuer**; rescuers monitor each other's performance and encourage each other.

  تعبت؟ اطلب **التبديل مع منقذ آخر**؛ ويراقب المنقذون أداء بعضهم ويشجعون بعضهم.

4. RESCUE BREATHS | النفخات الإنقاذية

Why and how | لماذا وكيف

- Breaths **maintain oxygen in the lungs**; compressions **circulate it to the brain and vital organs**. **Use a mask** (preferred); mouth-to-mouth is also possible. A correct breath **makes the chest rise**.

  تحافظ النفخات على **الأكسجين في الرئتين** وتقوم الضغطات بـ**تدويره إلى الدماغ والأعضاء الحيوية**. **استعمل القناع** (المفضل)؛ ويمكن أيضاً من الفم إلى الفم. والنفخة الصحيحة **ترفع الصدر**.

- **Open the airway — head-tilt / chin-lift:** one hand on the **forehead**, fingers on the **bony part of the chin**, gently **tilt the head back while lifting the chin**.

  افتح الطريق الهوائي — إمالة الرأس ورفع الذقن: يد على **الجبهة** وأصابع على **الجزء العظمي من الذقن** ثم **أمل الرأس للخلف برفق مع رفع الذقن**.

With a mask and mouth-to-mouth | بالقناع ومن الفم إلى الفم

- **With a mask:** the **pointed end over the bridge of the nose**; open the airway; **ensure a good seal**; give a breath for **over 1 second** and watch the chest rise; give the **second breath**.

  بالقناع: الطرف المدبب فوق جسر الأنف؛ افتح الطريق الهوائي؛ **تأكد من إحكام الإغلاق**؛ أعطِ نفخة لمدة **أكثر من ثانية** وراقب ارتفاع الصدر؛ ثم **النفخة الثانية**.

- **Mouth-to-mouth:** hold the airway open and **pinch the nose**; take a deep breath and **seal your mouth around theirs**; blow in for **1 second** and watch the chest rise; repeat with a second breath.

  من الفم إلى الفم: أبقِ الطريق الهوائي مفتوحاً و**اضغط الأنف**؛ خذ نفساً عميقاً و**أحكم فمك حول فمه**؛ انفخ لمدة **ثانية** وراقب ارتفاع الصدر؛ وكرر بنفخة ثانية.

Chest not rising and the cycle | عدم ارتفاع الصدر والدورة

- **Reposition the airway** (let the head return, repeat head-tilt/chin-lift) and try again; **two breaths should take no longer than 10 seconds**; if the chest does not rise within 10 seconds, **resume chest compressions**.

  أعد وضع الطريق الهوائي (دع الرأس يعود ثم كرر إمالة الرأس ورفع الذقن) وحاول مجدداً؛ و**يجب ألا تستغرق النفختان أكثر من 10 ثوانٍ**؛ فإن لم يرتفع الصدر خلال 10 ثوانٍ **استأنف الضغطات الصدرية**.

- **CPR cycle: 30 compressions then 2 breaths**, repeated until the **AED arrives**, **advanced help takes over**, or the **person begins to respond**.

  دورة الإنعاش: 30 ضغطة ثم نفختان وتتكرر حتى **يصل الصادم الآلي** أو **تتسلم الرعاية المتقدمة** أو **يبدأ المصاب بالاستجابة**.

5. AED | الصادم الآلي الخارجي

What is an AED? | ما هو الصادم الآلي؟

- A **portable unit with a computer** that **analyzes the heart rhythm** and **decides if a shock is needed** to help restart the heart. Starting CPR immediately and using an AED quickly **improves survival**.

  جهاز محمول مزود بحاسوب يحلل نظم القلب ويقرر إن كانت هناك حاجة لصدمة لإعادة تشغيل القلب. وبدء الإنعاش فوراً واستعمال الصادم بسرعة **يحسنان البقاء**.

- **Use it** any time a person **collapses, fails to respond and is only gasping or barely breathing**. **No AED nearby?** Begin CPR and send someone to find one. Follow the **voice and picture prompts**.

  استعمله في أي وقت ينهار فيه شخص **ولا يستجيب ويلهث فقط أو بالكاد يتنفس**. **لا صادم قريب؟** ابدأ الإنعاش وأرسل من يبحث عن واحد. واتبع **التعليمات الصوتية والمصورة**.

Using an AED: 8 steps | استعمال الصادم: ثماني خطوات

Step الخطوة	Action الإجراء
1 الأولى	**Turn the power on** **شغّل الجهاز**
2 الثانية	**Expose the chest** **اكشف الصدر**
3 الثالثة	**Apply the pads** on the person **ضع اللاصقات** على المصاب
4 الرابعة	**Connect the pads** **صِل اللاصقات**
5 الخامسة	**Clear the person** — no one touching them **ابتعد عن المصاب** — لا أحد يلمسه
6 السادسة	**Analyze the rhythm** **تحليل النظم**
7 السابعة	**Follow the prompts** (shock advised, no shock advised, check connection…) **اتبع التعليمات** (يُنصح بصدمة، لا صدمة، تحقق من التوصيل…)
8 الثامنة	**Resume CPR** with compressions **استأنف الإنعاش** بالضغطات

AED safety | سلامة استعمال الصادم

Situation الحالة	Action الإجراء
Medication patch on the chest **لصاقة دوائية على الصدر**	**Remove it** before applying the pads **انزعها** قبل وضع اللاصقات

Situation الحالة	Action الإجراء
Bulge under the skin of the chest **انتفاخ تحت جلد الصدر**	A **pacemaker** may be present — **do not place pads over it**; adjust placement قد يكون هناك **ناظم خطا** — **لا تضع اللاصقات فوقه**؛ وعدّل الموضع
AED malfunction **عطل الصادم**	**Continue CPR** until additional help arrives **تابع الإنعاش** حتى تصل مساعدة إضافية