PSYCHOLOGY OF EMOTIONS

علم نفس الانفعالات (العواطف)

Dr. Ali Latif Al-Sultani – Psychiatry, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. علي لطيف السلطاني – الطب النفسي، كلية الطب، جامعة العميد

1. DEFINITION, COMPONENTS, AFFECT AND MOOD | التعريف والمكوّنات والوجدان (Affect) والمزاج (Mood)

Definition and the four components of emotion | تعريف الانفعال ومكوّناته الأربعة

- An **emotion** is a **complex state of feeling** that results in **physical and psychological changes** that influence **thought and behavior**, usually involving our **ego.**

  الانفعال هو **حالة شعورية معقّدة** تُحدث **تغيّرات جسدية ونفسية** تؤثر في **التفكير والسلوك**، وتتعلق عادةً بـ**الأنا.**

- Emotions are **unique to each individual** and are **perception-based subjective experiences.**

  الانفعالات **فريدة لكل فرد** وهي **خبرات ذاتية قائمة على الإدراك.**

- **Four components:** (1) **interpretation (appraisal)** of a stimulus (event, object or thought) in terms of your well-being; (2) **subjective feeling** such as fear or happiness; (3) **physiological responses** such as changes in heart rate or breathing; (4) **observable behavior** such as smiling or crying.

  أربعة مكوّنات: (1) **تفسير (تقييم)** المثير (حدث أو شيء أو فكرة) بالنسبة إلى سلامتك؛ (2) **شعور ذاتي** كالخوف أو السعادة؛ (3) **استجابات فسيولوجية** كتغيّر معدل القلب أو التنفس؛ (4) **سلوك ظاهر** كالابتسام أو البكاء.

Feel, emotion, affect and mood | الإحساس والانفعال والوجدان والمزاج

Term المصطلح	Meaning المعنى	Example مثال
Feel **الإحساس**	A **subjective experience**, physical or emotional. **خبرة ذاتية** جسدية أو انفعالية.	Sharp pain after stepping on a nail; warmth from a friend's hug. ألم حاد بعد الدوس على مسمار؛ دفء عناق صديق.
Emotion **الانفعال**	Subjective experience + **physiological** + **behavioral** response; typically **short-lived** and **triggered by a specific event.** خبرة ذاتية مع استجابة **فسيولوجية وسلوكية**؛ وهو عادةً **قصير الأمد ويُثار بحدث محدد.**	Joy after good news; fear at a snake on the trail. فرح بعد خبر سار؛ خوف عند رؤية ثعبان في الطريق.
Affect **الوجدان (التأثر الظاهر)**	The **observable expression** of emotion (facial expression, tone of voice, body language). Described as **normal range, constricted, blunt or flat**; may or may not be **congruent with mood.** **التعبير الظاهر** عن الانفعال (تعابير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد). يوصف بأنه **ضمن المعدل الطبيعي أو منقبض أو كليل أو مسطّح**؛ وقد يتوافق مع المزاج أو لا.	Smiling and laughing at a celebration (positive); frown and crossed arms (negative). ابتسام وضحك في احتفال (إيجابي)؛ عبوس وذراعان متقاطعتان (سلبي).
Mood **المزاج**	A **pervasive and sustained emotion** that colors the person's perception of the world; description should include **intensity, duration and fluctuations.** **انفعال شامل ومستمر** يلوّن إدراك الشخص للعالم؛ ويجب أن يشمل وصفه **الشدة والمدة والتقلبات.**	Feeling irritable and down for several days with no specific reason. الشعور بالتهيّج والكآبة عدة أيام دون سبب محدد.

2. FUNCTIONS AND LEVELS OF EMOTION | وظائف الانفعالات ومستوياتها

Functions of emotions | وظائف الانفعالات

- **Increase, decrease or regulate arousal.**

  زيادة الاستثارة أو إنقاصها أو تنظيمها.

- **Direct perception and attention.**

  توجيه الإدراك والانتباه.

- **Influence learning and memory.**

  التأثير في التعلّم والذاكرة.

- **Organize and motivate behavior.**

  تنظيم السلوك وتحفيزه.

- **Communicate with others.**

التواصل مع الآخرين.

Primary, secondary and tertiary emotions | الانفعالات الأولية والثانوية والثالثية

Level المستوى	Features الخصائص	Examples أمثلة
Primary أولية	The **first emotions** felt after an event; **immediate reactions** to stimuli, often to specific events or situations. There are **8 basic emotions**, often masked by secondary emotions. **أول انفعالات** تُشعَر بعد الحدث؛ **ردود فعل فورية** على المثيرات وغالباً على أحداث أو مواقف محددة. هناك **8 انفعالات أساسية** كثيراً ما تُغطّيها الانفعالات الثانوية.	**Love, joy, surprise, anger, sadness, fear, disgust, anticipation.** **الحب والفرح والدهشة والغضب والحزن والخوف والاشمئزاز والترقّب.**
Secondary ثانوية	**More complex**, develop from primary emotions with **cognitive processing**; often arise from the interpretation of primary emotions; influenced by **social and cultural contexts**; typically **reflective or evaluative.** **أكثر تعقيداً**، تنشأ من الانفعالات الأولية مع **معالجة معرفية**؛ وكثيراً ما تنتج عن تفسير الانفعالات الأولية؛ وتتأثر بـ**السياقات الاجتماعية والثقافية**؛ وهي عادةً **تأملية أو تقييمية.**	**Guilt, shame, pride, embarrassment, jealousy.** **الذنب والخجل (العار) والفخر والإحراج والغيرة.**
Tertiary ثالثية	Emotions that **augment** the first and secondary emotions; involve **deeper cognitive processing and self-reflection**; influenced by personal history, relationships and life events; **vary greatly** from person to person. انفعالات **تعزّز** الانفعالات الأولى والثانوية؛ تتضمن **معالجة معرفية أعمق وتأملاً ذاتياً**؛ وتتأثر بالتاريخ الشخصي والعلاقات وأحداث الحياة؛ و**تتفاوت كثيراً** من شخص لآخر.	**Nostalgia, existential angst, a sense of fulfillment.** **الحنين إلى الماضي والقلق الوجودي والشعور بالإنجاز.**

3. NEUROSCIENCE OF EMOTION AND ITS COMPONENTS | علم الأعصاب للانفعال ومكوّناته

Neuroanatomy | التشريح العصبي

- The **limbic system and basal ganglia** are involved in the **recognition and experience** of various emotions.
  الجهاز الحوفي والعقد القاعدية تشارك في **التعرّف على الانفعالات المختلفة وخبرتها.**
- **Damage to the amygdala** impairs recognition and expression of **fear, anger and happiness.**
  تلف اللوزة يُضعف التعرّف على **الخوف والغضب والسعادة** والتعبير عنها.
- **Damage to the basal ganglia** impairs recognition and expression of **disgust.**
  تلف العقد القاعدية يُضعف التعرّف على **الاشمئزاز** والتعبير عنه.
- Several cortical areas are important: **prefrontal cortex, posterior cortex and insula.**
  عدة مناطق قشرية مهمة: **القشرة الجبهية الأمامية والقشرة الخلفية والجزيرة (Insula).**
- **Right hemisphere:** high activity is associated with **depression**; damage often leaves individuals **emotionally indifferent and unable to read many emotions.**
  نصف الكرة الأيمن: النشاط المرتفع يرتبط بـ**الاكتئاب**؛ والتلف يترك الأفراد غالباً **لامبالين انفعالياً وغير قادرين على قراءة كثير من الانفعالات.**
- **Left hemisphere:** more active than the right during **smiling and positive emotions**; **relatively low activity in the left frontal lobe** is associated with **depression.**
  نصف الكرة الأيسر: أنشط من الأيمن أثناء **الابتسام والانفعالات الإيجابية**؛ و**النشاط المنخفض نسبياً في الفص الجبهي الأيسر** يرتبط بـ**الاكتئاب.**
- **Pathways:** emotional stimulus → **thalamus** → **amygdala (direct pathway)**, or **thalamus** → **cortex** → **amygdala (indirect pathway).** The direct route activates emotions **before cognitive processing (unconsciously)**; the cortex adds conscious cognitive processing.
  المسارات: المثير الانفعالي ← **المهاد** ← **اللوزة (المسار المباشر)** أو **المهاد** ← **القشرة** ← **اللوزة (المسار غير المباشر).** يفعّل المسار المباشر الانفعالات **قبل المعالجة المعرفية (لا شعورياً)**، وتضيف القشرة المعالجة المعرفية الواعية.

Neuroendocrinology and neurotransmitters | الغدد الصم العصبية والناقلات العصبية

- The **hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) system** controls **stress hormones** that facilitate **short-term coping** with emotional events.
  يتحكم **المحور الوطائي النخامي الكظري (HPA)** في **هرمونات الكرب** التي تيسّر **التكيّف قصير الأمد** مع الأحداث الانفعالية.
- **Hypothalamus:** regulates hormonal functions via the pituitary gland. **Pituitary gland:** the **master gland** that receives messages from the hypothalamus and relays signals to endocrine glands. **Adrenal glands** (atop the kidneys): the **adrenal cortex** releases stress hormones such as **cortisol.**
  الوطاء: ينظّم الوظائف الهرمونية عبر الغدة النخامية. **الغدة النخامية: الغدة الرئيسية** التي تستقبل الرسائل من الوطاء وتنقل الإشارات إلى الغدد الصم. **الغدتان الكظريتان** (فوق الكليتين): **قشر الكظر** يفرز هرمونات الكرب مثل **الكورتيزول.**
- The **autonomic nervous system** controls responses to cognitive and environmental stimuli that give rise to emotional responses.

الجهاز العصبي الذاتي يتحكم في الاستجابات للمثيرات المعرفية والبيئية التي تولّد الاستجابات الانفعالية.

- **Neurotransmitters: serotonin, norepinephrine and dopamine**; also **GABA** and the excitatory neurotransmitter **glutamate.**

الناقلات العصبية: السيروتونين والنورإبينفرين والدوبامين؛ وكذلك **GABA** والناقل المثير **الغلوتامات.**

Components of emotion | مكوّنات الانفعال

- **Subjective experience:** experts believe there are **basic universal emotions** experienced everywhere regardless of culture, yet the experience of emotion can be **highly subjective.**

الخبرة الذاتية: يرى الخبراء أن هناك **انفعالات أساسية عالمية** يعيشها الناس في كل مكان بغض النظر عن الثقافة، لكن خبرة الانفعال قد تكون **ذاتية جداً.**

- **Physiological response:** sweating palms, racing heartbeat and rapid breathing are controlled by the **sympathetic nervous system** (**fight-or-flight**), which automatically prepares the body to flee or face the threat.

الاستجابة الفسيولوجية: تعرّق الكفين وتسارع القلب وسرعة التنفس يتحكم بها **الجهاز العصبي الودّي (القتال أو الهروب)** الذي يهيّئ الجسم تلقائياً للهرب أو لمواجهة التهديد.

- **Behavioral response:** the actual **expression** of emotion; the ability to understand these expressions is tied to **emotional intelligence** and they are a major part of **body language.**

الاستجابة السلوكية: التعبير الفعلي عن الانفعال؛ والقدرة على فهم هذه التعابير ترتبط بـ**الذكاء الانفعالي** وهي جزء رئيسي من **لغة الجسد.**

4. THEORIES OF EMOTION | نظريات الانفعال

Compared at a glance | مقارنة سريعة

Theory النظرية	Sequence التسلسل	Example statement عبارة توضيحية
Common-sense **الحس السليم**	Stimulus (snarling dog) → **emotion (fear)** → bodily arousal through the **ANS.** مثير (كلب يزمجر) ← **انفعال (خوف)** ← إثارة جسدية عبر **الجهاز العصبي الذاتي.**	"I'm shaking because I'm afraid." "أرتجف لأنني خائف."
James-Lange **جيمس-لانج**	A **physiological response first**, then the emotion based on **perception of that response**; perception is the key piece. **استجابة فسيولوجية أولاً** ثم الانفعال بناءً على **إدراك تلك الاستجابة**؛ والإدراك هو العنصر الأساسي.	"I'm afraid because I'm shaking." "أنا خائف لأنني أرتجف."
Cannon-Bard **كانون-بارد**	Emotion and physiological arousal occur **at the same time**: the **thalamus** sends sensory information **simultaneously** to the **cortex** and the **sympathetic nervous system.** الانفعال والإثارة الفسيولوجية يحدثان **في الوقت نفسه**: يرسل **المهاد** المعلومات الحسية **بالتزامن** إلى **القشرة والجهاز العصبي الودّي.**	"I'm shaking and feeling afraid at the same time." "أرتجف وأشعر بالخوف في الوقت نفسه."
Facial feedback **التغذية الراجعة الوجهية**	Facial expressions give **feedback to the brain**, which **intensifies and actually causes** the emotion. تعطي تعابير الوجه **تغذية راجعة للدماغ تزيد الانفعال وتسبّبه فعلاً.**	"The fearful expression on my face enhances my sense of being afraid." "تعبير الخوف على وجهي يعزّز إحساسي بالخوف."
Cognitive arousal (two-factor) **الإثارة المعرفية (العاملين)**	**Physical arousal** and a **labeling of the arousal** based on **environmental cues** must both occur, at the same time. يجب أن يحدث كلٌّ من **الإثارة الجسدية** و**تسمية الإثارة** بناءً على **الإشارات البيئية** في الوقت نفسه.	"This snarling dog is dangerous and that makes me feel afraid." "هذا الكلب الذي يزمجر خطير وهذا يجعلني أشعر بالخوف."
Cognitive-mediational (1991) **المعرفية الوسيطة (1991)**	Stimulus → immediate **appraisal** → **emotional response** → then the **bodily response.** مثير ← **تقييم** فوري ← **استجابة انفعالية** ← ثم **الاستجابة الجسدية.**	"The snarling dog is dangerous, therefore I should feel afraid." "الكلب الذي يزمجر خطير، لذلك ينبغي أن أشعر بالخوف."

Cannon was an expert in sympathetic arousal and felt the physical changes of different emotions were **not distinct enough** to be perceived as different emotions; **Bard** expanded this idea with the thalamic input to both cortex and sympathetic organs.

كان **كانون** خبيراً في آليات الإثارة الودّية ورأى أن التغيّرات الجسدية للانفعالات المختلفة **ليست متمايزة بما يكفي** لتُدرَك انفعالات مختلفة؛ وطوّر **بارد** الفكرة بإيصال المدخل المهادي إلى القشرة والأعضاء الودّية معاً.

5. FREUD AND SCHERER'S MODEL | فرويد ونموذج شيرر

Sigmund Freud | سيغموند فرويد

- Freud believed **mental illness comes from repressed emotions in the unconscious mind**; **release and acceptance** of denied or repressed emotions and memories were vital for mental health.
  اعتقد فرويد أن **المرض النفسي ينشأ من الانفعالات المكبوتة في العقل اللاواعي**؛ وأن **تفريغ الانفعالات والذكريات المنكَرة أو المكبوتة وقبولها** ضروريان للصحة النفسية.
- If this emotional energy is not released it leads to **physiological symptoms and illnesses**, which he termed **psychosomatic.**
  إذا لم تُفرَّغ هذه الطاقة الانفعالية أدّت إلى **أعراض وأمراض فسيولوجية** سمّاها **نفسجسدية (Psychosomatic).**
- Severe psychosomatic cases of **repressed memories of trauma** led to a diagnosis of **hysteria.**
  الحالات النفسجسدية الشديدة الناتجة عن **ذكريات صدمة مكبوتة** أدّت إلى تشخيص **الهستيريا.**

Scherer's Component Process Model (CPM) | نموذج شيرر لعملية المكوّنات

- **Cognitive appraisal:** processing and evaluating objects and events inside and outside the self, using the 5 senses, evaluating consequences of actions and deciding their relevance to the individual.
  التقييم المعرفي: معالجة الأشياء والأحداث داخل الذات وخارجها وتقييمها باستخدام الحواس الخمس وتقدير نتائج الأفعال وتحديد صلتها بالفرد.
- **Physiological arousal:** regulates body functions, such as preparing for **fight or flight.**
  الإثارة الفسيولوجية: تنظّم وظائف الجسم مثل التهيّؤ لـ**القتال أو الهروب.**
- **Motoric component:** communicating reactions by **facial gestures** and other **non-verbal body language.**
  المكوّن الحركي: إيصال ردود الفعل عبر **إيماءات الوجه** وسائر **لغة الجسد غير اللفظية.**
- **Motivational component:** whether the person will **take action** on a decision or not.
  المكوّن الدافعي: هل سيتخذ الشخص **إجراءً** بشأن قرار أم لا.
- **Subjective feeling:** emotions felt by the individual, based on **perception** and **individual to each person.**
  الشعور الذاتي: الانفعالات التي يشعر بها الفرد وهي قائمة على **الإدراك وخاصة بكل شخص.**

6. NORMAL AND ABNORMAL EMOTIONAL REACTIONS | ردود الفعل الانفعالية الطبيعية وغير الطبيعية

Classification | التصنيف

- **Normal emotional reactions:** normal responses to events or to primary morbid psychological experiences, e.g. the **grief reaction** after the death of a loved one, or the response of a healthy person to a **life-threatening diagnosis.**
  ردود الفعل الانفعالية الطبيعية: استجابات طبيعية للأحداث أو لخبرات نفسية مرضية أولية، مثل **ردّ فعل الحزن** بعد وفاة عزيز أو استجابة شخص سليم لـ**تشخيص مهدّد للحياة.**
- **Abnormal emotional reactions:** states **understandable in the context of stressful events** but associated with **more prolonged impairment in functioning.**
  ردود الفعل الانفعالية غير الطبيعية: حالات **مفهومة في سياق الأحداث الضاغطة** لكنها ترتبط بـ**اختلال أطول أمداً في الأداء الوظيفي.**

Abnormal emotional states | الحالات الانفعالية غير الطبيعية

Term المصطلح	Meaning المعنى
Mourning الحداد	Syndrome after **loss of a loved one**: preoccupation with the lost individual, weeping, sadness and repeated reliving of memories. متلازمة بعد **فقد عزيز**: انشغال بالفقيد وبكاء وحزن وإعادة معايشة الذكريات مراراً.
Guilt الشعور بالذنب	Emotional state with **self-reproach and need for punishment. Shame** is a less internalized form of guilt that relates more to others than to the self. حالة انفعالية فيها **لوم للذات وحاجة إلى العقاب.** أما **الخجل (العار)** فهو شكل أقل استبطاناً من الذنب ويتعلق بالآخرين أكثر من الذات.
Dysphoric mood المزاج المنزعج	An **unpleasant mood.** **مزاج غير سار.**
Anhedonia فقدان المتعة	**Loss of interest in, and withdrawal from, all regular and pleasurable activities**, often associated with depression. **فقدان الاهتمام بجميع الأنشطة المعتادة الممتعة والانسحاب منها**، وغالباً مع الاكتئاب.

Term المصطلح	Meaning المعنى
Alexithymia **العجز عن وصف الانفعال**	A person's **inability or difficulty in describing or being aware of emotion or mood.** **عجز الشخص أو صعوبته في وصف الانفعال أو المزاج أو الوعي به.**
Anxiety **القلق**	Emotional state related to fear but with **no justifiable cause** (unreasonable fear); it has a **psychic component:** feeling of apprehension and anticipation that danger is about, with psychological arousal. حالة انفعالية مرتبطة بالخوف لكن **بلا سبب مبرَّر** (خوف غير معقول)؛ ولها **مكوّن نفسي:** شعور بالتوجّس وتوقّع الخطر مع استثارة نفسية.
Irritability **التهيّج**	Feeling state of **reduced control over temper**, usually leading to verbal or behavioral outbursts. حالة شعورية من **ضعف التحكّم بالمزاج** تؤدي عادةً إلى نوبات لفظية أو سلوكية.
Intropunitive **موجَّه للذات**	**Turning anger inward** toward oneself; commonly observed in **depressed patients.** **توجيه الغضب نحو الذات**؛ ويُلاحَظ عادةً عند **مرضى الاكتئاب.**
Agitation **الهياج**	**Severe anxiety** associated with **excess and purposeless motor activity.** **قلق شديد** يرافقه **نشاط حركي زائد وبلا هدف.**
Tension **التوتر**	**Increased and unpleasant** motor and psychological activity. نشاط حركي ونفسي **متزايد وغير سار.**

Link to communication skills | الصلة بمهارات التواصل

- Emotions **communicate internal states** through **facial expression, tone and body language**, which are key elements of clinical communication; **affect, mood and emotional expression** shape how patients convey distress and how clinicians interpret cues.
  تُوصِل الانفعالات **الحالات الداخلية** عبر **تعابير الوجه والنبرة ولغة الجسد**، وهي عناصر أساسية في التواصل السريري؛ و**الوجدان والمزاج والتعبير الانفعالي** تحدد كيف ينقل المرضى معاناتهم وكيف يفسّر الأطباء الإشارات.
- Applying these concepts lets students **interpret patients' emotional cues and non-verbal behavior accurately**, **respond empathetically** to anxiety, fear, anger or sadness, and **build rapport and trust.**
  يمكّن تطبيق هذه المفاهيم الطلبة من **تفسير الإشارات الانفعالية للمرضى وسلوكهم غير اللفظي بدقة**، و**الاستجابة بتعاطف** للقلق أو الخوف أو الغضب أو الحزن، و**بناء الألفة والثقة.**