

ADJUSTMENT DISORDERS AND PHYSICAL PAIN

اضطرابات التكيف والألم الجسدي

Psychiatry lecture – College of Medicine

محاضرة في الطب النفسي – كلية الطب

1. ADJUSTMENT DISORDERS AND THEIR LINK WITH PHYSICAL PAIN | اضطرابات التكيف وعلاقتها بالألم الجسدي

Adjustment Disorders | اضطرابات التكيف

Adjustment disorders are **excessive reactions to stress** that involve **negative thoughts, strong emotions and changes in behavior**.

اضطرابات التكيف هي ردود فعل مفرطة تجاه الضغوط النفسية تتضمن أفكاراً سلبية وانفعالات قوية وتغيرات في السلوك.

The reaction to a stressful change or event is **much more intense than would typically be expected**.

يكون رد الفعل تجاه التغير أو الحدث الضاغط أشد بكثير مما يُتوقع عادةً.

The distress can appear in various forms, including **anxiety, depression and behavioral disturbances**.

قد يظهر الضيق النفسي بأشكال مختلفة، منها القلق والاكتئاب والاضطرابات السلوكية.

The Link Between Adjustment Disorders and Physical Pain | العلاقة بين اضطرابات التكيف والألم الجسدي

The relationship between adjustment disorders and physical pain is **often intricate and complex**.

العلاقة بين اضطرابات التكيف والألم الجسدي غالباً ما تكون معقدة ومتشابكة.

- Physical pain can be a symptom of **various underlying medical conditions**.

قد يكون الألم الجسدي عرضاً لحالات طبية كامنة متعددة.

- Psychological factors** can also play a significant role in **exacerbating or maintaining** pain.

كما يمكن للعوامل النفسية أن تؤدي دوراً مهماً في تفاقم الألم أو استمراره.

- When an adjustment disorder is present, emotional distress can contribute to **heightened pain perception, reduced pain tolerance and difficulty coping with discomfort**.

عند وجود اضطراب تكيف، قد يسهم الضيق الانفعالي في زيادة الإحساس بالألم وانخفاض تحمله وصعوبة التعامل مع الانزعاج.

Manifestations in Patients with Physical Pain | المظاهر لدى المرضى الذين يعانون من ألم جسدي

Adjustment disorders can manifest in patients with physical pain in a variety of ways. Common symptoms include:

يمكن أن تظهر اضطرابات التكيف لدى المرضى المصابين بالألم جسدي بعدة طرق. ومن الأعراض الشائعة:

- Exaggerated pain responses.

استجابات مبالغ فيها للألم.

- Increased anxiety about pain.

زيادة القلق بشأن الألم.

- Difficulty coping with pain.

صعوبة التكيف مع الألم.

- Increased emotional distress due to pain.

زيادة الضيق الانفعالي بسبب الألم.

- Reduced physical functioning due to pain.

انخفاض الأداء الجسدي بسبب الألم.

- Social withdrawal due to pain.

الانسحاب الاجتماعي بسبب الألم.

2. DIAGNOSIS AND TREATMENT | التشخيص والعلاج

Diagnostic Considerations | اعتبارات التشخيص

Diagnosing adjustment disorders in patients with physical pain requires a **careful and thorough assessment**.

يتطلب تشخيص اضطرابات التكيف لدى مرضى الألم الجسدي تقييماً دقيقاً وشاملاً.

- The clinician should **rule out any underlying medical condition** that might be contributing to the pain.
على الطبيب استبعاد أي حالة طبية كامنة قد تسهم في الألم.
- The clinician should consider the patient's **history of stressors, coping mechanisms and existing mental health conditions**.
كما ينبغي مراعاة تاريخ الضغوط التي تعرّض لها المريض وآليات تكيفه وأي حالات نفسية قائمة.
- In addition to a comprehensive medical history, the clinician may use diagnostic tools such as the **DSM-5** (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) to determine whether the criteria for an adjustment disorder are met.
إضافةً إلى التاريخ الطبي الشامل، قد يستخدم الطبيب أدوات تشخيصية مثل **DSM-5** (الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية) لتحديد ما إذا كانت معايير اضطراب التكيف متحققة.

Therapeutic Approaches | الأساليب العلاجية

Treatment of adjustment disorders in patients with physical pain often involves a **multidisciplinary approach** that combines **psychological interventions with medical management**.

غالباً ما يتضمن علاج اضطرابات التكيف لدى مرضى الألم الجسدي نهجاً متعدد التخصصات يجمع بين التدخلات النفسية والتدبير الطبي.

- **1. Psychotherapy:** different types of therapy can help.
1. العلاج النفسي: تنفيذ أنواع مختلفة من العلاج.
 - **Cognitive Behavioral Therapy (CBT)** is a popular option that focuses on identifying and modifying negative thoughts and behaviors associated with stress and pain.
العلاج المعرفي السلوكي (CBT) خيار شائع يركّز على تحديد الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالضغط والألم وتعديلها.
 - Supportive therapy and psychodynamic therapy can also be beneficial.
كما يمكن أن يفيد العلاج الداعم والعلاج التحليلي (الديناميكي النفسي).
- **2. Medication:** may be used to address specific symptoms such as **anxiety, depression or insomnia**.
2. الأدوية: قد تُستخدم لمعالجة أعراض محددة مثل القلق أو الاكتئاب أو الأرق.
 - The choice depends on the individual patient's needs and the severity of symptoms.
يعتمد اختيار الدواء على احتياجات كل مريض وشدة الأعراض.
 - Medication should be part of a **comprehensive treatment plan**, often **together with psychotherapy**.
ينبغي أن يكون الدواء جزءاً من خطة علاجية شاملة، وغالباً بالتزامن مع العلاج النفسي.
- **3. Pain management techniques:** relaxation techniques, mindfulness practices or physical therapy.
3. تقنيات تدبير الألم: تقنيات الاسترخاء وممارسات اليقظة الذهنية والعلاج الطبيعي.
- **4. Lifestyle modifications:** regular physical activity, a healthy diet and adequate sleep help manage **both physical pain and emotional distress**.
4. تعديل نمط الحياة: النشاط البدني المنتظم والغذاء الصحي والنوم الكافي تساعد في تدبير الألم الجسدي والضيق الانفعالي معاً.

Role of the Psychiatrist in Treatment | دور الطبيب النفسي في العلاج

Psychiatrists play a crucial role in treating adjustment disorders in patients with physical pain. They can provide:

يؤدي الأطباء النفسيون دوراً محورياً في علاج اضطرابات التكيف لدى مرضى الألم الجسدي. ويمكنهم تقديم:

- Diagnosis and assessment of adjustment disorders.
تشخيص اضطرابات التكيف وتقييمها.
- Individual therapy to address emotional distress.
العلاج الفردي لمعالجة الضيق الانفعالي.
- **CBT** to manage negative thoughts and behaviors related to pain.
العلاج المعرفي السلوكي لتدبير الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالألم.
- **Stress-management techniques** to reduce the impact of stressors.
تقنيات إدارة الضغوط لتقليل تأثير العوامل الضاغطة.
- Support and education for patients and their families.
الدعم والتثقيف للمرضى وعائلاتهم.
- Collaboration with other healthcare professionals, such as physicians and physical therapists, to develop a **comprehensive treatment plan**.
التعاون مع المختصين الصحيين الآخرين، كالأطباء والمعالجين الطبيعيين، لوضع خطة علاجية شاملة.

3. PROGNOSIS AND CONCLUSION | المآل والخلاصة

Prognosis and Outcomes | المآل والنتائج

- The prognosis for adjustment disorders with physical pain is **generally positive with appropriate treatment**.

المال في اضطرابات التكيف المصاحبة للألم الجسدي إيجابي عموماً مع العلاج المناسب.

- Outcomes vary with the **severity of the disorder, the individual's resilience and the effectiveness of treatment**.

تختلف النتائج بحسب شدة الاضطراب ومرونة الفرد وفعالية العلاج.

- The primary goal of treatment is to **reduce the impact of the adjustment disorder on the individual's life**, including physical and emotional well-being.

الهدف الأساسي من العلاج هو تقليل تأثير اضطراب التكيف على حياة الفرد، بما في ذلك سلامته الجسدية والانفعالية.

- With proper support and intervention, patients can learn to manage their symptoms, improve their quality of life and develop **healthier coping mechanisms**.

مع الدعم والتدخل المناسبين يستطيع المرضى تعلم تدبير أعراضهم وتحسين جودة حياتهم وتطوير آليات تكيف أكثر صحة.

- Some individuals may need **ongoing support and treatment** to manage symptoms and **prevent relapse**.

قد يحتاج بعض الأفراد إلى دعم وعلاج مستمرين لتدبير الأعراض ومنع الانتكاس.

Conclusion | الخلاصة

Adjustment disorders and physical pain are **interconnected issues** that require a **holistic approach** to treatment. Recognizing the role of **psychological factors in the experience of pain** is crucial for providing effective care.

اضطرابات التكيف والألم الجسدي مسألتان مترابطتان تتطلبان نهجاً علاجياً شمولياً. ويُعد إدراك دور العوامل النفسية في تجربة الألم أمراً أساسياً لتقديم رعاية فعالة.