HAND EXAMINATION (GUIDE WEEK 5)

فحص اليد (دليل الأسبوع 5)

Student guide – Husham Salah Hashim and Ali Samer

دليل طلابي – هشام صلاح هاشم وعلي سامر

1. BONES, JOINTS AND SURFACE ANATOMY | العظام والمفاصل والتشريح السطحي

Bones of the Hand and Wrist | عظام اليد والرسغ

Group المجموعة	Bones العظام	Number العدد
Carpals **الرسغيات**	8 wrist bones 8 عظام رسغية	8 8
Metacarpals **المشطيات**	Palm bones I-V عظام الراحة I-V	5 5
Phalanges **السلاميات**	Proximal, middle, distal (the thumb has only 2) قريبة ووسطى وبعيدة (للإبهام اثنتان فقط)	14 14
Total **المجموع**		**27** **27**

- **27 bones** in total, excluding the **sesamoid bones** that may be present at the thumb MCP joint. **Fingers: 3 phalanges** each; **thumb: 2 phalanges** and a single interphalangeal (IP) joint. A metacarpal has a **base, shaft and head**.

  27 عظماً في المجموع، عدا **العظام السمسمانية** التي قد توجد عند مفصل MCP للإبهام. **الأصابع: 3 سلاميات** لكل منها؛ و**الإبهام: سلاميتان** ومفصل بين سلاميتين (IP) واحد. وللمشطية **قاعدة وجسم ورأس**.

Carpal Bones and Clinical Points | العظام الرسغية والنقاط السريرية

Row الصف	Bones (lateral to medial) العظام (من الوحشي إلى الإنسي)
Proximal row **الصف القريب**	**Scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform** **الزورقي، الهلالي، الهرمي، الحمصي**
Distal row **الصف البعيد**	**Trapezium, trapezoid, capitate, hamate** **المعيني الكبير، المعيني الصغير، الرأسي، الكلابي**

- **Scaphoid:** the **most commonly fractured** carpal bone (fall on outstretched hand); **tenderness in the anatomical snuffbox**; risk of **avascular necrosis** of the proximal pole.

  الزورقي: أكثر **العظام الرسغية كسراً** (السقوط على يد ممدودة)؛ **إيلام في الحفرة التشريحية (snuffbox)**؛ خطر **النخر اللاوعائي** في القطب القريب.

- **Lunate:** dislocation may compress the **median nerve**. **Pisiform:** sesamoid bone within the **flexor carpi ulnaris** tendon. **Hamate:** its hook is related to the **ulnar nerve (Guyon canal)**. **Trapezium:** forms the **saddle joint** of the thumb with the 1st metacarpal.

  الهلالي: قد يضغط خلعه على **العصب المتوسط**. **الحمصي:** عظم سمساني ضمن وتر **القابضة الزندية للرسغ**. **الكلابي:** يرتبط خطافه بـ**العصب الزندي (قناة غيّون)**. **المعيني الكبير:** يكوّن **المفصل السرجي** للإبهام مع المشطية الأولى.

> Mnemonic: **"Some Lovers Try Positions That They Can't Handle"** (lateral to medial, proximal row then distal row).
>
> تذكّر: **"Some Lovers Try Positions That They Can't Handle"** (من الوحشي إلى الإنسي، الصف القريب ثم البعيد).

Surface Anatomy and the Snuffbox | التشريح السطحي والحفرة التشريحية

- **Palmar aspect:** digits 1-5; **palmar creases** (distal and proximal transverse, thenar); **thenar and hypothenar eminences**; the **distal wrist crease marks the start of the carpal tunnel**; joints DIP, PIP, MCP, thumb IP and thumb CMC; the radiocarpal and midcarpal joint lines lie just distal to the wrist creases.

  الوجه الراحي: الأصابع 1-5؛ **ثنيات الراحة** (المستعرضة البعيدة والقريبة والإبهامية)؛ **الرقيّتان الإبهامية والخنصرية**؛ **ثنية الرسغ البعيدة تحدد بداية النفق الرسغي**؛ المفاصل DIP وPIP وMCP وIP الإبهام وCMC الإبهام؛ ويقع خطا المفصلين الكعبري الرسغي ومتوسط الرسغ بعيداً قليلاً عن ثنيات الرسغ.

Snuffbox part جزء الحفرة	Structure البنية
Radial border الحد الكعبري	**APL and EPB** tendons وترا **المبعّدة الطويلة للإبهام والباسطة القصيرة للإبهام**
Ulnar border الحد الزندي	**EPL** tendon وتر **الباسطة الطويلة للإبهام**
Floor القاع	**Scaphoid and trapezium** **الزورقي والمعيني الكبير**
Contents المحتويات	**Radial artery** and branches of the superficial radial nerve **الشريان الكعبري** وفروع العصب الكعبري السطحي

Tenderness here suggests a scaphoid fracture. Extensor digitorum tendons are visible over the dorsum; the ulnar head lies at the wrist.

الإيلام هنا يوحي بكسر الزورقي. وترى أوتار الباسطة للأصابع على ظهر اليد؛ ويقع رأس الزند عند الرسغ.

Wrist Joint and Movements | مفصل الرسغ وحركاته

- **Synovial ellipsoid (condyloid) joint:** proximal surface = **distal radius and articular disc**; distal surface = **scaphoid, lunate and triquetrum**. **The ulna does not articulate directly with the carpus.**

  مفصل زليلي إهليلجي (لقمي): السطح القريب = **نهاية الكعبرة والقرص المفصلي**؛ السطح البعيد = **الزورقي والهلالي والهرمي**. **ولا يتمفصل الزند مباشرة مع الرسغ.**

- **Ligaments:** palmar and dorsal radiocarpal; radial and ulnar collateral. Movement occurs at **both the radiocarpal and midcarpal joints**; the **distal radio-ulnar joint** allows pronation and supination.

  الأربطة: الكعبرية الرسغية الراحية والظهرية؛ والجانبية الكعبرية والزندية. تحدث الحركة في **المفصلين الكعبري الرسغي ومتوسط الرسغ معاً**؛ و**المفصل الكعبري الزندي البعيد** يسمح بالكب والبطح.

Movement الحركة	Main muscles العضلات الرئيسية	Range المدى
Flexion الثني	FCR, FCU, palmaris longus القابضة الكعبرية والقابضة الزندية والراحية الطويلة	~80° ~80°
Extension البسط	ECRL, ECRB, ECU الباسطة الكعبرية الطويلة والقصيرة والباسطة الزندية	~70° ~70°
Radial deviation الانحراف الكعبري	FCR, ECRL, ECRB FCR وECRL وECRB	~20° ~20°
Ulnar deviation الانحراف الزندي	FCU, ECU FCU وECU	~30° ~30°
Circumduction الحركة الدورانية	Combination of the above مزيج مما سبق	

Ranges are approximate and are **compared with the other side**.

المديات تقريبية و**تُقارن مع الجهة الأخرى**.

Other Joints of the Hand | مفاصل اليد الأخرى

Joint المفصل	Type النوع	Movement الحركة
Intercarpal بين الرسغيات	Plane synovial joints between carpal bones مفاصل زليلية مستوية بين العظام الرسغية	Small gliding movements حركات انزلاق صغيرة
Carpometacarpal (CMC) الرسغي المشطي (CMC)	Distal carpals and metacarpals; **thumb CMC is a saddle joint** بين الرسغيات البعيدة والمشطيات؛ **CMC الإبهام مفصل سرجي**	Thumb: flexion, extension, abduction, adduction, opposition الإبهام: ثني وبسط وتبعيد وتقريب ومقابلة
MCP السلامي المشطي (MCP)	Condyloid لقمي	Flexion, extension, abduction, adduction ثني وبسط وتبعيد وتقريب

Joint المفصل	Type النوع	Movement الحركة
PIP **PIP**	Hinge مفصلي	Flexion and extension ثني وبسط
DIP **DIP**	Hinge مفصلي	Flexion and extension ثني وبسط

The thumb has **only one interphalangeal joint**; **opposition occurs mainly at the saddle-shaped first CMC joint**.
للإبهام **مفصل بين سلاميتين واحد فقط**؛ وتحدث **المقابلة أساساً في المفصل CMC الأول السرجي**.

2. MUSCLES, NERVES AND VESSELS | العضلات والأعصاب والأوعية

Extrinsic Muscles | العضلات الخارجية

Flexors (forearm origin)

القابضات (منشؤها في الساعد)

- **Flexor digitorum superficialis (FDS):** flexes the **PIP** joints; **median nerve**.
  القابضة السطحية للأصابع (FDS): تثني المفاصل **PIP**؛ **العصب المتوسط**.
- **Flexor digitorum profundus (FDP):** flexes the **DIP** joints; **lateral half (index, middle) by the anterior interosseous nerve**, **medial half (ring, little) by the ulnar nerve**.
  القابضة العميقة للأصابع (FDP): تثني المفاصل **DIP**؛ **النصف الوحشي (السبابة والوسطى) بالعصب بين العظمين الأمامي**، و**النصف الإنسي (البنصر والخنصر) بالعصب الزندي**.
- **Flexor pollicis longus (FPL):** flexes the **thumb IP** joint; **anterior interosseous nerve**.
  القابضة الطويلة للإبهام (FPL): تثني مفصل **IP** للإبهام؛ **العصب بين العظمين الأمامي**.

Extensors (radial nerve, posterior interosseous branch)

الباسطات (العصب الكعبري، الفرع بين العظمين الخلفي)

- **Extensor digitorum** (fingers, mainly MCP); **extensor indicis** (index); **extensor digiti minimi** (little finger); **EPL** (thumb IP); **EPB** (thumb MCP); **APL** (abducts the thumb at the CMC joint).
  الباسطة للأصابع (الأصابع، خاصة MCP)؛ **الباسطة للسبابة**؛ **الباسطة للخنصر**؛ **EPL** (الإبهام IP)؛ **EPB** (الإبهام MCP)؛ **APL** (تبعّد الإبهام عند CMC).

Intrinsic Muscles | العضلات الداخلية

Group المجموعة	Muscles and nerve العضلات والعصب
Thenar الرقيّة الإبهامية	Abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis (**superficial head median, deep head ulnar**), opponens pollicis (**median**); **adductor pollicis: deep branch of the ulnar nerve** المبعّدة القصيرة للإبهام، والقابضة القصيرة للإبهام (**الرأس السطحي متوسطي والعميق زندي**)، والمقابلة للإبهام (**متوسطي**)؛ **المقرّبة للإبهام: الفرع العميق للعصب الزندي**
Hypothenar الرقيّة الخنصرية	Abductor, flexor and opponens digiti minimi (**ulnar, deep branch**); **palmaris brevis** wrinkles the skin of the hypothenar eminence (superficial branch) المبعّدة والقابضة والمقابلة للخنصر (**زندي، الفرع العميق**)؛ و**الراحية القصيرة** تجعّد جلد الرقية الخنصرية (الفرع السطحي)
Lumbricals (4) **الدودية (4)**	Arise from the **FDP tendons**, insert into the extensor expansion; **flex MCP, extend IP**; **1st and 2nd (lateral): median**; **3rd and 4th (medial): deep ulnar branch**; paralysis of the medial two contributes to the **ulnar claw hand** تنشأ من **أوتار FDP** وتنغرس في الغطاء الباسط؛ **تثني MCP وتبسط IP**؛ **الأولى والثانية (الوحشيتان): متوسطي**؛ **الثالثة والرابعة (الإنسيتان): الفرع الزندي العميق**؛ وشلل الإنسيتين يساهم في **يد المخلب الزندية**
Interossei **الوربية**	**4 dorsal ABduct** the fingers away from the middle finger; **3 palmar ADduct** toward it; **all deep ulnar branch**. Mnemonic: **DAB** (Dorsal ABduct), **PAD** (Palmar ADduct) **4 ظهرية تبعّد** الأصابع عن الإصبع الوسطى؛ و**3 راحية تقرّب** نحوها؛ **كلها من الفرع الزندي العميق**. تذكّر: **DAB** (الظهرية تبعّد)، **PAD** (الراحية تقرّب)

Sensory Supply of the Hand | التعصيب الحسي لليد

Nerve العصب	Territory المنطقة
Median **المتوسط**	Palmar thumb, index, middle and **lateral half of the ring finger**; distal dorsal surfaces and nail beds of these digits راحة الإبهام والسبابة والوسطى و**النصف الوحشي للبنصر**؛ والسطوح الظهرية البعيدة وأسرّة الأظافر لهذه الأصابع
Ulnar **الزندي**	**Little finger and medial half of the ring finger**, palmar and dorsal; medial palm and dorsum **الخنصر والنصف الإنسي للبنصر** راحياً وظهرياً؛ والراحة الإنسية وظهر اليد
Radial **الكعبري**	Dorsolateral hand, particularly the **first dorsal web space** ظهر اليد الوحشي خاصة **الحيّز الظهري الأول بين الإبهام والسبابة**

Median, Ulnar and Radial Nerves in the Hand | الأعصاب المتوسط والزندي والكعبري في اليد

- **Median:** sensory to the lateral 3½ digits; the **palmar cutaneous branch arises before the tunnel**, so the **thenar eminence is spared in carpal tunnel syndrome**; motor = **LOAF** (Lateral two lumbricals, Opponens pollicis, Abductor pollicis brevis, Flexor pollicis brevis superficial head); a severe long-standing lesion causes **thenar wasting and weak thumb abduction**.
  المتوسط: حسي للأصابع الثلاثة ونصف الوحشية؛ و**الفرع الجلدي الراحي ينشأ قبل النفق** لذا **تُستثنى الرقية الإبهامية في متلازمة النفق الرسغي**؛ حركي = **LOAF** (الدوديتان الوحشيتان، المقابِلة للإبهام، المبعّدة القصيرة للإبهام، الرأس السطحي للقابضة القصيرة)؛ والآفة الشديدة المزمنة تسبب **ضمور الرقية الإبهامية وضعف تبعيد الإبهام**.
- **Ulnar motor:** interossei, hypothenar muscles, medial two lumbricals, adductor pollicis, deep head of FPB, **FCU and medial half of FDP** (forearm). **Sensory:** little finger and medial half of the ring finger.
  الحركي الزندي: الوربية والعضلات الخنصرية والدوديتان الإنسيتان والمقرّبة للإبهام والرأس العميق للقابضة القصيرة للإبهام، و**القابضة الزندية للرسغ والنصف الإنسي لـ FDP** (في الساعد). **الحسي:** الخنصر والنصف الإنسي للبنصر.

> **Ulnar palsy signs: claw hand** (hyperextension of MCP and flexion of IP joints of the ring and little fingers); weak finger abduction and adduction; **Froment sign** (when gripping paper the thumb IP joint flexes: **FPL substitutes for the weak adductor pollicis**); hypothenar wasting and guttering of the interossei. The nerve passes through **Guyon canal**, not the carpal tunnel. **Ulnar paradox:** a **distal lesion gives more claw than a high one** (FDP still works).
> **علامات الشلل الزندي: يد المخلب** (بسط مفرط لـ MCP وثني IP للبنصر والخنصر)؛ وضعف تبعيد الأصابع وتقريبها؛ و**علامة فرومان** (عند مسك ورقة ينثني IP الإبهام: **تحل FPL محل المقرّبة الضعيفة للإبهام**)؛ وضمور الرقية الخنصرية وتخدد الوربية. يمر العصب عبر **قناة غيّون** وليس النفق الرسغي. **المفارقة الزندية: الآفة البعيدة تعطي مخلباً أكثر من الآفة العالية** (لأن FDP ما تزال تعمل).

- **Radial:** sensory to the dorsolateral hand (first dorsal web space); motor to wrist and finger extensors through forearm branches; **does not supply the intrinsic muscles**; significant injury causes **wrist drop** with weak finger extension.
  الكعبري: حسي لظهر اليد الوحشي (الحيز الظهري الأول)؛ وحركي للباسطات الرسغ والأصابع عبر فروع الساعد؛ **ولا يغذي العضلات الداخلية**؛ والإصابة الكبيرة تسبب **سقوط الرسغ** مع ضعف بسط الأصابع.

Blood Supply and the Allen Test | التروية الدموية واختبار آلن

Artery الشريان	Features الخصائص
Radial artery **الشريان الكعبري**	Crosses the floor of the snuffbox; forms mainly the **deep palmar arch**; pulse **lateral to the FCR tendon** يعبر قاع الحفرة التشريحية؛ يكوّن أساساً **القوس الراحي العميق**؛ نبضه **وحشي لوتر FCR**
Ulnar artery **الشريان الزندي**	Passes through **Guyon canal**; forms mainly the **superficial palmar arch**; pulse **medial to the FCU tendon** (often weaker) يمر عبر **قناة غيّون**؛ يكوّن أساساً **القوس الراحي السطحي**؛ نبضه **إنسي لوتر FCU** (وغالباً أضعف)

- The arches give rise to the common and then proper **palmar digital arteries**.
  تعطي الأقواس **الشرايين الإصبعية الراحية** المشتركة ثم الخاصة.

> **Allen test:** compress both arteries, ask the patient to clench the fist then open the hand (pale); release one artery and watch the colour return. **Slow return suggests the released artery is not supplying the hand adequately.**
> **اختبار آلن:** اضغط الشريانين معاً واطلب من المريض قبض اليد ثم فتحها (شاحبة)؛ ثم حرر أحد الشريانين وراقب عودة اللون. **العودة البطيئة توحي بأن الشريان المحرَّر لا يروي اليد كفاية.**

The Carpal Tunnel | النفق الرسغي

- **Roof:** flexor retinaculum (transverse carpal ligament). **Floor and sides:** carpal bones.

السقف: الشبكية القابضة (الرباط الرسغي المستعرض). **القاع والجانبان:** العظام الرسغية.

Contents: 10 structures المحتويات: 10 بنى	Number العدد
Median nerve **العصب المتوسط**	1 1
Tendons of **flexor digitorum superficialis** أوتار **القابضة السطحية للأصابع**	4 4
Tendons of **flexor digitorum profundus** أوتار **القابضة العميقة للأصابع**	4 4
Tendon of **flexor pollicis longus** وتر **القابضة الطويلة للإبهام**	1 1

FCR runs in its own compartment; the **ulnar nerve and artery pass through Guyon canal**, not the tunnel.

تسير FCR في حجيرتها الخاصة؛ ويمر العصب الزندي والشريان الزندي عبر قناة غيّون وليس النفق.

3. HISTORY: SOCRATES | القصة المرضية: SOCRATES

Introduction and SOCRATES | المقدمة وSOCRATES

- **Introduction:** wash hands and introduce yourself; confirm the patient's name and age; explain the purpose and obtain consent; ask what brought them; ask about **hand dominance and occupation**.

المقدمة: اغسل يديك وعرّف بنفسك؛ وتأكد من اسم المريض وعمره؛ واشرح الغاية وخذ الموافقة؛ واسأل عن سبب المجيء؛ واسأل عن **اليد المسيطرة والمهنة**.

Letter الحرف	Meaning المعنى	Examples أمثلة
S S	**Site** **الموضع**	Where exactly? Fingers, palm, wrist or thumb? One hand or both? Which fingers? أين بالضبط؟ الأصابع أم الراحة أم الرسغ أم الإبهام؟ يد واحدة أم اثنتان؟ أي الأصابع؟
O O	**Onset** **البدء**	Sudden or gradual? Injury, fall, repetitive movement? Happened before? فجائي أم تدريجي؟ إصابة أو سقوط أو حركة متكررة؟ هل حدث سابقاً؟
C C	**Character** **الطبيعة**	Sharp, dull, aching, burning, throbbing? Tingling or numbness? **Burning or tingling suggests a neuropathic cause** حاد أم كليل أم مؤلم أم حارق أم نابض؟ وخز أو خدر؟ **الحرقة أو الوخز توحي بسبب عصبي**
R R	**Radiation** **الانتشار**	Spreads to wrist, forearm, shoulder? **Proximal spread: think of cervical spine or nerve root** ينتشر إلى الرسغ أو الساعد أو الكتف؟ **الانتشار الداني: فكّر بالعمود العنقي أو الجذر العصبي**
A A	**Associated symptoms** **أعراض مرافقة**	Swelling, redness, warmth, morning stiffness, weakness or poor grip, fever, wounds, colour change, numbness تورم واحمرار وسخونة وتيبس صباحي وضعف أو ضعف القبضة وحمى وجروح وتغير اللون وخدر
T T	**Timing** **التوقيت**	Constant or intermittent? Night or morning? Duration of morning stiffness? Better, worse or same? مستمر أم متقطع؟ ليلي أم صباحي؟ مدة التيبس الصباحي؟ أفضل أم أسوأ أم ثابت؟
E E	**Exacerbating / relieving** **العوامل المفاقمة / المخففة**	Movement, gripping, pressure; does rest help? Medication tried? الحركة والقبض والضغط؛ هل تفيد الراحة؟ هل جُرّب دواء؟
S S	**Severity** **الشدة**	0-10 scale and effect on daily activities (0 = no pain, 10 = worst imaginable) مقياس 0-10 وتأثيره في الأنشطة اليومية (0 = لا ألم، 10 = أسوأ ألم يمكن تخيله)

Additional Focused History | قصة موجهة إضافية

Domain المجال	Questions الأسئلة
Past medical history **السوابق المرضية**	Arthritis, diabetes, previous hand injuries; also thyroid disease, psoriasis, gout التهاب المفاصل، السكري، إصابات سابقة في اليد؛ وأيضاً أمراض الدرق والصدفية والنقرس

Domain المجال	Questions الأسئلة
Drug history / allergies **الأدوية / الحساسية**	Current medications; known drug allergies الأدوية الحالية؛ الحساسية الدوائية المعروفة
Family history **القصة العائلية**	Arthritis or autoimmune disease التهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية
Social and occupational **الاجتماعية والمهنية**	Occupation, repetitive hand movements, vibrating tools, hobbies, smoking, alcohol المهنة والحركات اليدوية المتكررة والأدوات المهتزة والهوايات والتدخين والكحول
Functional assessment **التقييم الوظيفي**	Can you button your shirt, write, open a jar and hold objects normally? هل تستطيع زرّ قميصك والكتابة وفتح علبة ومسك الأشياء بشكل طبيعي؟

Clues from the History | دلائل من القصة المرضية

Feature الميزة	Think of فكّر في
Numbness or tingling in the **thumb, index and middle fingers**; wakes the patient at night; relieved by shaking the hand خدر أو وخز في **الإبهام والسبابة والوسطى**؛ يوقظ المريض ليلاً؛ ويخف بنفض اليد	**Carpal tunnel syndrome** **متلازمة النفق الرسغي**
Finger **catches or locks in flexion**, worse in the morning, painful snap on release الإصبع **تعلق أو تنقفل في الثني**، أسوأ صباحاً، مع فرقعة مؤلمة عند الإفلات	**Trigger finger** **الإصبع الزنادية**
Radial-sided wrist pain on gripping or moving the thumb, often in **new mothers** **ألم كعبري الجانب في الرسغ** عند القبض أو تحريك الإبهام، وغالباً عند **الأمهات الجدد**	**De Quervain tenosynovitis** **التهاب غمد وتر دو كيرفان**
Morning stiffness > 30-60 minutes; symmetrical small joint swelling **تيبس صباحي > 30-60 دقيقة**؛ تورم متناظر في المفاصل الصغيرة	**Inflammatory (rheumatoid) arthritis** **التهاب المفاصل الالتهابي (الرثوي)**
Pain and stiffness **worse with use**, DIP and thumb base; short morning stiffness ألم وتيبس **يزداد بالاستعمال**، في DIP وقاعدة الإبهام؛ تيبس صباحي قصير	**Osteoarthritis** **الفصال العظمي**
Painless thickening of the palm with a finger that cannot straighten **سماكة غير مؤلمة في الراحة** مع إصبع لا تستقيم	**Dupuytren contracture** **تقفع دوبويترن**
Sudden hot, red, swollen joint, with or without fever **مفصل ساخن أحمر متورم فجأة** مع حمى أو بدونها	**Gout or septic arthritis (urgent)** **النقرس أو التهاب المفصل الإنتاني (عاجل)**
Fall on the outstretched hand, snuffbox pain **سقوط على يد ممدودة**، وألم في الحفرة التشريحية	**Scaphoid fracture** **كسر الزورقي**

Intracapsular vs Extracapsular Causes | الأسباب داخل المحفظة وخارجها

Intracapsular داخل المحفظة	Extracapsular خارج المحفظة
Fracture; distal radioulnar subluxation; ligament tear; arthritis and osteoarthritis; neoplasm; ganglia; avascular necrosis (AVN); others: osteochondromatosis, carpal coalition كسر؛ تخلع جزئي كعبري زندي بعيد؛ تمزق رباط؛ التهاب مفاصل وفصال عظمي؛ ورم؛ كيسات عقدية؛ نخر لا وعائي؛ وغيرها: الورم الغضروفي العظمي والتحام العظام الرسغية	**Neuropathy** (median or ulnar nerve); **tendinopathy**: De Quervain disease, repetitive strain injury, multisystem disorders and infections **اعتلال عصبي** (العصب المتوسط أو الزندي)؛ **اعتلال الأوتار**: مرض دو كيرفان وإصابة الإجهاد المتكرر والاضطرابات متعددة الأجهزة والعدوى

4. EXAMINATION: PREPARATION AND LOOK | الفحص: التحضير والمشاهدة

Preparation and Order | التحضير والترتيب

- **Preparation:** wash hands, introduce yourself, confirm identity, explain and obtain consent; ask about pain and dominance; seat the patient with **both arms exposed to the elbows resting on a pillow**; **compare both hands** throughout; examine **dorsum and palm**.

التحضير: اغسل يديك وعرّف بنفسك وتأكد من الهوية واشرح وخذ الموافقة؛ واسأل عن الألم واليد المسيطرة؛ وأجلس المريض مع **كشف الذراعين حتى المرفقين مستريحتين على وسادة؛ وقارن اليدين** طوال الفحص؛ وافحص **الظهر والراحة**.

- **Order: LOOK → FEEL → MOVE** (active then passive) → **special tests**. **Finish with:** sensation in median, ulnar and radial territories; radial and ulnar pulses and capillary refill; elbow, shoulder and cervical spine if relevant; thank the patient; suggest X-rays or other investigations.

الترتيب: انظر ← المس ← حرّك (فعّالاً ثم منفعلاً) ← **الاختبارات الخاصة**. **اختم بـ:** الحس في مناطق المتوسط والزندي والكعبري؛ والنبضين الكعبري والزندي وإعادة امتلاء الشعيرات؛ والمرفق والكتف والعمود العنقي إن لزم؛ وشكر المريض؛ واقتراح الأشعة أو استقصاءات أخرى.

- **Look roadmap:** first look for **abnormal posture and movement**, then inspect **distal to proximal**: **nails, skin, subcutaneous tissue, muscles, joints**.

خطة المشاهدة: انظر أولاً إلى **الوضعية والحركة الشاذة** ثم افحص **من البعيد إلى القريب**: **الأظافر والجلد والنسيج تحت الجلد والعضلات والمفاصل**.

First Look: Posture and Movement | النظرة الأولى: الوضعية والحركة

Finding الموجودة	Meaning المعنى
Claw hand (abnormal posture) **يد المخلب** (وضعية شاذة)	**Ulnar nerve palsy** **شلل العصب الزندي**
Wrist drop (abnormal posture) **سقوط الرسغ** (وضعية شاذة)	**Radial nerve palsy** **شلل العصب الكعبري**
Tremor (abnormal movement) **الرعاش** (حركة شاذة)	**Rest** (parkinsonian), **postural**, **flapping** (liver failure, CO_2 retention), **fine** (thyrotoxicosis) **راحة** (باركنسوني)، **وضعي**، **رفرفة** (قصور الكبد واحتباس CO_2)، **دقيق** (فرط نشاط الدرق)

Nail Changes | تغيرات الأظافر

Nail finding موجودة الظفر	Suggests يوحي بـ
Nail-fold infarcts **احتشاءات ثنية الظفر**	**Vasculitis** (RA, SLE) **التهاب الأوعية** (التهاب المفاصل الرثوي، الذئبة)
Capillary changes **تغيرات الشعيرات**	**Systemic sclerosis, dermatomyositis**; ask about Raynaud phenomenon **تصلب الجلد الجهازي، التهاب الجلد والعضلات**؛ واسأل عن ظاهرة رينو
Clubbing **التعجّر**	Lung (cancer, bronchiectasis, abscess, ILD); heart (infective endocarditis, cyanotic heart disease); gut (coeliac, IBD, cirrhosis); thyroid acropachy الرئة (سرطان، توسع قصبات، خراج، مرض رئوي خلالي)؛ القلب (التهاب شغاف إنتاني، قلب أزرق)؛ الهضمي (داء زلاقي، التهاب أمعاء، تشمع)؛ اعتلال أطراف الدرق
Splinter haemorrhage **نزف شظوي**	**Infective endocarditis**, vasculitis (SLE), trauma **التهاب الشغاف الإنتاني**، التهاب الأوعية (الذئبة)، الرض
Pitting **التنقر**	**Psoriasis**, lichen planus, alopecia areata **الصدفية**، الحزاز المسطح، الثعلبة
Leukonychia (white nail) **ابيضاض الظفر**	**Cirrhosis**, hypoalbuminaemia (malnutrition, nephrotic), idiopathic **التشمع**، نقص ألبومين الدم (سوء التغذية، المتلازمة الكلوية)، مجهول السبب
Half-and-half (proximal white, distal brown) **نصف ونصف** (قريب أبيض، بعيد بني)	**Chronic kidney disease** **مرض الكلية المزمن**
Onycholysis (nail separates from bed) **انفصال الظفر** (عن سريره)	Psoriasis, lichen planus, trauma, thyroid disease, fungal الصدفية، الحزاز المسطح، الرض، أمراض الدرق، الفطريات

Skin and Subcutaneous Findings | موجودات الجلد وتحت الجلد

- **Scars:** check the dorsum of the hands and forearms for **traumatic scars**; roll the hands palm up to look for a **fasciotomy scar** and a **carpal tunnel decompression scar**.

الندبات: افحص ظهر اليدين والساعدين بحثاً عن **ندبات رضية**؛ واقلب اليدين كفاً إلى الأعلى بحثاً عن **ندبة بضع اللفافة وندبة تحرير النفق الرسغي**.

- **Palmar erythema:** chronic liver disease, RA, thyrotoxicosis, polycythaemia, pregnancy. **Tophi:** gout. **Gangrene:** Raynaud, vasculitis (look for ulcers).

  احمرار الراحة: أمراض الكبد المزمنة، التهاب المفاصل الرثوي، فرط نشاط الدرق، كثرة الكريات الحمر، الحمل. **التوفّات (tophi):** النقرس. **الغرغرينا:** رينو، التهاب الأوعية (ابحث عن قرحات).

- **Nodules: rheumatoid nodules** (extensor surface of forearm and elbow); **gouty tophi** (fingers, ears, elbows); **Heberden (DIP) and Bouchard (PIP) nodes** = bony osteophytes of osteoarthritis; **ganglion** = smooth cystic swelling, commonly on the **dorsum of the wrist**.

  العقيدات: العقيدات الرثوية (السطح الباسط للساعد والمرفق)؛ **توفّات النقرس** (الأصابع والأذنان والمرفقان)؛ **عقد هيبردن (DIP) وبوشار (PIP)** = نابتات عظمية في الفصال العظمي؛ **الكيسة العقدية (ganglion)** = تورم كيسي أملس شائع على **ظهر الرسغ**.

Muscle Wasting and Dupuytren Contracture | ضمور العضلات وتقفع دوبويترن

- **Thenar wasting** → **median nerve** (carpal tunnel); **hypothenar wasting** → **ulnar nerve**; **interosseous wasting** (longitudinal grooves between the metacarpals on the dorsum) → ulnar nerve, C8-T1 lesions and RA.

  ضمور الرقية الإبهامية ← **العصب المتوسط** (النفق الرسغي)؛ **ضمور الرقية الخنصرية** ← **العصب الزندي**؛ **ضمور الوربية** (أخاديد طولية بين المشطيات على الظهر) ← العصب الزندي وآفات C8-T1 والتهاب المفاصل الرثوي.

Dupuytren contracture **تقفع دوبويترن**	**Details** **التفاصيل**
What **ما هو**	**Thickening of the palmar fascia**: nodule, then cord **تثخن اللفافة الراحية**: عقيدة ثم حبل
Fingers **الأصابع**	**Ring finger most often, then little**; fixed flexion at MCP and PIP **البنصر في الأغلب ثم الخنصر**؛ ثني ثابت في MCP وPIP
Features **الميزات**	**Painless, often bilateral**; **table-top test**; severity **grades I-III** **غير مؤلم وغالباً ثنائي الجانب؛ اختبار سطح الطاولة؛ الدرجات I-III**
Associations **الارتباطات**	Familial, alcohol/liver disease, diabetes, smoking, epilepsy, manual work عائلي، الكحول/أمراض الكبد، السكري، التدخين، الصرع، العمل اليدوي

Joint Deformities | تشوهات المفاصل

Deformity **التشوه**	**Description** **الوصف**
Swan neck (RA) **عنق البجعة** (التهاب المفاصل الرثوي)	**PIP extension**, **DIP flexion** **بسط PIP وثني DIP**
Boutonnière (RA) **العروة (بوتونيير)** (التهاب المفاصل الرثوي)	**PIP flexion**, **DIP extension** **ثني PIP وبسط DIP**
Z deformity (thumb) **تشوه Z** (الإبهام)	**MCP flexion**, **IP extension** **ثني MCP وبسط IP**
Ulnar deviation **الانحراف الزندي**	Fingers deviate toward the ulnar side at the MCP joints تنحرف الأصابع نحو الجهة الزندية عند مفاصل MCP
Mallet finger **الإصبع المطرقية**	**DIP flexed**, follows trauma **مثنية** بعد الرض **DIP**
Systemic sclerosis **تصلب الجلد الجهازي**	Fixed flexion deformity, tapered fingers, skin tightening, digital ulcers تشوه ثني ثابت، أصابع مستدقة، شد الجلد، قرحات إصبعية
SLE **الذئبة**	**Jaccoud arthropathy**, reducible swan neck **اعتلال مفصلي جاكو**، عنق بجعة قابل للرد
Other **أخرى**	Claw hand (ulnar palsy), wrist drop (radial palsy), **large hands and fingers: acromegaly**, **long tapering (spider) fingers: Marfan syndrome** يد المخلب (شلل زندي)، سقوط الرسغ (شلل كعبري)، **ضخامة اليدين والأصابع: ضخامة النهايات**، **أصابع طويلة مستدقة (عنكبوتية): متلازمة مارفان**

- **RA hand:** small muscle wasting, MCP subluxation, ulnar deviation, boutonnière of ring and little fingers, wrist swelling.

  يد التهاب المفاصل الرثوي: ضمور العضلات الصغيرة وتخلع MCP الجزئي والانحراف الزندي وبوتونيير البنصر والخنصر وتورم الرسغ.

Joint Swelling and Pattern Recognition | تورم المفاصل وتمييز الأنماط

- **Describe swelling: name** the joint, **count** the joints, **symmetrical or not**; ask for a fist and look end-on for **loss of the 'hill-valley-hill' contour**; also look for erythema, skin changes, nodules, muscle wasting, ulnar deviation.

  صف التورم: سمِّ المفصل و**عدّ** المفاصل و**متناظر أم لا**؛ واطلب قبضة ثم انظر من الأمام بحثاً عن **فقد مظهر «تل-وادٍ-تل»**؛ وابحث أيضاً عن احمرار وتغيرات جلدية وعقيدات وضمور عضلات وانحراف زندي.

Condition الحالة	Joints and distribution المفاصل والتوزع	Other features ميزات أخرى
Osteoarthritis **الفصال العظمي**	**DIP (Heberden), PIP (Bouchard), thumb base (CMC); spares MCP and wrist** **DIP (هيبردن)، PIP (بوشار)، قاعدة الإبهام (CMC)؛ تُستثنى MCP والرسغ**	Bony hard swellings, squaring of the thumb base تورمات عظمية قاسية وتربيع قاعدة الإبهام
Rheumatoid arthritis **التهاب المفاصل الرثوي**	**MCP, PIP, wrist; symmetrical; spares DIP** **MCP وPIP والرسغ؛ متناظر؛ يستثني DIP**	Soft synovial swelling, swan neck, boutonnière, ulnar deviation, nodules تورم زليلي رخو وعنق البجعة وبوتونيير وانحراف زندي وعقيدات
Psoriatic arthritis **التهاب المفاصل الصدفي**	**DIP, asymmetric; dactylitis** **DIP، غير متناظر؛ التهاب الإصبع (dactylitis)**	Nail pitting, onycholysis, plaques تنقر الأظافر وانفصالها وصفائح
Gout **النقرس**	**Any joint, acute** **أي مفصل، حاد**	Tophi, hot red joint توفّلت ومفصل ساخن أحمر

Rotational deformity: ask the patient to flex the fingers; normally **all fingers point toward the scaphoid tubercle**. A finger that does not (e.g. the ring finger) suggests a **previous metacarpal or phalangeal fracture**.

التشوه الدوراني: اطلب من المريض ثني الأصابع؛ طبيعياً **تشير كل الأصابع نحو حدبة الزورقي**. والإصبع التي لا تفعل ذلك (مثل البنصر) توحي بـ**كسر سابق في المشطية أو السلامية**.

5. EXAMINATION: FEEL AND MOVE | الفحص: الجس والحركة

Feel: General Approach | الجس: المقاربة العامة

- Feel for **warmth with the back of your hand** and compare sides; **watch the patient's face** for tenderness. **Hard swellings usually arise from bone (osteophytes); soft swellings suggest synovitis (or a ganglion).**

  اجسّ **الحرارة بظهر يدك** وقارن الجهتين؛ و**راقب وجه المريض** بحثاً عن الإيلام. **التورمات القاسية تنشأ عادة من العظم (نابتات)؛ والرخوة توحي بالتهاب زليلي (أو كيسة عقدية).**

Swelling التورم	Suggests يوحي بـ
Hard, bony **قاسٍ، عظمي**	Osteoarthritis (Heberden, Bouchard nodes) الفصال العظمي (عقد هيبردن وبوشار)
Soft, spongy **رخو، إسفنجي**	Synovitis (e.g. rheumatoid arthritis) التهاب زليلي (مثل التهاب المفاصل الرثوي)
Hot, red, tender **ساخن، أحمر، مؤلم**	Gout, infection, active inflammation النقرس والعدوى والالتهاب الفعّال
Smooth cystic lump **كتلة كيسية ملساء**	Ganglion كيسة عقدية

Feel: Joints and Tendons | الجس: المفاصل والأوتار

- **Interphalangeal joints:** palpate **above and below** each PIP and DIP joint with your thumb and index finger for **sponginess** (synovial thickening), bony enlargement and tenderness.

  المفاصل بين السلاميات: اجسّ **فوق وتحت** كل مفصل PIP وDIP بإبهامك وسبابتك بحثاً عن **الليونة الإسفنجية** (تثخن زليلي) والتضخم العظمي والإيلام.

- **MCP joints:** examine each for sponginess and **squeeze gently across the metacarpal heads**; **pain suggests synovitis**, e.g. early rheumatoid arthritis.

  مفاصل MCP: افحص كلاً منها بحثاً عن الليونة الإسفنجية و**اضغط برفق عبر رؤوس المشطيات**؛ و**الألم يوحي بالتهاب زليلي** مثل التهاب المفاصل الرثوي المبكر.

- **Flexor tendon sheaths (trigger finger):** palpate the sheaths in the palm and fingers for swelling or tenderness; ask the patient to flex then extend the fingers while palpating for **triggering**; a **tender nodule over the A1 pulley** (at the MCP level) is typical — the finger **locks in flexion and snaps open**, often painfully.

أغماد الأوتار القابضة (الإصبع الزنادية): اجسّ الأغماد في الراحة والأصابع بحثاً عن تورم أو إيلام؛ واطلب من المريض ثني الأصابع ثم بسطها أثناء الجس بحثاً عن **الزناد (triggering)**؛ و**العقيدة المؤلمة فوق البكرة A1** (عند مستوى MCP) نموذجية — تنقفل الإصبع **في الثني ثم تنفتح بفرقعة**، غالباً مع ألم.

- **De Quervain tenosynovitis:** swelling, tenderness and crepitus (sometimes audible) over the sheaths of **APL and EPB** (first dorsal compartment, radial styloid); aggravated by wrist and thumb movements. **Wrist crepitus** on radiocarpal movement suggests **osteoarthritis**, most commonly secondary to an old scaphoid or distal radial fracture.

  التهاب غمد وتر دو كيرفان: تورم وإيلام وفرقعة (مسموعة أحياناً) فوق غمدي **APL وEPB** (الحجيرة الظهرية الأولى، الناتئ الإبري الكعبري)؛ يزداد بحركات الرسغ والإبهام. و**فرقعة الرسغ** عند حركة المفصل الكعبري الرسغي توحي بـ**الفصال العظمي** وغالباً ثانوياً لكسر قديم في الزورقي أو نهاية الكعبرة.

Move: Active Movements and Tendon Tests | الحركة: الحركات الفعّالة واختبارات الأوتار

- **Screening:** ask the patient to **make a fist then extend the fingers fully**; look for **lag, pain, locking or inability to reach the palm**; compare both sides.

  الفحص الأولي: اطلب من المريض **قبض اليد ثم بسط الأصابع كاملاً**؛ وابحث عن **تأخر أو ألم أو انقفال أو عدم الوصول إلى الراحة**؛ وقارن الجهتين.

Muscle العضلة	How to test كيفية الاختبار
Flexor digitorum profundus **القابضة العميقة للأصابع**	**Hold the PIP joint in extension**; flex the **DIP** joint **ثبّت مفصل PIP ممدوداً**؛ وثنِ مفصل **DIP**
Flexor digitorum superficialis **القابضة السطحية للأصابع**	**Hold the other fingers fully extended** (to eliminate FDP); flex the **PIP** joint **ثبّت الأصابع الأخرى ممدودة كاملاً** (لإلغاء FDP)؛ وثنِ مفصل **PIP**
Extensor digitorum **الباسطة للأصابع**	Extend the fingers with the wrist in neutral ابسط الأصابع والرسغ في الوضع المحايد
Flexor pollicis longus **القابضة الطويلة للإبهام**	**Hold the proximal phalanx** of the thumb; flex the IP joint **ثبّت السلامية القريبة** للإبهام؛ وثنِ مفصل IP
Extensor pollicis longus **الباسطة الطويلة للإبهام**	**Palm flat on a table; lift the thumb like a hitch-hiker** **الراحة مسطحة على الطاولة؛ ارفع الإبهام كمن يطلب توصيلة**

> **Resisted thumb extension and abduction reproduces pain in De Quervain disease** (EPB, APL).
> **يعيد البسط والتبعيد المقاوَم للإبهام الألم في مرض دو كيرفان** (EPB وAPL).

Move: Grip, Wrist and Passive Movements | الحركة: القبضة والرسغ والحركات المنفعلة

- **Grip:** the patient squeezes two of your fingers as hard as possible; compare hands (**weak grip: pain, nerve or muscle weakness**). **Pinch:** pinch grip between thumb and index; **key grip** between thumb and the side of the index (tests **median and ulnar nerves** and thumb muscles). **Function:** button a shirt, write, pick up a coin, open a jar, turn a key.

  القبضة: يضغط المريض إصبعين لك بأقصى قوة؛ وقارن اليدين (**ضعف القبضة: ألم أو ضعف عصبي أو عضلي**). **القرص:** قرص بين الإبهام والسبابة؛ و**القرص المفتاحي** بين الإبهام وجانب السبابة (يختبر **العصبين المتوسط والزندي** وعضلات الإبهام). **الوظيفة:** زرّ قميص، كتابة، التقاط قطعة نقد، فتح علبة، إدارة مفتاح.

- **Prayer sign:** palms together, fingers up → tests **extension**. **Reverse prayer sign:** backs of hands together, fingers down → tests **flexion**. Compare right and left; also check pronation and supination, flexion and extension, ulnar and radial deviation.

  علامة الصلاة: الراحتان معاً والأصابع للأعلى ← تختبر **البسط**. **علامة الصلاة المعكوسة:** ظهرا اليدين معاً والأصابع للأسفل ← تختبر **الثني**. قارن اليمنى باليسرى؛ وافحص أيضاً الكب والبطح والثني والبسط والانحراف الزندي والكعبري.

- **Passive movements:** move each finger through flexion and extension noting loss of range; fully flex and extend the wrist noting **range and end-feel**; check radial and ulnar deviation.

  الحركات المنفعلة: حرّك كل إصبع في الثني والبسط مع ملاحظة فقد المدى؛ واثنِ الرسغ وابسطه كاملاً مع ملاحظة **المدى والإحساس في نهاية الحركة (end-feel)**؛ وافحص الانحراف الكعبري والزندي.

Finding الموجودة	Interpretation التفسير
Reduced active, normal passive **الفعّال منخفض والمنفعل طبيعي**	Weakness or tendon problem ضعف أو مشكلة في الوتر
Reduced both active and passive **كلاهما منخفض**	Joint stiffness, contracture, capsular or bony block تيبس مفصلي أو تقفع أو حاجز محفظي أو عظمي

Finding الموجودة	Interpretation التفسير
Painful end-range **ألم عند نهاية المدى**	Synovitis or arthritis التهاب زليلي أو التهاب مفاصل

Motor Nerve Screen: Paper, Scissors, Stone, OK | فحص الأعصاب الحركية: ورقة، مقص، حجر، OK

Nerve العصب	Test الاختبار	Muscles tested العضلات المختبرة	Abnormal الشاذ
Radial **الكعبري**	**Paper:** extend wrist and fingers **ورقة:** بسط الرسغ والأصابع	Wrist and finger extensors باسطات الرسغ والأصابع	Wrist drop, weak extension سقوط الرسغ وضعف البسط
Ulnar **الزندي**	**Scissors:** spread and close the fingers against resistance **مقص:** فتح الأصابع وضمها ضد مقاومة	Hypothenar, interossei, medial two lumbricals, adductor pollicis, FCU, medial half of FDP الخنصرية والوربية والدوديتان الإنسيتان والمقرّبة للإبهام وFCU والنصف الإنسي لـ FDP	Claw hand, weak abduction/adduction, positive Froment يد المخلب وضعف التبعيد/التقريب وفرومان إيجابي
Median **المتوسط**	**Stone:** make a fist; thumb abduction to the ceiling **حجر:** قبضة؛ وتبعيد الإبهام نحو السقف	Thenar muscles, lateral two lumbricals, lateral half of FDP, FDS, FCR, palmaris longus, pronator teres عضلات الرقية الإبهامية والدوديتان الوحشيتان والنصف الوحشي لـ FDP وFDS وFCR والراحية الطويلة والكابة المدورة	Hand of benediction, thenar wasting, weak abduction يد البركة وضمور الرقية الإبهامية وضعف التبعيد
Anterior interosseous **بين العظمين الأمامي**	**OK sign:** tip-to-tip pinch of thumb and index **علامة OK:** قرص رأس برأس بين الإبهام والسبابة	FPL and FDP of the index finger للسبابة FDPو FPL	Cannot form the circle; pulp-to-pulp pinch لا يستطيع تكوين الدائرة؛ قرص بالوسادة بدل الطرف

6. SPECIAL TESTS | الاختبارات الخاصة

Special Tests at a Glance | الاختبارات الخاصة بنظرة سريعة

Test الاختبار	Detects يكشف	Method الطريقة	Positive إيجابي
Finkelstein **فينكلشتاين**	De Quervain tenosynovitis (APL, EPB) التهاب غمد وتر دو كيرفان (APL وEPB)	Thumb inside the fist, then **ulnar deviation** of the wrist الإبهام داخل القبضة ثم **انحراف زندي** للرسغ	Pain over the radial styloid ألم فوق الناتئ الإبري الكعبري
Trigger finger **الإصبع الزنادية**	Stenosing tenosynovitis (A1 pulley) التهاب غمد الوتر الضيّق (البكرة A1)	Active flexion/extension and palpation of the A1 pulley ثني/بسط فعّال وجس البكرة A1	Triggering or locking, tender nodule زناد أو انفقال وعقيدة مؤلمة
Phalen **فالين**	Carpal tunnel syndrome متلازمة النفق الرسغي	Wrists fully flexed, backs of hands together, **60 s** الرسغان مثنيان كاملاً وظهرا اليدين معاً، **60 ثانية**	Tingling or numbness in the median distribution وخز أو خدر في توزع العصب المتوسط
Reverse Phalen **فالين المعكوس**	Carpal tunnel syndrome متلازمة النفق الرسغي	Wrists fully extended, palms together (prayer), **60 s** الرسغان ممدودان كاملاً والراحتان معاً (صلاة)، **60 ثانية**	Same symptoms الأعراض نفسها
Tinel **تينيل**	Median nerve irritability تهيّج العصب المتوسط	**Tap over the nerve at the wrist crease** (between palmaris longus and FCR tendons) **اطرق فوق العصب عند ثنية الرسغ** (بين وتري الراحية الطويلة وFCR)	Tingling in the median distribution وخز في توزع العصب المتوسط
Dupuytren **دوبويترن**	Palmar fascial contracture تقفع اللفافة الراحية	**Table-top test**, palpate nodules and cords **اختبار سطح الطاولة** وجس العقيدات والحبال	Palm cannot lie flat لا تستطيع الراحة أن تستلقي مسطحة

Finkelstein, Trigger Finger and Table-Top Tests | اختبارات فينكلشتاين والإصبع الزنادية وسطح الطاولة

- **Finkelstein:** the patient places the **thumb inside the palm** and makes a **fist over it**; the examiner passes the wrist into **ulnar deviation**. **Positive: pain over the radial styloid** = De Quervain tenosynovitis (APL and EPB).

  فينكلشتاين: يضع المريض **الإبهام داخل الراحة** ويقبض **اليد فوقه**؛ ويحرّك الفاحص الرسغ إلى **انحراف زندي**. **إيجابي: ألم فوق الناتئ الإبري الكعبري** = التهاب غمد وتر دو كيرفان (APL وEPB).

- **Trigger finger:** active flexion and extension of the fingers and **palpation of the A1 pulley** at the base of the finger in the palm. **Positive: triggering or locking**, tenderness or a palpable nodule over the A1 pulley.

  الإصبع الزنادية: ثني وبسط فعّالان للأصابع و**جس البكرة A1** عند قاعدة الإصبع في الراحة. **إيجابي: زناد أو انقفال** وإيلام أو عقيدة ملموسة فوق البكرة A1.

- **Dupuytren:** look at the palm for **nodules, puckering and cords**; **table-top test:** the patient places the palm flat on a table. **Positive: the palm cannot lie flat** because of fixed finger flexion (ring and little fingers); severity grades I-III.

  دوبويترن: انظر إلى الراحة بحثاً عن **عقيدات وتغضّن وحبال**؛ و**اختبار سطح الطاولة:** يضع المريض راحته مسطحة على الطاولة. **إيجابي: لا تستطيع الراحة أن تستلقي مسطحة** بسبب ثني ثابت للأصابع (البنصر والخنصر)؛ والشدة بدرجات I-III.

Carpal Tunnel Tests: Phalen, Reverse Phalen, Tinel | اختبارات النفق الرسغي: فالين وفالين المعكوس وتينيل

- **Phalen:** press the **backs of the hands together with the wrists fully flexed** (reverse prayer position) for **60 seconds**. **Positive:** numbness or tingling in the median nerve distribution (carpal tunnel syndrome).

  فالين: اضغط **ظهري اليدين معاً مع ثني الرسغين كاملاً** (وضعية الصلاة المعكوسة) لمدة **60 ثانية**. **إيجابي:** خدر أو وخز في توزع العصب المتوسط (متلازمة النفق الرسغي).

- **Reverse Phalen:** press the **palms together with the wrists fully extended** (prayer position) for **60 seconds**; positive if it reproduces numbness or tingling in the median distribution.

  فالين المعكوس: اضغط **الراحتين معاً مع بسط الرسغين كاملاً** (وضعية الصلاة) لمدة **60 ثانية**؛ وهو إيجابي إذا أعاد الخدر أو الوخز في توزع العصب المتوسط.

- **Tinel:** tap over the median nerve at the wrist crease (**between the palmaris longus and FCR tendons**); positive = tingling in the median distribution.

  تينيل: اطرق فوق العصب المتوسط عند ثنية الرسغ (**بين وتري الراحية الطويلة وFCR**)؛ إيجابي = وخز في توزع المتوسط.

> **Carpal tunnel syndrome:** nocturnal tingling in the thumb, index, middle and half of the ring finger; **thenar wasting and weak thumb abduction late**; Phalen, reverse Phalen and Tinel positive; **confirm with nerve conduction studies**.
>
> **متلازمة النفق الرسغي:** وخز ليلي في الإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر؛ و**ضمور الرقية الإبهامية وضعف تبعيد الإبهام في المرحلة المتأخرة**؛ فالين وفالين المعكوس وتينيل إيجابية؛ و**التأكيد بدراسة التوصيل العصبي**.

Summary | الخلاصة

- **LOOK:** posture, nails, skin, muscles, joints. **FEEL:** warmth, swelling, tendon sheaths. **MOVE:** active, passive, nerve screen.

  انظر: الوضعية والأظافر والجلد والعضلات والمفاصل. **المس:** الحرارة والتورم وأغماد الأوتار. **حرّك:** فعّال ومنفعل وفحص الأعصاب.

- **Special tests:** Finkelstein → De Quervain; trigger finger → A1 pulley; Phalen, reverse Phalen, Tinel → carpal tunnel; table-top → Dupuytren.

  الاختبارات الخاصة: فينكلشتاين ← دو كيرفان؛ الإصبع الزنادية ← البكرة A1؛ فالين وفالين المعكوس وتينيل ← النفق الرسغي؛ سطح الطاولة ← دوبويترن.

> **Key points:** inspect first (posture and nails often give the diagnosis); **always name, count and compare joints**; test median, ulnar and radial nerves with **paper, scissors, stone and OK**; complete with sensation, pulses and the proximal joints.
>
> **نقاط أساسية:** انظر أولاً (الوضعية والأظافر تعطي التشخيص غالباً)؛ و**سمِّ المفاصل وعدّها وقارنها دائماً**؛ واختبر الأعصاب المتوسط والزندي والكعبري بـ**الورقة والمقص والحجر وOK**؛ واختم بالحس والنبضات والمفاصل الدانية.