





Úkol 1 – celkový a mezní užitek
TU – celkový užitek
S – bod nasycení
(TU max)
TU klesá
(nevolnost)
TU (celkový užitek)
Q (počet sklenic piva)
MU – mezní užitek
MU > 0, ale klesá
(zákon klesajícího MU)
MU = 0
MU < 0 (újma)
MU (mezní užitek)
Q (počet sklenic piva)


Úkol 2 – dokonalé komplementy, optimum E = [4; 4]
BL: 100·X + 200·Y = 1200
U₁, U₂, U₃ – indiferenční křivky (tvar L)
Y = X (poměr 1:1)
U₃
roh IC leží
na přímce Y = X
U₂
E (optimum)
U₁
Y (množství statku Y)
X (množství statku X)
0
2
4
6
8
10
12


Úkol 3 – růst ceny $P_Y$: optimum se posune z $E_1$ do $E_2$
$BL_1$ ($P_Y$ = 200 Kč)
$BL_2$ ($P_Y$ = 400 Kč)
Y (množství statku Y)
X (množství statku X)
6
3
0
$Y_1$=4
$Y_2$=2,4
$X_2$=2,4
$X_1$=4
8
12
$E_1$
$E_2$
$U_1$
$U_2$
BL se otočí
kolem průsečíku
na ose X

# Úkol 4 – odvození individuální poptávky po X



# Úkol 5 – dokonale neelastická poptávka

