

Le poids parfait pour la maîtrise de vos
instruments de contrôle, de mesure et d'essai



Poids et jeux de poids (YCW, YCS)



La gamme complète allant des poids aux services de contrôle certifiés

Pour obtenir des résultats de pesée fiables, il est nécessaire de travailler avec des balances qui sont régulièrement contrôlées. Sartorius propose donc des poids et des jeux de poids métrologiques très précis avec des masses nominales de 1 mg à 1 000 kg, des poids spéciaux et de contrôle ainsi que les accessoires nécessaires à une manipulation et à un stockage adéquats.

Les poids et jeux de poids Sartorius sont disponibles dans des versions standard et étalonnées DKD (Service allemand d'étalonnage) et sont conformes aux Recommandations Internationales OIMLR111: 2004. Ils sont donc adaptés à des applications en métrologie légale ou hors métrologie légale dans les secteurs de la recherche et de l'industrie.

Les poids Sartorius répondent aux exigences de traçabilité par rapport au prototype du « kilogramme » national en conformité avec la norme internationale ISO 9001:2000. Ils peuvent être utilisés dans des systèmes de gestion et d'assurance qualité et répondent aux normes BPL et BPF.

Service de certification DKD pour les unités de masse

Grâce à son laboratoire d'étalonnage DKD, Sartorius est autorisé à étalonner des poids et des instruments de pesage électroniques. Les laboratoires d'étalonnage Sartorius sont contrôlés et accrédités selon les règles du DKD pour les unités de masse et répondent à la norme internationale des laboratoires de contrôle EN ISO CEI 17025.

Réétalonnage pour tous les fabricants, modèles et marques

En fonction de la fréquence avec laquelle les poids sont utilisés, ils doivent être réétalonnés à intervalles réguliers afin de satisfaire aux exigences de fiabilité auxquelles sont soumis les instruments de contrôle, de mesure et d'essai. Sartorius propose un service de réétalonnage avec des certificats d'étalonnage DKD pour tous les poids de 1 mg à 50 kg, quel que soit le modèle ou la marque et jusqu'à 1 000 kg pour les poids M1.

Comment déterminer le poids de contrôle correct


Il suffit de connaître le nombre d'incrément spécifié pour la résolution de votre instrument de pesage et ensuite de vous aider du graphique ci-dessous pour déterminer la classe de précision que doit avoir votre poids de contrôle.

La valeur pondérale de votre poids de contrôle doit être supérieure à 80% de l'étendue de pesée maximale de votre balance.

À l'aide du graphique suivant, déterminez si vous avez besoin d'un poids individuel ou d'un jeu de poids en comparant les valeurs de masse nominale.

Exemple : supposons que l'étendue de pesée de votre balance est de 2200 g avec une résolution de 0,01 g. Cela donne 220 000 incréments qui correspondent à un poids de contrôle de la classe E2. Etant donné que 80% de 2200 g représentent 1760 g, vous devez arrondir à une valeur de 2000 g.

Jeu de poids dans un coffret en bois



Poids de contrôle (YCW...8)



Poids de contrôle ; forme cylindrique

Caractéristiques des poids de contrôle Sartorius

Acier inoxydable, amagnétique,
masse volumique 7,95 g/cm³, poli miroir ;
emballage :
boîte en plastique

Masse nominale	E2	F1	F2
1 g	YCW3128-0X	YCW3138-0X	
2 g	YCW3228-0X	YCW3238-0X	
5 g	YCW3528-0X	YCW3538-0X	
10 g	YCW4128-0X	YCW4138-0X	
20 g	YCW4228-0X	YCW4238-0X	
50 g	YCW4528-0X	YCW4538-0X	
100 g	YCW5128-0X	YCW5138-0X	YCW5148-0X
200 g	YCW5228-0X	YCW5238-0X	YCW5248-0X
500 g	YCW5528-0X	YCW5538-0X	YCW5548-0X
1 kg	YCW6128-0X	YCW6138-0X	YCW6148-0X
2 kg	YCW6228-0X	YCW6238-0X	YCW6248-0X
5 kg	YCW6528-0X	YCW6538-0X	YCW6548-0X
10 kg		YCW7138-0X	YCW7148-0X

Options :

- X = 0 : poids avec certificat DKD au nom de Sartorius
- X = 2 : poids avec certificat DKD au nom de l'acheteur | du client
- YCW02 : certificat d'étalonnage du DKD avec données du client



Susceptomètre

Poids (YCW)



Poids en lamelle



Poids en fil



Poids à gorge de préhension

Caractéristiques des poids Sartorius

Poids en lamelle de la classe F1 (F2, M1 dans des jeux de poids, poids individuels sur demande) 1–5 mg en aluminium, masse volumique 2,7 g/cm³, 10–500 mg en maillechort, masse volumique 8,6 g/cm³

Poids en fil des classes E1 et E2
1–500 mg en acier spécial, amagnétique
E1 ; masse volumique 8,0 g/cm³
E2 ; masse volumique 7,95 g/cm³
Emballage des poids : boîtes en plastiques

Masse nominale	Poids en fil Classe E1		Poids en fil Classe E2	Poids en lamelle Classe F1
1 mg	YCW0111-00	YCW0111-02	YCW0121-00	YCW013-00
2 mg	YCW0211-00	YCW0211-02	YCW0221-00	YCW023-00
5 mg	YCW0511-00	YCW0511-02	YCW0521-00	YCW053-00
10 mg	YCW1111-00	YCW1111-02	YCW1121-00	YCW113-00
20 mg	YCW1211-00	YCW1211-02	YCW1221-00	YCW123-00
50 mg	YCW1511-00	YCW1511-02	YCW1521-00	YCW153-00
100 mg	YCW2111-00	YCW2111-02	YCW2121-00	YCW213-00
200 mg	YCW2211-00	YCW2211-02	YCW2221-00	YCW223-00
500 mg	YCW2511-00	YCW2511-02	YCW2521-00	YCW253-00

Poids à gorge de préhension des classes E1, E2, F1 et F2 de 1 g à 50 kg, en acier spécial, amagnétique
E1 ; masse volumique 8,0 g/cm³
E2, F1, F2 ; masse volumique 7,95 g/cm³
poli miroir

Emballage des poids :
jusqu'à 20 g dans une boîte en plastique
à partir de 50 g dans un coffret en bois
à partir de 1 kg avec un gant en supplément

Poids et masses à gorge de préhension à partir de 100 kg, masses cylindriques

Masse nominale	E1 (1)		E2 (1)	F1 (1)
1 g	YCW311-00	YCW311-02	YCW312-00	YCW313-00
2 g	YCW321-00	YCW321-02	YCW322-00	YCW323-00
5 g	YCW351-00	YCW351-02	YCW352-00	YCW353-00
10 g	YCW411-00	YCW411-02	YCW412-00	YCW413-00
20 g	YCW421-00	YCW421-02	YCW422-00	YCW423-00
50 g	YCW451-00	YCW451-02	YCW452-00	YCW453-00
100 g	YCW511-00	YCW511-02	YCW512-00	YCW513-00
200 g	YCW521-00	YCW521-02	YCW522-00	YCW523-00
500 g	YCW551-00	YCW551-02	YCW552-00	YCW553-00
1 kg	YCW611-00	YCW611-02	YCW612-00	YCW613-00
2 kg	YCW621-00	YCW621-02	YCW622-00	YCW623-00
5 kg	YCW651-00	YCW651-02	YCW652-00	YCW653-00
10 kg	YCW711-00	YCW711-02	YCW712-00	YCW713-00
20 kg	YCW721-00	YCW721-02	YCW722-00	YCW723-00
50 kg	YCW751-00	YCW751-02	YCW752-00	YCW753-00
100 kg*				YCW813-00
200 kg*				YCW823-00
500 kg*				YCW853-00
1 000 kg*				YCW913-00

Options :

X = 00 poids avec certificat DKD au nom de Sartorius (1 mg – 50 kg)

X = 02 poids avec certificat DKD au nom de l'acheteur | du client

YCW02 : certificat d'étalonnage du DKD avec données du client

Poids (YCW)



Poids cylindrique avec anneau



Poids cubiques



Poids cylindriques



Poids cubiques en acier inoxydable

Poids à gorge de préhension de la classe F2 de 1 g à 50 kg, en acier spécial, amagnétique
F2 ; masse volumique 7,95 g/cm³
M1 : 1 – 10 kg, laiton | galv., poli miroir

Emballage des poids :
jusqu'à 20 g dans une boîte en plastique
à partir de 50 g dans un coffret en bois
à partir de 1 kg avec un gant en supplément

Poids et masses à gorge de préhension à partir de 100 kg, masses cylindriques

Masse nominale	F2 (1)	M1 (2)	M2 (3)
1 g	YCW314-00		YCW316-0X
2 g	YCW324-00		YCW326-0X
5 g	YCW354-00		YCW356-0X
10 g	YCW414-00		YCW416-0X
20 g	YCW424-00		YCW426-0X
50 g	YCW454-00		YCW456-0X
100 g	YCW514-00		YCW516-0X
200 g	YCW524-00		YCW526-0X
500 g	YCW554-00		YCW556-0X
1 kg	YCW614-00	YCW615-0X	YCW616-0X
2 kg	YCW624-00	YCW625-0X	YCW626-0X
5 kg	YCW654-00	YCW655-0X	YCW656-0X
10 kg	YCW714-00	YCW715-0X	YCW716-0X
20 kg	YCW724-00		
50 kg	YCW754-00		
100 kg*	YCW814-00		
200 kg*	YCW824-00		
500 kg*	YCW854-00		
1 000 kg*	YCW914-00		

Masse nominale	Poids cubiques (1) M1	Poids et masses cubiques (4) M1	Poids cubiques (4) M2	Masses cylindriques (4) M1
5 kg	YCW6554-0X	YCW6559-0X	YCW6569-0X	
10 kg	YCW7154-0X	YCW7159-0X	YCW7169-0X	
20 kg	YCW7254-0X	YCW7259-0X	YCW7269-0X	
50 kg	YCW7554-0X	YCW7559-0X	YCW7569-0X	
100 kg		YCW8159-0X		YCW8157-0X
200 kg**		YCW8259-0X		YCW8257-0X
500 kg**		YCW8559-0X		YCW8557-0X
1 000 kg**		YCW9159-00		YCW9157-00

* Masse avec anneau pour grue

** Masse avec anneau pour grue, empilable

Matériau :

(1) acier inoxydable, (2) laiton galvanisé, (3) laiton, surface finement usinée,
(4) Matériau : fonte grise peinte en noir

Options :

X = 0 poids avec certificat DKD au nom de Sartorius (E2, F1, F2 – 50 kg)

X = 2 poids avec certificat DKD au nom de l'acheteur/du client

YCW02 : certificat d'étalonnage du DKD avec données du client

Jeux de poids métrologiques dans un coffret en bois avec pincette*

Composition des jeux de poids			
Poids sans marquage			
Poids avec marquage			
Etendue	Contenu mg	g	kg
1 mg – 5 g Contenu total : 11,11 g 16 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 mg – 100 g Contenu total : 211,11 g 21 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 mg – 200 g Contenu total : 611,11 g 23 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 mg – 1 kg Contenu total : 2 111,11 g 25 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 mg – 5 kg Contenu total : 11 111,11 g 28 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 g – 1 kg Contenu total : 2 110 g 13 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 g – 5 kg Contenu total : 11 110 g 16 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		
1 g – 10 kg Contenu total : 21 110 g 17 poids	1		
	2		
	5		
	10		
	20		
	50		
	100		
	200		
	500		

*A partir de 1 kg, avec gant

*A partir de 1 kg, avec gant

Jeux de poids (YCS)

Caractéristiques des jeux de poids Sartorius

Les caractéristiques des jeux de poids Sartorius sont identiques à celles des poids individuels de la classe correspondante. Les jeux de poids Sartorius sont fournis dans des coffrets en bois avec des gants, une pincette, un pinceau, etc.

Les jeux de poids de service sont livrés dans des mallettes en plastique pratiques afin de permettre une maintenance mobile des balances.

Masse nominale	E1	E2	F1
De 1 mg à 5 g	YCS011-351-0X	YCS011-352-00	
De 1 mg à 100 g	YCS011-511-0X	YCS011-512-00	YCS01-513-00
De 1 mg à 200 g	YCS011-521-0X	YCS011-522-00	YCS01-523-00
De 1 mg à 1 kg	YCS011-611-0X	YCS011-612-00	YCS01-613-00
De 1 mg à 5 kg	YCS011-651-0X	YCS011-652-00	YCS01-653-00
De 1 g à 1 kg	YCS31-611-0X	YCS31-612-00	YCS31-613-00
De 1 g à 5 kg	YCS31-651-0X	YCS31-652-00	YCS31-653-00
De 1 g à 10 kg	YCS31-711-0X	YCS31-712-00	YCS31-713-00

Masse nominale	F2	M1
De 1 mg à 100 g	YCS01-514-00	YCS01-515-0X
De 1 mg à 200 g	YCS01-524-00	YCS01-525-0X
De 1 mg à 1 kg	YCS01-614-00	YCS01-615-0X
De 1 mg à 5 kg	YCS01-654-00	YCS01-655-0X
De 1 g à 1 kg	YCS31-614-00	YCS31-615-0X
De 1 g à 5 kg	YCS31-654-00	YCS31-655-0X
De 1 g à 10 kg	YCS31-714-00	YCS31-715-0X

Jeu de poids de service	E2	F1
De 100 g à 5 kg	YSS5128-6528-0X	
De 1 g à 5 kg		YSS3138-6538-0X

Options :
X = 0 poids avec certificat DKD au nom de Sartorius (E2, F1, F2 – 50 kg)
X = 2 poids avec certificat DKD au nom de l'acheteur| du client
YCW02 : certificat d'étalonnage du DKD avec données du client

Accessoires pour poids (YAW)



Pincettes



Fourches pour poids



Poignées de manutention



Boîtes en plastique avec couvercle à visser

Accessoires pour poids Sartorius

La gamme de produits Sartorius comprend des cloches en verre avec embase, des boîtes en plastique, des pinceaux, des gants, des pincettes aux extrémités recouvertes de silicone, des fourches pour poids, des poignées de manutention permettant de soulever les poids et un indicateur de

perméabilité afin de contrôler les propriétés magnétiques des poids des classes de précision E1, E2, F1 et F2.

De plus, Sartorius fournit des susceptomètres afin de déterminer facilement la susceptibilité et la magnétisation de poids conformément à OIML R111 : 2004.

Accessoires		Référence
Cloche en verre avec embase	Pour 1 mg – 5 g	YAW00
	Pour 1 mg – 50 g (100 g ou 200 g)	YAW01
	Pour 100 g – 1 kg (2 kg)	YAW02
	Pour 2 kg – 5 kg	YAW03
	Pour 10 kg	YAW04
	Pour 20 kg	YAW05
Pinceau	Pour 50 kg	YAW06
	Petit, 100 mm	YAW11
	Moyen, 115 mm	YAW12
	Grand, 150 mm	YAW13
	Extra-grand, 250 mm	YAW14
Paire de gants	Coton	YAW21
	Cuir fin	YAW22
Pincette avec extrémités recouvertes de silicone	115 mm pour 1 mg – 5 g	YAW31
	160 mm pour 1 g – 200 g	YAW32
	230 mm pour 1 g – 1 kg	YAW33
Fourche pour poids	Pour 500 g	YAW41
	Pour 1 kg	YAW42
	Pour 2 kg	YAW43
Poignée de manutention pour soulever les poids	Pour 5 kg	YAW50
	Pour 10 kg	YAW51
	Pour 20 kg	YAW52
	Pour 50 kg	YAW53
Indicateur de perméabilité	Pour contrôler les propriétés magnétiques de poids des classes de précision (OIML R111: 2004) E1, E2, F1 et F2 ; livré dans un coffret en bois	YAW61
Susceptomètre	Résolution 10 µg	YSZ01C
	Résolution 1 µg	YSZ02C
	Pour contrôler les propriétés magnétiques de poids des classes de précision E1, E2, F1 et F2, domaine d'application conformément à OIML R111 : 2004 de 2 g à 50 kg.	
Etalon de susceptibilité de référence	1 kg	YSZ01RSC
Dispositif d'étalonnage pour susceptomètre		YSZ01RMC
Boîtes en plastique avec couvercle à visser pour poids individuels* avec insert à pores fermés, également adaptées à une utilisation en salle blanche	Pour poids de 50 g	YAW50GL
	Pour poids de 100 g	YAW100GL
	Pour poids de 200 g	YAW200GL
	Pour poids de 500 g	YAW500GL
	Pour poids de 1 kg	YAW1000GL
	Pour poids de 2 kg	YAW2000GL
	Pour poids de 5 kg	YAW5000GL
	Pour poids de 10 kg	YAW10000GL

* uniquement pour poids à gorge de préhension ; sur demande pour les poids cylindriques

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen, Allemagne
Tél. +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius-mechatronics.com