

Nama : Churul Ain Yahya

NIM : 211011400356

Tugas Akhir Pertemuan 11

```
Command Prompt - mysql -u root
MariaDB [butik_yahya]> insert into butik values
-> ('23456','gamis','hitam','450000'),
-> ('23457','hijab','coklat','250000'),
-> ('23458','rok','putih','150000');
Query OK, 3 rows affected (0.016 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [butik_yahya]> select * from butik;
+-----+-----+-----+-----+
| id_butik | produk | warna | harga |
+-----+-----+-----+-----+
| 23456   | gamis  | hitam | 450000 |
| 23457   | hijab  | coklat | 250000 |
| 23458   | rok    | putih  | 150000 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [butik_yahya]> create function fungsi1(a smallint) returns int return(a*10+1);
ERROR 1304 (42000): FUNCTION fungsi1 already exists
MariaDB [butik_yahya]> create function fungsi2(a smallint) returns int return(a*10+1);
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [butik_yahya]> select fungsi2(2);
+-----+
| fungsi2(2) |
+-----+
| 21          |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [butik_yahya]> delimiter //
MariaDB [butik_yahya]> create procedure nilai_tertinggi (out parameter2 int)
-> begin
PEMBAYAKA...
```

```
Command Prompt - mysql -u root
MariaDB [butik_yahya]> delimiter //
MariaDB [butik_yahya]> create procedure harga_tertinggi (out parameter2 int)
-> begin
-> select max(harga) into parameter2 from butik;
-> end;
-> //
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [butik_yahya]> call harga_tertinggi(@b);
-> select(@b);
-> //
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE butik.yahya.harga_tertinggi does not exist
MariaDB [butik_yahya]> call harga_tertinggi(@b);
-> select(@b);
-> //
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

+-----+
| (@b) |
+-----+
| 450000 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [butik_yahya]>
```