

CaseMind Defense

מדריך שימוש מלא — צעד אחר צעד


חוברת זו מלמדת אותך להשתמש במערכת מאפס: ניהול תיקים, ייבוא ראיות מכל סוג, חיפוש חכם, שאילת שאלות ל-AI, בניית תמונת חקירה, הפקת דוחות ותחזוקה. כל פרק כולל הסבר, צעדים מדויקים ודוגמאות אמיתיות.

תוכן העניינים

מבוא	מפת המסך ואיך המערכת חושבת	עמ' 2
התחלה מהירה	התיק הראשון שלך ב-10 דקות	עמ' 3
פרק 1	תיקים וייבוא ראיות	עמ' 4
פרק 2	חיפוש — סמנטי ומילולי	עמ' 5
פרק 3	עוזר ה-AI ושאלות טובות	עמ' 6
פרק 4	תמונת החקירה	עמ' 7
פרק 5	הקלטות ווידאו	עמ' 8
פרק 6-7	דוחות, אבטחה ותחזוקה	עמ' 9
נספחים	טיפים, שאלות נפוצות, טבלת סטטוסים	עמ' 10-11

מבוא — מפת המסך ואיך המערכת חושבת

כל היכולות מסודרות בתפריט הצד (מימין). זהו סדר העבודה הטבעי: מכניסים ראיות ← מוצאים ← שואלים ← מבינים את התמונה ← מפיקים דוח.



דף	למה הוא משמש
Dashboard	מסך פתיחה ובדיקת חיבור לשרת
Evidence	לב המערכת: ייבוא, צפייה, מחיקה והפקת דוח. כאן מתחילים
Search	חיפוש בכל התיק — לפי משמעות או לפי ביטוי מדויק
AI Workspace	שאלות חופשיות על התיק; תשובה עם ציטוטים למקור
Timeline	כל התאריכים מכל הראיות, ממוינים כרונולוגית
Entities	אנשים, מקומות, טלפונים, ת"ז ולוחיות שזוהו אוטומטית
Contradictions	זוגות עדויות/ראיות שהמערכת מסמנת כסותרות
Entity Graph	גרף קשרים חזותי — מי מקושר למי דרך אילו ראיות
Settings	בדיקת שלמות ראיות, גיבוי ומצב חיבור

עקרון היסוד

כל תשובה שהמערכת נותנת מלווה ב**ציטוט למקור** — מיקום מדויק במסמך (chars: 2140-3320) או דקה בהקלטה (time: 14:32-15:10). אין ראייה — אין תשובה. אתה תמיד יכול לאמת בעצמך.

התחלה מהירה — התיק הראשון שלך ב-10 דקות

חמישה צעדים מקצה לקצה. אחריהם כבר תשלוט בזרימה המרכזית.

- 1

הפעל את האפליקציה. דאבל-קליק על אייקון "CaseMind Defense" בשולחן העבודה. השרת עולה לבד — אין צורך להריץ שום דבר ידנית.
- 2

צור תיק. בדף Evidence, לחץ New Case, הקלד שם (למשל "מ"י נ' ישראלי 1234/26") ובחר אותו ברשימת ה-Case.
- 3

ייבא ראיות. לחץ Import Folder ובחר את תיקיית התיק. כל הקבצים — כולל תתי-תיקיות — ייקלטו לתיק שבחרת.
- 4

המתן לעיבוד. הקבצים מופיעים מיד בסטטוס processing. העיבוד (OCR / תמלול / אינדוקס) רץ ברקע. לחץ Refresh כדי לראות אותם עוברים ל- indexed.
- 5

שאל שאלה. עבור ל- **AI Workspace**, הקלד שאלה בעברית ("מה טוען הנאשם?") ולחץ Ask. קבל תשובה עם ציטוטים.

⚠️ תיק גדול של סריקות או הקלטות?

העיבוד יכול לקחת זמן (OCR ותמלול איטיים מטבעם). זה רץ ברקע — אתה יכול להתחיל לעבוד על מה שכבר מוכן. שעה של האזנות ≈ כשעה וחצי עיבוד; אפשר לייבא ולחזור מאוחר יותר.

💡 מתי להשתמש בכל כפתור ייבוא

Import File — קובץ בודד שהגיע עכשיו. **Import Folder** — תיקיית תיק שלמה בבת אחת (מומלץ להתחלה).

Evidence			
Case: מ"י נ' ישראלי 1234/26			
Report Delete Import Folder Import File Refresh New Case			
ID	שם קובץ	סוג	סטטוס
12	כתב אישום.pdf	pdf	indexed
13	הודעת עד — כהן (סרק).pdf	pdf	ocr_indexed
14	האזנה 3.17.3.mp3	mp3	transcribed
15	חקירה מצולמת.mp4	mp4	...processing

ניהול תיקים

- **New Case** יוצר תיק חדש. בחירת תיק ברשימה מסננת את הטבלה לאותו תיק בלבד.
- **All Cases** מציג את כל הראיות מכל התיקים יחד.
- "יבוא מתבצע **לתיק שנבחר כרגע** — ודא שהתיק הנכון פעיל לפני ייבוא.

מה קורה בזמן קליטה

המערכת מחשבת חתימת **SHA256** לכל קובץ (שרשרת משמורת), מזהה כפילויות, ומריצה ברקע: חילוץ טקסט / OCR לסריקות / תמלול להקלטות / אינדוקס סמנטי / זיהוי ישויות.

דוגמה — ייבוא כפול

ניסית לייבא קובץ שכבר קיים? המערכת תעצור עם הודעה: "הקובץ הזה כבר קיים במערכת (ראיה מספר 12)". זה תקין — זיהוי הכפילויות מונע רישום כפול של אותה ראיה, גם אם שם הקובץ שונה.

מחיקת ראיה שהועלתה בטעות

- 1 בחר את שורת הראיה בטבלה. כפתור Delete האדום נדלק.
- 2 לחץ עליו. יופיע דיאלוג אישור המפרט שהפעולה אינה הפיכה.
- 3 אשר "כן" — הקובץ, האינדוקס והישויות יימחקו, והמחיקה תירשם ביומן הפעולות.

פרק 2 — חיפוש: סמנטי ומילולי

שני מצבי חיפוש, לכל אחד תפקיד. הכפתור מחליף ביניהם.

מצב	מתי להשתמש	דוגמה
Semantic (לפי משמעות)	כשאתה לא יודע את המילים המדויקות, או רוצה למצוא רעיון גם בשפה אחרת	"העברת כספים חשודה" — ימצא גם "הועבר סכום במזומן"
Keyword (ביטוי מדויק)	כשאתה מחפש שם, מספר או ביטוי מדויק	"אמיר גורי", "052-1234567"

Search

Search

Semantic

העד ראה רכב ליד הבית

קובץ	התאמה	מיקום	קטע
הודעת עד — כרן.pdf	0.87	chars:2140-3320	...הבחין ברכב לבן חונה סמוך לכניסה...
Протокол.pdf ru	0.84	chars:410-1600	...видел белый автомобиль ...
האזנה mp3.17.3	0.81	time:14:32-15:10	..."ליד הבית, עם הרכב הלבן"...

דוגמה — חיפוש חוצה-שפות

שאילתה אחת בעברית — "העד ראה רכב ליד הבית" — החזירה תוצאות ממסמך עברי, מפרוטוקול חקירה ברוסית ומהקלטת טלפון. אינך צריך לחפש בכל שפה בנפרד.

מעבר מהיר לראיה

דאבל-קליק על תוצאה מעביר אותך ל־Evidence, בוחר את הראיה, ומדגיש את הקטע המצוטט בתצוגה. כך אתה קופץ ישר להקשר המלא.

שאל בעברית חופשית. התשובה מבוססת אך ורק על הראיות בתיק, עם ציטוטים שאפשר ללחוץ עליהם. אין ראייה — התשובה תהיה "לא נמצא", לעולם לא המצאה.

AI Workspace (מקומי) · answered by aya-expanse:8b

מה טוען החשוד לגבי האישומים נגדו?

החשוד מכחיש את כל האישומים [1][2]. עיקרי גרסתו:

- לא נכח בזירה במועד האירוע [1].
- הרכב הלבן אינו שלו; נמכר חודשיים קודם [2][3].
- בשיחה מ-17.3 עולה תיאום "ליד הבית עם הרכב הלבן" [4] — בסתירה לגרסתו.

#	מקור	מיקום
[1]	הודעת חשוד.pdf	chars:180-1250
[4]	האזנה mp3.17.3	time:14:32-15:10

איך לשאול שאלות טובות

- שאלה ממוקדת עדיפה על כללית. "אילו עדים ראו את הרכב?" טוב מ-"ספר לי על התיק".
- בקש רשימות והצלבות: "מה הסתירות בין עדות כהן לעדות לוי?", "מי הזכיר את דוד?".
- אמת תמיד — דאבל-קליק על ציטוט [ח] פותח את המקור המדויק.

דוגמאות לשאלות שעובדות טוב


"מה טוען הנאשם לגבי כל אחד מסעיפי האישום?" · "אילו ראיות קושרות את החשוד לזירה?" · "מתי מוזכר כסף שהועבר, ובאילו סכומים?" · "האם יש עדות הסותרת את גרסת הנאשם?"

⚠ מצב "ציטוטים בלבד"

אם Ollama (מנוע ה-AI המקומי) אינו פעיל, המערכת עוברת אוטומטית למצב שמציג את הקטעים הרלוונטיים **ללא ניסוח תשובה**. הכותרת תציין זאת. להפעלה: `ollama serve`.

ארבעה כלים שנבנים אוטומטית מהראיות, ומחברים אותן לתמונה אחת.

Entity Graph — גרף קשרים



גודל צומת = אזכורים · קו = הופעה משותפת בראיה · צבע = סוג. דאבל-קליק על צומת מחפש את מופעיו.

Contradictions — סתירות ⚠️

המערכת מציפה זוגות קטעים דומים מראיות שונות שה-AI זיהה כסותרים, עם הסבר קצר.

Timeline — ציר זמן 📅

כל תאריך שנמצא בכל ראיה, ממין כרונולוגית. דאבל-קליק על שורה קופץ למקור.

שימוש

לבנות רצף אירועים: "מה קרה בין 15 ל-18 במרץ?" נהיה מיידי.

Entities — ישויות 👤

אנשים, מקומות, טלפונים, ת"ז ולוחיות רישוי שזוהו אוטומטית (עברית, רוסית ואנגלית), עם מספר האזכורים. דאבל-קליק מחפש את כל המופעים.

דוגמה — סתירה שנתפסה

עדות א': "ראיתי רכב **לבן** ליד הבית בשעה שמונה". עדות ב': "ראיתי רכב **שחור** ליד הבית בשעה שמונה". המערכת סימנה: **contradiction** — "העדים חלוקים על צבע הרכב באותו מועד ומקום".

סכלנות בטעינה ראשונה 💡

דף Contradictions מריץ שיפוט AI על זוגות מועמדים — הטעינה הראשונה יכולה לקחת עד כ-2 דקות. זה עובד ברקע, לא תקוע.

פרק 5 — הקלטות ווידאו (האזנות, חקירות)

הקלטות ווידאו הם ראיה ככל ראיה אחרת: מייבאים, המערכת מתמללת ברקע, והתמליל נכנס לחיפוש, לישויות ול-AI — עם ציטוט לחותמת הזמן המדויקת.

1 **ייבא** קובץ wav / mp3 / m4a / mp4 / mov כמו כל ראיה.

2 הסטטוס יעבור דרך **processing** ← **transcribed** בסיום התמלול.

3 **חפש או שאל** — התוצאות מההקלטה מסומנות בחותמת זמן `time:MM:SS-MM:SS`.

4 **אמת** — האזן לקטע המקורי סביב חותמת הזמן שהמערכת החזירה.

האזנה 3.17.mp3 · תומלל מקומית (ivrit.ai)	
זמן	תמליל
time:12:04-14:31	...לא, אני לא מדבר על זה בטלפון...
time:14:32-15:10	...תעביר את המעטפה ליד הבית, עם הרכב הלבן, תתקשר לזוד מחר...
time:15:11-16:47	...בסדר, נדבר אחרי זה...

⚠ ציפייה נכונה מתמלול האזנות

איכות התמלול תלויה באיכות ההקלטה (רעש, דיבור חופף, טלפון). המטרה היא **למצוא את הדקה הנכונה** בהקלטה של שעתיים — לא תמליל מילה-במילה לבית משפט. את הקטע שנמצא מאזינים במקור החתום. זיהוי דוברים ("מי אמר מה") אינו נתמך עדיין.

💡 שיפור תמלול עברית

ברירת המחדל במכונה זו היא מודל מכוון-עברית (ivrit.ai). להקלטות שרובן רוסית, ניתן לשנות את CASEMIND_WHISPER_MODEL ל-medium.

- 1 בדף Evidence, בחר את התיק הרצוי ברשימת ה-Case (או All Cases).
- 2 לחץ [Report](#). הדוח נוצר ונפתח אוטומטית בדפדפן.
- 3 ל-PDF: בדפדפן לחץ **Ctrl+P** ← "שמור כ-PDF". העברית מיושרת אוטומטית.
- הדוח כולל: **מצאי ראיות** עם חתימות SHA256 (שרשרת משמורת), **ציר זמן**, **ישויות מרכזיות** ו**יומן פעולות** מלא — מסמך מסודר לצירוף לתיק.

פרק 7 — אבטחה, שלמות ותחזוקה (דף Settings)

בדיקת שלמות ראיות

- לחץ **Verify Evidence Integrity** — המערכת מחשבת מחדש את החתימה של כל קובץ ומשווה למה שנרשם בקליטה. קובץ ראיה ששונה ולו בתו אחד — יסומן מיד. כך אתה מוכיח שהראיות לא שונות.
- דוגמה — למה זה חשוב**

לפני הגשת דוח לבית משפט, הרץ בדיקת שלמות. תוצאה נקייה = הוכחה טכנית ששרשרת המשמורת נשמרה. גם יומן הפעולות עצמו חתום בשרשרת — ניסיון לשכתב היסטוריה מתגלה.

גיבוי

- לחץ **Create Backup** — נוצר קובץ zip אחד המכיל את מסד הנתונים ואת כל הראיות, תחת backend\data\backups. **שחזור:** פתח את ה-zip והחזר את הקבצים למקומם.
- שגרת עבודה מומלצת** 💡

גבה בסוף כל יום עבודה על תיק. הפעל **BitLocker** על הכונן להצפנה מלאה (מגן על הראיות, הגיבויים והדוחות) — במיוחד אם המחשב נייד.

טיפים לעבודה יעילה

- **תיק לכל לקוח.** אל תערבב ראיות של תיקים שונים — צור Case נפרד לכל אחד.
- **Refresh הוא חברך.** אחרי ייבוא גדול, רענן מדי פעם כדי לעקוב אחרי סיום העיבוד.
- **התחל רחב, צמצם.** חיפוש סמנטי למציאת הכיוון, ואז מילולי לביטוי המדויק.
- **הצלב מקורות.** שאל את ה-AI על סתירות ובדוק אותן מול דף Contradictions.
- **אמת לפני שמסתמכים.** כל ציטוט לחיץ — פתח את המקור לפני שאתה מצטט בבית משפט.
- **גבה, ואז בדוק שלמות.** שתי לחיצות בדף Settings שמגנות על כל העבודה.

שאלות נפוצות

המידע שלי נשלח לענן?	לא. הכול — מסמכים, הקלטות ומנועי ה-AI — רץ מקומית על המחשב שלך בלבד.
ייבאתי קובץ והוא תקוע ב-processing	סריקות והקלטות לוקחות זמן. לחץ Refresh. אם נתקע לאורך זמן — בדוק את הלוג (ראה נספח).
למה קובץ מסוים לא נכנס לחיפוש?	בדוק את הסטטוס שלו בטבלה. <code>no_text_found</code> = לא נמצא טקסט; <code>extraction_not_supported</code> = סוג קובץ שאין ממנו חילוץ (docx/eml).
ה-AI ענה "לא נמצא"	זו התנהגות תקינה — אין בתיק ראיה שעונה על השאלה. המערכת לא ממציאה.
מחקתי ראיה בטעות	המחיקה סופית. שחזר מהגיבוי האחרון (דף Settings ← הקובץ תחת backups).
איך אני מגדיר סיסמה למערכת?	הגדר את משתנה הסביבה <code>CASEMIND_API_KEY</code> בשני הצדדים — כל בקשה תדרוש מפתח.

נספח א' — טבלת סטטוסים

הסטטוס בעמודת הטבלה מספר לך בדיוק מה קרה לכל ראייה.

סטטוס	משמעות
processing	בעיבוד ברקע — המתן ולחץ Refresh
indexed	טקסט חולץ ואונדקס — מוכן לחיפוש ולשאלות
ocr_indexed	סריקה עברה OCR ואונדקסה — מוכן
transcribed	הקלטה/וידאו תומללו ואונדקסו — מוכן
no_text_found	לא נמצא טקסט (מסמך ריק / הקלטה שקטה)
extraction_not_supported	סוג קובץ שאין ממנו חילוץ תוכן עדיין (docx/xlsx/eml)
text_extraction_failed	העיבוד נכשל — בדוק את הלוג
transcription_unavailable	מנוע התמלול לא זמין — ודא התקנה תקינה

נספח ב' — פתרון תקלות

הרץ שוב <code>scripts\setup.ps1</code> ; ודא ש- <code>backend\.venv</code> קיים.	"Backend Unavailable" בהפעלה
ודא ש- <code>backend\data\tessdata</code> מכיל את <code>heb</code> ו- <code>rus</code> (הסקריפט מוריד אותם).	OCR לא מזהה עברית/רוסית
Ollama לא רץ. הפעל: <code>ollama serve</code> .	ה-AI במצב "citations only"
הקובץ <code>backend\data\logs\backend.log</code> מכיל את הפרטים — צרף אותו לכל דיווח.	כל תקלה אחרת

CaseMind Defense

חוברת הדרכה · גרסה 0.15 · יולי 2026

כל הנתונים והדוגמאות בחוברת זו בדויים לצורך הדגמה בלבד.