

أخي المتبرع/أختي المتبرعة

إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل لأنه يساهم في إنقاذ حياة المرضى وممن هم في أمس الحاجة لنقل الدم إليهم .إن الإنسان هو المنتج الوحيد للدم ولا يمكن تصنيعه، فإن حاجه المريض لتبرعك بالدم فى غاية الأهمية للحفاظ على حياته بإذن الله.

هل تعلم ؟

تتراوح .أن الدم هو سائل أحمر اللون يتحرك داخل الأوعية الدموية بالجسم. وهو يمثل حوالي 8% من وزن الجسم كمية الدم بالإنسان البالغ بين 5-6 لترات، وتختلف هذه الكمية حسب الحجم والعمر .

يتكون الدم من بلازما و خلايا.

أما البلازما

فهو الجزء السائل من الدم والذي يحمل كثير من المواد مثل السكريات والدهون والبروتينات و الإنزيمات و الهرمونات، بالإضافة إلى خلايا الدم المختلفة. كما يحمل الفضلات الناتجة من التمثيل الغذائي داخل الجسم إلى الكليتين للتخلص منها.

و أما الخلايا فهي تتكون من:

- خلايا الدم الحمراء .
- خلايا الدم البيضاء .
- الصفائح الدموية .

خلايا الدم الحمراء :

وهذه الخلايا تحمل الأكسجين من الرئة إلى جميع أنسجة الجسم المختلفة وتأخذ في عودتها ثاني أكسيد الكربون لطرده خارج الجسم عن طريق الرئتين، ويتراوح عددها بين 4.5 - 6 مليون خلية في الرجل البالغ و 3.9 - 5 مليون خلية في الأنثى البالغة لكل ميكروليتر من الدم.

خلايا الدم البيضاء

تعمل خلايا الدم البيضاء على مساعدة الجهاز المناعي في الجسم، كما تقاوم أي جسم غريب يهاجم الإنسان مثل البكتيريا والفيروسات، وتتراوح عددها 4 - 10 ألف خلية لكل ميكروليتر من الدم.

الصفائح (الصفائح الدموية):

وهي تساعد في تكوين وعمل الجلطة لإيقاف النزيف من الجسم وهذا يتم بواسطة ميكانيكية معينة يكون للصفائح الدور الرئيسي بها، ويتراوح عددها بين 150 - 400 ألف خلية لكل ميكروليتر.

الهيموجلوبين (اليحمور):

الهيموجلوبين عبارة عن مادة توجد داخل الخلايا الحمراء بالدم ، وهي سبب اللون الأحمر للدم. ويتكون من البروتين والحديد. وفي المتوسط تكون نسبته الهيموجلوبين الطبيعية في الذكر البالغ ما بين (13.7 - 18) جم، والأنثى البالغة من (12.5 - 16) جم لكل ديسيلتر، وتتأثر نسبته بنوعية الغذاء، والعادات الشخصية : كالتدخين، والسكن بالجبال والمرتفعات وكذلك في بعض الحالات المرضية. نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم هو ما يعرف عامة بإسم الأنيميا (فقر الدم) ولها عدة أنواع، وزيادته هو ما يعرف بإزدیاد حمرة الدموية Polycythaemia ، وتقسم إلى عدة أنواع وأسباب.

المواصفات المطلوبة للمتبرع بالدم:

- أردني الجنسية
 - العمر للذكور : ما بين 18-65 عاماً، وللإناث : 18-55 عاماً.
 - يجب أن يكون بصحة عامة جيدة
 - خلو السجل الطبي من الأمراض المعدية.
 - الوزن للذكور: أكثر من 55 كغ، وللإناث : أكثر من 50 كغ.
 - نسبة الهيموجلوبين في الدم للذكور: 13.5 - 18.0، وللإناث : 12.5 - 16.0 غم/ ديسيلتر.
 - أن يجتاز التقييم الطبي قبل التبرع في بنك الدم.
 - عند تناول أي أدوية بالفم أو بالحقن يجب الاخبار بذلك
 - دقات القلب منتظمة وتتراوح بين 50-100.
 - قياس ضغط الدم:
 - لضغط الانقباضي: من 100 - 160 mm Hg.
 - الضغط الانبساطي: من 60 - 100 mm Hg.
 - عدد مرات التبرع :
 - الذكور : يسمح بالتبرع كل ثلاثة أشهر.
 - الإناث: يسمح بالتبرع كل أربعة أشهر.
- وذلك لأنه يحتاج جسم المتبرع لتعويض نسبة الحديد المفقودة بعد كل عملية تبرع من ثلاث إلى أربع شهور .

- المهنة (Occupation)

جميع المتبرعين ذوي المهن المختلفة يمكنهم متابعة أعمالهم اليومية ما عدا :

- سائقي المركبات العامة والشاحنات والعاملين في تصليح الخطوط الهاتفية أو الكهرباء والتي تتطلب منهم الصعود إلى أماكن مرتفعة يسمح لهم العودة إلى أعمالهم بعد مرور 12 ساعة من التبرع ويبلغ كل متبرع من هؤلاء بذلك عند تبرعه
- طاقم الطائرات والمطالين يسمح لهم بالعودة إلى أعمالهم بعد مرور 3 أيام من تبرعهم.

****يرجى العلم أنه في بعض الحالات الاستثنائية الطارئة مثل حالات الكوارث الطبيعية و الأزمات، من الممكن أن يتم صرف وحدات الدم نقلها للمرضى دون إستكمال جميع الفحوصات المصلية أو الأمراض المعدية عليها، وهنا تمكن أهمية مصداقية المتبرع في إعطاء المعلومات عن أي أمراض حالية أو سابقة لكادر بنك الدم.**

الأسباب المانعة من التبرع بالدم: وهي قسمين، مؤقتة ودائمة.

موانع التبرع الدائمة (Permanent deferral) :

لا يسمح بالتبرع بالدم في حالات الإصابة بالأمراض التالية:

1. أمراض الحساسية الشديدة والمزمنة.
2. الأمراض المزمنة مثل امراض القلب.
3. الأمراض السرطانية
4. حدوث ردود فعل سابقة للمتبرع بالدم مرتين أو اكثر.
5. اليرقان.
6. الملاريا.
7. مدمني المخدرات.
8. المثلية الجنسية.
9. الإيدز (نقص المناعة المكتسبة) والأمراض المعدية الأخرى.
10. الصرع.
11. الحمى المالطية.
12. الأمراض الوراثية بالدم مثل أمراض الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والهيموفيليا.
13. التيفوئيد.
14. تعاطي المخدرات أو المهدئات
15. أمراض الأجهزة المختلفة المزمنة – وذلك حسب تقييم الطبيب

موانع التبرع المؤقتة (Temporary deferral)

يسمح بالتبرع بالدم بعد الشفاء من بعض الأمراض أو الحالات التالية:

1. الأنفلونزا الحادة
2. الصيام
3. العمليات الجراحية قبل حالة الشفاء التام وبعد مرور سنة كاملة عليها.
4. التطعيم - ويختلف حسب نوعية المطعم (يتم استشارة طبيب بنك الدم).
5. عند تناول أي أدوية بالفم أو بالحقن يجب إخطار الطبيب بذلك وعن وقت آخر جرعة.
6. المسافرون بالطائرات ، يؤجل سفرهم في يوم تبرعهم بالدم.
7. الحمل لا يسمح بالتبرع أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، ويسمح بالتبرع بعد ستة أشهر من الولادة أو الإجهاض - ما لم تكن المتبرعة مرضع.
- أيام الدورة الشهرية، ويسمح بالتبرع بعد انتهائها.
8. نقل دم سابق: يسمح بالتبرع بعد مرور سنة على ذلك.
9. السل (بعد الشفاء التام بسنتين).
10. عمل وشم بالجسم أو إبر صينية أو ثقب للأذن أو حجامه قبل مرور عام.
11. الحجامه :يسمح بالتبرع بعد مرور سنة على ذلك.
12. علاج ضرس قبل مرور ثلاثة أيام أو جراحة بالأسنان قبل مرور أسبوع.
13. أثناء العلاج من اضطرابات الغدة الدرقية.
14. إذا كانت وظيفة المتبرع سائقاً أو طياراً أو رجل إطفاء أو عامل بناء وغيرها من الوظائف التي تتطلب التركيز التام يجب إخبار الكادر الطبي بذلك.

ماذا أفعل قبل ذهابي للتبرع؟

- أن تشعر بأنك بصحة جيدة.
- أن تكون قد أخذت القسط الكافي من النوم والراحة قبل التبرع.
- أن تأكل الوجبات الثلاث الرئيسية في مواعيدها. وخاصة وجبة الإفطار قبل التبرع.
- أن تكثر من شرب السوائل قبل التبرع مثل الحليب والعصيرات (يفضل الطازجة) والماء .
- أن تحضر معك البطاقة الشخصية أو جواز السفر أي منهم.
- أن تحضر معك تواريخ زيارتك للدول التي زرتها خارج المملكة.
- أن تحضر معك أسماء الأدوية التي تأخذها حالياً أو كنت تأخذها قبل ذلك لفترات طويلة.
- أن تقرأ جيداً المواصفات الصحية المطلوبة للمتبرع.

خطوات التبرع بالدم

1. التسجيل:

عند الحضور إلى مركز التبرع بالدم يقوم موظف الاستقبال بأخذ المعلومات الشخصية من بطاقة الأحوال وكذلك رقم الهاتف أو الجوال لكي يكون هنالك وسيلة للإتصال عند الحاجة.

2. الإجابة على الأسئلة الخاصة بالتبرع:

يقوم المتبرع بالإجابة على الأسئلة في البطاقة الخاصة بذلك. مع مراعاة الدقة والأمانة لكي يكون التبرع آمناً للمتبرع وللمريض (مستقبل الدم). عند الحاجة للإستفسار عن الأسئلة، يمكنك الإستعانة بأحد أفراد الفريق الطبي بالمركز.

3. الكشف الطبي:

يقوم أفراد الكادر الطبي بالسؤال عن تاريخك الطبي. ثم الكشف الطبي بعد ذلك من قياس الضغط والنبض والوزن والحرارة.

4. قياس نسبة الهيموجلوبين وتحديد فصيلة الدم.

5. التبرع:

يقوم المتبرع بالاسترخاء على كرسي التبرع. ويتم تطهير الذراع وتعقيم المكان الذي يتم سحب الدم منه بواسطة إبرة معقمة، ويجمع الدم في حقبة الدم الخاصة بذلك، والذي يحتوي على مادة مانعة للتجلط . وتقدر كمية الدم المسحوب بحوالي 450 ملل. وهو ما يمثل 12/1 من حجم الدم في جسم الإنسان البالغ. وتستغرق هذه العملية من 5 - 10 دقائق، وخلالها يفضل أخذ علبة من العصير.

6. بعد التبرع:

يأخذ المتبرع فترة من الراحة والمراقبة لمدة 5 - 7 دقائق. وبعدها يذهب للإستراحة

تعليمات بعد التبرع:

- قم باخبار الفريق الطبي فوراً في حال الشعور بالتعب أو بالدوار.
- لا تترك مركز التبرع بالدم قبل اخبار أحد أفراد الفريق الطبي.
- عليك أن تكثر من شرب السوائل في خلال الـ 24-48 ساعة بعد التبرع وخاصة الأربع ساعات الأولى منها.
- مراعاة التغذية جيداً في خلال الـ 24 ساعة بعد التبرع.
- لا تقم بحركات عنيفة أو عمل جهد شاق أو رفع أشياء ثقيلة على الأقل 2-4 ساعات بعد التبرع.
- إرفع الضماد عن الذراع بعد 4 ساعات، وبعد 6 ساعات في حالة التبرع بواسطة جهاز فصل الخلايا.
- إذا شعرت بدوار أو عدم اتزان عليك أن تجلس أو تضطجع مدة 10 دقائق ويمكنك بعدها معاودة نشاطك العادي ببطئ.
- إذا بدا الدم ينضح من مكان السحب أو ينزف أرفع الذراع إلى أعلى واضغط على مكان النزف بواسطة قطن أو شاش معقم (بدون تدليك أو فرك) حتي يتوقف النزف.
- لا تتردد في طلب المساعدة الطبية عند استمرار الأعراض أو تفاقمها.
- إذا كنت مدخناً لا تدخن بعد التبرع مباشرة ويفضل مرور ساعتين على الأقل، ولاتكن في الوضع واقفاً أو أثناء قيادتك السيارة.
- عدم بذل مجهود شاق كلعب مباراة أو السباحة إلا بعد مرور 24 ساعة.
- إذا كنت من العاملين في محولات كهرباء الضغط العالي أو كنت سائقاً أو طياراً أو رجل إطفاء أو عامل بناء وغيرها من الوظائف التي تتطلب التركيز التام، يجب مرور 72 ساعة قبل العودة لهذه الأعمال.

أنواع التبرع بالدم

التبرع بوحدة دم كاملة: وهو كما سبق شرحه.

التبرع بأحد مكونات الدم: وهو ما نستعرضه هنا بالتفصيل لزيادة المعلومات عن هذا النوع من التبرع. ويستخدم في ذلك جهاز خاص يسمى جهاز فصل الخلايا. cell separator machine وهذا الجهاز يسمح بتجميع أحد مكونات الدم مثل الصفائح الدموية دون أخذ بقية مكونات الدم من المتبرع Apheresis donation.

وفيه يتم سحب كمية صغيرة من دم المتبرع بواسطة الجهاز ، ويفصل مكون الدم المطلوب، وليكن الصفائح، ثم يعود بقية الدم إلى المتبرع مرة أخرى. وتكرر هذه العملية عدة مرات بطريقة آمنة وسهلة، ويتم تجميع الدم بكمية معقمة وباستخدام إبرة معقمة لكل متبرع لمرة واحدة، ولا يختلط دم المتبرع بأي دم متبرع سابق بواسطة جهاز فصل الخلايا .إن عملية التبرع بالصفائح تأخذ وقت أكثر من التبرع بوحدة الدم الكاملة، فهي تأخذ حوالي 45 - 80 دقيقة.

التحليلات المخبرية التي تجري على دم المتبرع قبل إعطائه للمريض

- اختبار الكشف عن الأمراض الآتية:
 - فايروس الإلتهاب الكبدي المصلي B : HBcAb, HBsAg
 - فايروس الإلتهاب الكبدي C
 - فايروس الإيدز
 - داء الزهري.

في حال تبين الإصابة أو وجود الأجسام المضادة لأحد الأمراض المعدية، يتم منع المتبرع من التبرع منعاً دائماً، ويحول إلى الطبيب المختص لتقييم الحالة وعمل الإجراء الطبي الازم.

- اختبار تثبيث فصيلة الدم للمتبرع
- اختبار التوافق بين دم المعطى والمستقبل للدم في مختبر بنك الدم ، بالإضافة للتحاليل المختلفة وذلك لضمان إعطاء دم آمن دون حدوث تخثر أو نقل مرض لمستقبل الدم.

****يرجى العلم أن يتم التعامل مع جميع معلومات ونتائج فحوصات المتبرعين بالدم بسرية تامة.**

ردود الفعل المحتملة عند المتبرعين بالدم :

يتحمل معظم المتبرعين التبرع بالدم بدون أية مضاعفات إلا أنه أحيانا قد تحدث بعض ردود الفعل غير المرغوبة، إن من واجب الطاقم الطبي في بنك الدم أن يكونوا على قدرة على تمييز هذه المضاعفات ومعرفة كيفية التعامل معها ومعالجتها

أسباب ردود الفعل:

- الخوف من منظر الدم أثناء التبرع أو مراقبة شخص آخر وهو يتبرع
- الانفعال والتوجس الذي يسبق التبرع خاصة إذا تقشى بين مجموعة فقد يتحول إلى فزع وهلع جماعي
- عدم الاسترخاء الفترة الكافية (5 - 10) دقائق بعد التبرع.

المتبرعين بالدم الأكثر عرضة لحدوث ردود فعل غير مرغوبة:

1. المتبرعين لأول مرة.
2. الوزن المنخفض.
3. النساء.
4. المتبرعين الذين سبق أن حصل لديهم ردود فعل.
5. عوامل مساعدة (عدم تناول الطعام، قلة النوم، المكان المزدحم والجو الحار).

أعراض ردود الفعل عند المتبرعين:

1. الضعف العام
2. التعرق بغزارة
3. الدوار
4. الشحوب
5. الإغماء وفقدان الوعي للحظات
6. برودة الجلد
7. هبوط الضغط
8. تباطؤ النبض
9. سرعة التنفس
10. التشنجات وذلك نادر الحدوث