

1.2 Megtévesztés

2025. szeptember 28., vasárnap

20:50

1.2 Megtévesztés

Görgetsen a kezdéshez

1.2.1 Társadalmi tervezés

A social engineering egy nem technikai stratégia, amely megpróbálja manipulálni az egyéneket bizonyos műveletek végrehajtására vagy bizalmas információk nyilvánosságra hozatalára.


A szoftver vagy hardver sebezhetőségei helyett a social engineering kihasználja az emberi természetet, kihasználva az emberek segítőkészségét, vagy kihasználva gyengeségeiket, például kapzsiságukat vagy hiúságukat.

A nyílakra kattintva többet megtudhat a pszichológiai manipulációs támadások néhány gyakori típusáról.



Ürügy

Ez a fajta támadás akkor fordul elő, ha egy személy hazudik, hogy hozzáférjen a kiemelt adatokhoz. Például egy támadó úgy tesz, mintha személyes vagy pénzügyi adatokra lenne szüksége egy személy személyazonosságának megerősítéséhez.



A quid pro quo támadások személyes adatok kérését jelentik valamiért, például ajándékért cserébe. Például egy rosszindulatú e-mail arra kérheti, hogy adja meg érzékeny személyes adatait egy ingyenes nyaralásért cserébe.



Ez egy személy ellopott személyazonosságának felhasználása áruk vagy szolgáltatások megtevesztéssel történő megszerzésére. Például valaki megszerezte az adatait, és megpróbál hitelkártyát kiállítani az Ön nevében.

chevron_right

1.2.2 Társadalmi tervezési taktika

A kiberbűnözők számos social engineering taktikára támaszkodnak, hogy hozzáférjenek az érzékeny információkhoz. Válassza ki a címsorokat, hogy megtudja, mik ezek.

expand_less

Hatóság

A támadók arra a tényre használják ki, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel engedelmesskednek, ha valaki utasítja őket, akit tekintélynek tekintenek. Például egy vezető megnyit egy hivatalos idézési mellékletnek tűnő dokumentumot, de valójában fertőzött PDF.



expand_less

Megfélemlítés



A kiberbűnözők gyakran zaklatják az áldozatot, hogy olyan cselekedetet hajtson végre, amely veszélyezteti a biztonságot. Például egy titkárnő hívást kap, hogy a főnöke fontos előadást készül tartani, de a fájlok sérültek. A telefonos bűnöző azt állítja, hogy ez a titkárnő hibája, és nyomást gyakorol a titkárra, hogy azonnal küldje el az aktákat, különben az elbocsátást kockáztatja.

expand_less

Consensus



A konszenzusos támadások, amelyeket gyakran "társadalmi bizonyítéknak" neveznek, azért működnek, mert az emberek hajlamosak ugyanúgy viselkedni, mint a körülöttük lévők, és azt gondolják, hogy valaminek rendben kell lennie, ha mások teszik. Például a kiberbűnözők közzétehetnek egy közösségi média bejegyzést egy "üzleti lehetőségéről", és több tucat legitím vagy illegitím fiókot kérhetnek, hogy kommentálják annak érvényességét, ami vásárlásra ösztönzi a gyanútlan áldozatokat.

expand_less

Scarcity

A jól ismert marketingtaktika, a szűkösségi támadások azért működnek, mert a támadók tudják, hogy az emberek hajlamosak cselekedni, ha úgy gondolják, hogy korlátozott mennyiség áll rendelkezésre. Például valaki kap egy e-mailt arról, hogy egy luxuscikket nagyon kevés pénzért adnak el, de azt állítja, hogy ezen az áron csak egy maroknyi kapható, hogy cselekvésre ösztönözze a gyanútlan áldozatot.



expand_less

Urgency

Hasonlóképpen, az emberek hajlamosak cselekedni, ha úgy gondolják, hogy erre korlátozott idő áll rendelkezésre. Például a kiberbűnözők hamis időkorlátos szállítási ajánlatot hirdetnek, hogy megpróbálják gyors cselekvésre ösztönözni az áldozatokat.



expand_less

Familiarity

Az emberek nagyobb valószínűséggel teszik meg, amit egy másik ember kér, ha tetszik nekik ez a személy. Ezért a támadók gyakran megpróbálnak kapcsolatot kialakítani áldozatukkal a kapcsolat kialakítása érdekében. Más esetekben klónozhatják egy barátod közösségi média profilját, hogy azt higgyék, beszélsz hozzájuk.



expand_less

Trust

Az áldozattal való kapcsolatban a bizalom kiépítése több időt vehet igénybe.

Például egy biztonsági szakértőnek álcázott kiberbűnöző felhívja a gyanútlan áldozatot, hogy tanácsot adjon. Az áldozat segítésekor a "biztonsági szakértő" "súlyos hibát" fedez fel, amely azonnali figyelmet igényel. A megoldás lehetőséget ad a kiberbűnözőnek az áldozat biztonságának megsértésére.



1.2.3 Avatar

Ne feledje, hogy a kiberbűnözők repertoárja hatalmas és folyamatosan fejlődik. Néha a fenti taktikák közül kettőt vagy többet kombinálhatnak, hogy növeljék esélyeiket.

A kiberbiztonsági szakemberek feladata, hogy felhívják a figyelmet és felvilágosítsák a szervezet más embereit ezekről a taktikákról, hogy megakadályozzák, hogy ilyen támadások áldozatává váljanak.

1.2.4 Watch Out!

Egy gyanús e-mailt vizsgál, amelyet ma küldtek a @Apollo távmunkásainak. Úgy tűnik, hogy az e-mailt a Guru küldte, és arra kérte az alkalmazottakat, hogy kattintsanak egy linkre egy virtuális magánhálózat letöltéséhez, amely biztosítja a Wi-Fi kapcsolatukat otthoni munkavégzés közben. Bár az e-mail jogosnak tűnik, a linkre kattintva rosszindulatú programok települnek az alkalmazott eszközére.

Milyen típusú social engineering támadást alkalmaznak itt?

Válassza ki a helyes választ, majd a Küldés lehetőséget.

radio_button_unchecked

Ürügy

radio_button_unchecked

Quid pro quo

radio_button_unchecked

Személyazonossággal való visszaélés

ElőterjesztVisszajelzés megjelenítése



1.2.5 Avatar

A legtöbb kibertámadás valamilyen megtévesztéssel jár. Vessünk egy pillantást ezek közül néhányra.

1.2.6 Vállszörfözés és kukabúvárkodás

A vállszörfözés egy egyszerű támadás, amely magában foglalja a célpont vállá megfigyelését vagy szó szerinti átnézését, hogy értékes információkat, például PIN-kódokat, hozzáférési kódokat vagy hitelkártyaadatokat szerezzen. A bűnözőknek nem mindig kell áldozatuk közelében lenniük ahhoz, hogy vállszörfözzenek - távcsövet vagy biztonsági kamerát használhatnak ezen információk megszerzéséhez.

Ez az egyik oka annak, hogy az ATM képernyője csak bizonyos szögekből tekinthető meg. Az ilyen típusú biztosítékok sokkal nehezebbé teszik a vállszörfözést.






Talán hallottál már arról a mondatról, hogy "az egyik ember szeme a másik ember kincse". Ez sehol sem igazabb jobban, mint a kukabúvárkodás világában - a célpont szemete-jén való átnézés folyamata, hogy megnézzük, milyen információkat dobtak ki. Ezért az érzékeny információkat tartalmazó dokumentumokat meg kell aprítani vagy éghézsákokban kell tárolni, amíg egy bizonyos idő elteltével tűz el nem pusztítja őket.

1.2.7 Megszemélyesítés és átverések

A kiberbűnözőknek számos más megtévesztési technikája is van, amelyek segítenek a sikerben. Válassza ki a képeket, ha többet szeretne megtudni.



touch_app

Megszemélyesítés

A megszemélyesítés az a cselekmény, amikor valakit becsapnak valamire, amit általában nem tennének meg, ha valaki másnak adják ki magukat. Például egy kiberbűnöző, aki az IRS alkalmazottjának adta ki magát, nemrégiben az adófizetőket célozta meg, és azt mondta az áldozatoknak, hogy tartoznak pénzzel, amelyet azonnal banki átutalással kell kifizetniük – különben letartóztatást kockáztatnak.

A bűnözők a megszemélyesítést is használhatják mások megtámadására. Például áldozatuknak adhatják ki magukat az interneten, és közzétehetik weboldalakon vagy közösségi oldalakon, hogy aláássák az áldozat hitelességét.

visszajátszás



touch_app

Hoaxok

Az átverés olyan cselekmény, amelynek célja valaki megtévesztése vagy becsapása, és ugyanolyan zavart okozhat, mint egy tényleges biztonsági rés.

Például egy üzenet, amely figyelmeztet egy (nem létező) vírusfenyegetésre egy eszközön, és arra kéri a címzettet, hogy ossza meg ezeket az információkat mindenkiével, akit ismer. Ez az átverés felhasználói reakciót vált ki, felesleges félelmet és irracionális viselkedést keltve, amelyet az e-mailek és a közösségi média állandósít.

visszajátszás

1.2.8 Hátlap és hátsó ajtó

Piggybacking vagy tailgating akkor fordul elő, amikor egy bűnöző követ egy felhatalmazott személyt, hogy fizikailag bejusson egy biztonságos helyre vagy egy korlátozott területre. A bűnözők ezt a következőkkel érik el:

- Azt a látszatot kelti, mintha egy felhatalmazott személy kísérné be a létesítménybe.
- Csatlakozni és úgy tenni, mintha egy nagy tömeg tagja lennének, amely belép a létesítménybe.
- Olyan felhatalmazott személy megcélzása, aki gondatlan a létesítmény szabályaival kapcsolatban.

Ennek egyik módja a két ajtókészlet használata. Ezt néha embercsapdának is nevezik, és azt jelenti, hogy az egyének egy külső ajtón keresztül lépnek be, amelynek be kell zárnia, mielőtt bejuthatnának a belső ajtón.

1.2.9 A megtévesztés egyéb módszerei

Ne feledje, hogy a támadóknak még sok trükk van a tarsolyában, hogy megtéveszték áldozataikat.

Válassza ki a fejeleket, ha többet szeretne megtudni ezekről a módszerekről.

expand_less

Számla átverés

A hamis számlákat azzal a céllal küldik, hogy pénzt kapjanak az áldozattól azáltal, hogy arra kéri őket, hogy hitelesítő adataikat hamis bejelentkezési képernyőre helyezzék. A hamis számla sürgős vagy fenyegető nyelvezetet is tartalmazhat.



expand_less

Itatólyuk támadás

Az itatólyuk-támadás olyan biztonsági rést jelent, amelyben a támadó megfigyeli vagy kitalálja, hogy egy szervezet mely webhelyeket használja leggyakrabban, és ezek közül egyet vagy többet rosszindulatú programokkal fertőz meg.



expand_less

Elírás


Ez a fajta támadás olyan gyakori hibákra támaszkodik, mint például az egyének által elkövetett elírások, amikor webhelycímet adnak meg a böngészőjükbe. A helytelen URL a támadó tulajdonában lévő, legitim megjelenésű webhelyre viszi az egyéneket, amelynek célja személyes vagy pénzügyi adataik összegyűjtése.



expand_less

Előzmény

A támadók eltávolíthatják a szervezetek által használt "külső" e-mail címkét, amely figyelmezteti a címzettet, hogy az e-mail külső forrásból származik. Ez becsapja az egyéneket, hogy elhiggyék, hogy rosszindulatú e-mailet küldtek a szervezetükön belülről.



expand_less

Befolyásolási kampányok

A kiberhadviselésben gyakran használt befolyásolási kampányok általában nagyon jól koordináltak, és különféle módszereket ötvöznek, például álhíreket, dezinformációs kampányokat és közösségi média bejegyzéseket.



1.2.10 Észleld a támadást

A közelmúltban történt néhány szokatlan incidens a @Apollo-nél, amelyek aggodalmakat váltottak ki azzal kapcsolatban, hogy a szervezetet kiberbűnözők célozzák meg.

Meg tudja határozni, hogy ezek az incidensek milyen típusú támadást írhatnak le?

Válasszon ki egy lehetőséget az egyes legördülő menükből, majd a Küldés lehetőséget.

Egy barátja szöveges üzenetet küld Önnek, hogy gratuláljon az új pozíciójához a @Apollo-nél, miután látta állapotfrissítését a közösségi profilján. Nem frissítette ezt az információt.

Kérjük, válasszon egy lehetőséget

arrow_drop_down

Egy kolléga elmeséli, hogy egy férfi megkérte őket, hogy tartsák meg a bejárat ajtót az irodába menet ma reggel, mert elfelejtette a személyi igazolványát. A kollégája még soha nem látta ezt az embert.

Kérjük, válasszon egy lehetőséget

arrow_drop_down

Egy ügyfél arról számolt be, hogy rosszindulatú programok fertőzték meg a számítógépét, miután meglátogatta @Apollo webhelyét. A további vizsgálat során kiderült, hogy az ügyfél véletlenül rosszul írta be a weboldal címét.

Kérjük, válasszon egy lehetőséget

arrow_drop_down

[Előterjeszt](#)[Visszajelzés megjelenítése](#)

1.2.11 Védekezés a megtévesztés ellen



A szervezeteknek elő kell mozdítaniuk a social engineering taktikák tudatosságát, és megfelelően oktatniuk kell az alkalmazottakat a megelőző intézkedésekről. Íme néhány tipp.

- Soha ne adjon ki bizalmas információkat vagy hitelesítő adatokat e-mailben, csevegésben, szöveges üzenetekben, személyesen vagy telefonon ismeretlen feleknek.
- Resist the urge to click on enticing emails and web links.
- Be wary of uninitiated or automatic downloads.
- Establish and educate employees on key security policies.
- Encourage employees to take ownership of security issues.
- Do not give in to pressure by unknown individuals.

1.2.12 Explore Social Engineering Techniques

Press the play button to view this short demo video.

1.2.13 Lab - Fedezze fel a Social Engineering technikákat

Ebben a laborban a következő célokat kell teljesítenie:

- 1. rész: Fedezze fel a Social Engineering technikákat
- 2. rész: Készítsen kiberbiztonsági tudatossági poszttert

leírásFedezze fel a Social Engineering technikákat

Következő...

A kiberbűnözők rosszindulatú programok telepítésével célozzák meg a felhasználói eszközöket.

Vessünk egy pillantást a leggyakoribb típusokra.

Forrás: <<https://www.netacad.com/content/noes/1.0/index.html?xAPILaunchKey=2c838a87-ba46-47c6-b4b9-99de8da55074&xAPILaunchService=https://www.netacad.com/adl/content/&lang=en-US&moduleNumber=1#/courses/content/m1/id/2e6a5ff0855d4aba90556cb99e6138da>>