

Segédlet vizsgához <3

Azure Windows Szerver 2019

Azure-szolgáltatások



Erőforrás létrehozása Marketplace Microsoft Entra ID Education Minden erőforrás

Erőforrások

Legutóbbi Kedvenc

Név	Típus
 WS0424-nsg	Hálózat
 WS0424-ip	Nyilvános
 WS0424-vnet	Virtuális

aztán



Virtuális gép
Létrehozás

http és https

Bejövő portok kiválasztása *

HTTP (80), HTTPS (443), RDP (3389)

☒ HTTP (80)
☒ HTTPS (443)
☐ SSH (22)
☒ RDP (3389)

< Előző Következő: Lemezek > Felülvizsgálat + létrehozás

Automatikusan álljon le 12:00 órakor

Automatikus leállítás

Automatikus rendszerleállítás engedélyezése ⓘ



Leállítás időpontja ⓘ

12:00:00

Időzóna ⓘ


(UTC) Egyezményes világidő



Leállítás előtti értesítés ⓘ




belépünk a WS-be



Add Roles and Features


Webszerver szolgáltatás telepítése





Aztán install

Holnap kicserélése

Fájlkezelőben inetpub



wwwroot



Ezeket a fájlokat ki kell cserélni és kész

UBUNTU SZERVER KONFIG

A telepítés hasonló a WS-hez.

Felhasználónév *	halaszn
Nyilvános SSH-kulcsforrás	Új kulcspár generálása
SSH-kulcs típusa	☒ RSA SSH formátum ☐ Ed25519 SSH formátum Az Ed25519 a 256 bites kulcsok esetében legfeljebb 128 bites rögzített biztonsági szintet nyújt, míg az RSA 3072 bitnél hosszabb kulcsokkal jobb biztonságot tud nyújtani.
Kulcspár neve *	ssh_kulcsocska



HTTP, HTTPS


Bejövő portok kiválasztása *	HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) ☒ HTTP (80) ☒ HTTPS (443) ☒ SSH (22)
------------------------------	---

Állapot Kezelés Figyel

Automatikusan álljon le 12:00 órakor

Automatikus leállítás	
Automatikus rendszerleállítás engedélyezése	☒
Leállítás időpontja	12:00:00
Időzóna	(UTC) Egyezményes világidő
Leállítás előtti értesítés	☒






Másoljuk ki, írjuk be powershell-be és a .pem elérési útját illesszük be.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> ssh -i C:\Users\halaszn\Downloads\ssh_kulcsocska.pem halaszn@72.146.154.92
The authenticity of host '72.146.154.92 (72.146.154.92)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:cVGIYxQl90pgV5Nve443Xe2Tt/50D4EZc/rmI+zDsg0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

itt yes.



Bent is vagyunk.

WEBSERVER SZOLGÁLTATÁS TELEPÍTÉSE

Ezen a linken végig követjük a telepítést:

https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_24.04&p=httpd&f=1


cd /var/www/html

rm index.html

nano index.html (ebbe bemásoljuk a CSSgarden html kódját)

nano style.css (ebbe meg a CSS-t)

Műkszik



WINDOWS SZERVER 2019

Hozz létre két csoportot, legyenek: ACL_nincsCD. Rendeld hozzá a csoporthoz a JULISKA felhasználót!
Hozz létre csoportházi rendkorlátozást, amely nem engedi az ACL_nincsCD csoport tagjainak a CD használatát!

Állíts be egy képet az összes felhasználó számítógépe háttérképének csoportházi renddel! Gondoskodj arról, hogy a kép rendelkezzen a megfelelő jogosultságokkal! A csoportházi rend neve GPO_háttér legyen! Kényszerítsd ki a csoportházi rend azonnali frissítését!


Hozd létre a C:\POSTÁSKISASSZONY mappát. Add az ACL_háttér csoportnak következő jogokat: Olvasás és végrehajtás, Mappa tartalmának listázása, Olvasás!

Készíts biztonsági mentést a C:\POSTÁSKISASSZONY mappáról a D:\ meghajtóra, mint kötetre!

Hozz létre új RAID 5 kötetet! Rendeld hozzá az M meghajtóbetűjelet! A használt fájlrendszer legyen NTFS, 16 KB foglalási egységgel, a kötet neve legyen MENTÉS.

Felhasználó létrehozás

5-től 9-ig bejelentkezés



Új objektum - Felhasználó

Létrehozás helye: posta.hu/Users

Vezetéknév:

Utónév: Monogram:

Teljes név:

Bejelentkezési név:

Bejelentkezési név (Windows 2000 előtti rendszer):

< Vissza **Tovább >** Mégse

Új objektum - Felhasználó

Létrehozás helye: posta.hu/Users

Jelszó:

Jelszó megerősítése:

☐ A következő bejelentkezéskor meg kell változtatni a jelszót
☐ A felhasználó nem módosíthatja a jelszót
☒ A jelszó soha nem jár le
☐ A fiók le van tiltva

< Vissza **Tovább >** Mégse

Szervezeti egység létrehozása

Mentett lekérdezések



post

- Vezérlés delegálása...
- Keresés...
- Váltás másik tartományra...
- Tartományvezérlő váltása...
- Tartomány működési szintjének előléptetése...
- Műveleti fő kiszolgálók...
- Új**
- Az összes feladat
- Frissítés
- Tulajdonságok
- Súgó


Ennedélyeze... Biztonsági cso... Ennek a csoportnak a ta...
 A csoport tagjai a tarto...
 A csoport tagjai a vállala...
 A csoport tagjai olyan ta...
 A csoport tagjai felügyel...
 Ennek a csoportnak a ta...
 A csoport tagjait tovább...

Számítógép
 Kapcsolattartó
 Csoport
 InetOrgPerson
 msDS-ShadowPrincipalContainer
 mslmaging-PSPs
 MSMQ - várólista aliasa
Szervezeti egység
 Nyomtató

Tartományi ... Biztonsági cso...
 Tartományv... Biztonsági cso...
 Vállalati kulc... Biztonsági cso...
 Vállalati rend... Biztonsági cso...



Itt hozzáadjuk a kézbesítőkhöz a személyt.



Létrehozzuk a két csoportot

Háttérképek beállítása mindenkinek

Csoportházigazgatás-szerkesztő

Fájl Művelet Nézet Súgó

Házirend: Default Domain Policy [HIVATAL-1.POSTA.HU]

- ▼ Számítógép konfigurációja
 - > Házirendek
 - > Beállítások
- ▼ Felhasználó konfigurációja
 - > Házirendek
 - > Szoftverbeállítások
 - > A Windows beállításai
 - ▼ Felügyeleti sablonok: A helyi számítógépről beolva
 - ▼ Asztal
 - Active Directory
 - Asztal
 - > Hálózat
 - > Megosztott mappák
 - > Rendszer
 - > Start menü és Tálca
 - > Vezérlőpult
 - > Windows-összetevők
 - Minden beállítás
 - > Beállítások

Asztal

Jelölje ki azt az elemet, amelynek leírására kíváncsi.

Beállítás

- Az Active Desktop engedélyezése
- Az Active Desktop letiltása
- Módosítások tiltása
- Tapéta**
- Elemek hozzáadásának tiltása
- Elemek bezárásának tiltása
- Elemek törlésének tiltása
- Elemek szerkesztésének tiltása
- Minden elem letiltása
- Elemek hozzáadása/törlése
- Csak bitkép típusú tapéta engedélye

11 beállítás

Tapéta neve:

F:\cicus4.jpg

Ubuntu szerver

Magyar kiosztás parancs: `sudo loadkeys hu`

Szerver név módosítás

`sudo hostnamectl set-hostname POSTA`

Új név megjelenítése IP-címre való hivatkozás esetén

`sudo nano /etc/hosts`

Keresd meg azt a sort, ami a 127.0.1.1-gyel kezdődik (vagy ha van saját fix IP-d, akkor azt), és írd át az eredeti nevet. Valahogy így kell kinéznie: 127.0.1.1 (név).

Ha nincs itt semmi, akkor másold be ezt:

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 (ÍRD BE IDE A NEVET)

The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

Mentés és kilépés: `Ctrl+O`, `Enter`, majd `Ctrl+X`.

Ellenőrzés:

`ping POSTA -c 3`

Ha van ping, akkor jó vagy <3

Prompt színezés

`nano ~/.bashrc`

Görgess a fájl legaljára

`export PS1="\[\e[31m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[34m\]\h\[\e[0m\]:\[\e[33m\]\w\[\e[0m\]\$ "`

Mentsd el (`Ctrl+O`, `Enter`, `Ctrl+X`)

```
source ~/.bashrc
```

Root felhasználó létrehozása tulajdonosként, és a csoportja is root.

Könyvtár létrehozása:

```
sudo mkdir -p /srv/postaskisasszony
```

Fájl létrehozása:

```
sudo touch /srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt
```

Csoport létrehozása:

```
sudo groupadd kezbesitok
```

Juliska létrehozása és csoporthoz adása:

```
sudo adduser Juliska
```

Adjuk hozzá a csoporthoz:

```
sudo usermod -aG kezbesitok Juliska
```

Felhasználó létrehozása

Jancsi létrehozása:

```
sudo adduser Jancsi
```

Könyvtár csoport átállítása kézbesítőkre

Csoport átállítása:

```
sudo chgrp kezbesitok /srv/postaskisasszony
```

Teljes jogosultság (rwx) a csoportnak a könyvtárra:

```
sudo chmod g+rwx /srv/postaskisasszony
```

Írásjog a teljes tartalomra a csoportnak:

```
sudo chmod -R g+w /srv/postaskisasszony
```

ACL csomag telepítése:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install acl -y
```

Olvasási jog (r) Jancsinak a fájlhoz:

```
sudo setfacl -m u:Jancsi:r /srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt
```

Jogok leolvasása (ellenőrzés):

```
getfacl /srv/postaskisasszony/mai_teendok.txt
```

Apache2 webszerver telepítést

Csomagok telepítése:

```
sudo apt install apache2 ufw -y
```

Tűzfal beállítása és 80-as port nyitása:

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

Eredeti weblap törlése:

```
sudo rm /var/www/html/index.html
```

Weblap importálása CSS Zen Gardenről:

Felmész az oldalra, és leszeded a html és a css fájlt.

Megnyitod szövegszerkesztőben és kimásolod az egészet, és vissza mász Linuxra.

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Bemásolod utána Ctrl+O és Ctrl+X

Kimásolod a CSS-t is.

```
sudo nano /var/www/html/style.css
```


Bemásolod utána Ctrl+O és Ctrl+X

Ellenőrzés, hogy működik-e az oldal:

Ip a

keresd az enp0s3 vagy hasonló interfész inet utáni címét, pl. 192.168.x.x

Nyisd meg a böngészőt a saját (gazda) gépeden, és írd be ezt az IP-címet a címsorba. Látnod kell a letöltött oldalt!



Squid telepítése:

```
sudo apt install squid -y
```

Konfiguráció módosítása (8080-as portra):

```
sudo nano /etc/squid/squid.conf
```

A nano-ban használd a keresőt (Ctrl+W), írd be, hogy http_port 3128, majd nyomj Entert.

Ha megtaláltad a sort, írd át a 3128-at 8080-ra: http_port 8080

Mentsd el (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Tűzfal engedélyezése a 8080-as portra:

```
sudo ufw allow 8080/tcp
```


Squid újraindítása:

```
sudo systemctl restart squid
```