

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9221S**
型号：**170/84A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 330448

5DYR9221S170100244

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9221S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 330455

5DYR9221S175100224

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9311S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：1,999.00

6 916491 304395

5DYR9311S175100191

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9341S**
型号：**170/84A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：4,599.00

6 916491 305453

5DYR9341S170100303

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9341S**
型号：**180/92A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：4,599.00

6 916491 305484

5DYR9341S180100780

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9361S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 305767

5DYR9361S175100038

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9401S**
型号：**170/84A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：3,599.00

6 916491 307372

5DYR9401S170100027

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9401S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：3,599.00

6 916491 307440

5DYR9401S175100025

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9401S**
型号：**185/96A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：3,599.00

6 916491 307549

5DYR9401S185100026

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9362S**
型号：**170/84A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类






零售价：2,199.00

6 916491 306122

5DYR9362S170100028

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:





分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤前需拆卸毛领，垫布熨烫，洗涤后穿着，毛领需专业护理保养

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤前需拆卸毛领，垫布熨烫，洗涤后穿着，毛领需专业护理保养

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:

分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9221S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 330455

5DYR9221S175100217

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9221S**
型号：**180/92A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 330530

5DYR9221S180100211

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9311S**
型号：**170/84A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：1,999.00

6 916491 304258

5DYR9311S170100212

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9341S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：4,599.00

6 916491 305477

5DYR9341S175100573

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9361S**
型号：**180/92A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 305842

5DYR9361S180100024

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9361S**
型号：**170/84A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 305750

5DYR9361S170100019

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9401S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：3,599.00

6 916491 307440

5DYR9401S175100006

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9401S**
型号：**180/92A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：Q/LLZG 001-2013
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：3,599.00

6 916491 307532

5DYR9401S180100032

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：**大衣**
货号：**5DYR9362S**
型号：**175/88A**
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：FZ/T 73018-2012
安全技术类别：GB 18401 C类

零售价：2,199.00

6 916491 306139

5DYR9362S175100010

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com





合格证
CERTIFICATE OF INSPETION

品名：
货号：
型号：
成份：面料涂层：聚氨酯
面料底布：粘纤100%
里料：聚酯纤维100%
填充物：聚酯纤维100%
执行标准：
安全技术类别：

零售价：

利郎(中国)有限公司
地址：中国福建省晋江市科技工业园区
电话/TEL:0595-85622777 传真/FAX:0595-85622555
邮编(P.C):362200 网址/Http:www.ilianz.com
E-mail:ilianz@ilianz.com

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:





分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:




分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤前需拆卸毛领，垫布熨烫，洗涤后穿着，毛领需专业护理保养

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:






分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单

洗 涤 方 法



注 意 事 项:

分开洗涤，不可刷洗，不可浸泡或绞拧，洗涤后穿着

使 用 和 贮 藏

洗涤后穿着使用；
谨防尖锐钩划；
谨防与油污、高温物品、腐蚀品接触；
干燥后深浅色分开贮藏；
洗涤后轻微褪色属于正常现象。

Less Is More
简约不简单