



MOBIL LISTRIK SERBAGUNA

GELORA E

Bebas Emisi • Hemat Energi • Multifungsi



MOBIL LISTRIK KOMERSIAL PERTAMA
DIPRODUKSI DI INDONESIA



MOBIL LISTRIK SERBAGUNA

GELORA E

Bebas Emisi • Hemat Energi • Multifungsi



GELORA E merupakan mobil listrik pertama dari **DFSK**. Dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan yang mengedepankan energi terbarukan & bebas emisi namun tidak melupakan fungsionalitas yang tinggi, menjadikan **DFSK GELORA E** mobil listrik yang cocok untuk semua keperluan Anda.



Desain Terkini

Eksterior



Lampu Depan Berbentuk Diamond



Fog Lamp + DRL



Lampu Belakang Berkarakter Kuat



High Mount Stop Lamp



Kaca Depan Dengan Visibilitas Luas



Single Tone Grille



Sliding Door



14" Alloy Wheel

Interior



Meter Cluster Dengan MID



Modern Rotary Shift Selector



Air Conditioner



Power Window




8"Touchscreen Head Unit



Mobil Listrik Berbagai Kebutuhan

Mini Bus



7 TEMPAT DUDUK YANG LAPANG

DFSK Gelora E memiliki 7 tempat duduk yang nyaman dan akses pengoperasian yang mudah, menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai keperluan usaha Anda.



Blind Van

VOLUME KARGO 4,8 m³

Kapasitas luas kargo sampai 4,8 m³ dapat memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses bongkar muat pengangkutan bisnis Anda.



Fitur keamanan & keselamatan terpercaya

Dilengkapi dengan berbagai sistem keamanan terdepan seperti sistem double anti collision, kamera dan sensor parkir belakang, ABS, EBD, ditambah sistem pengaman baterai yang mutakhir memberikan ketenangan pikiran dalam perjalanan Anda.



ABS



EBD



Sensor Parkir



Kamera Parkir



DOUBLE ANTI COLLISION



Sistem keamanan bertingkat yang dirancang pada bodi kendaraan bertujuan untuk memberikan rasa aman pada saat berkendara.

ABS merupakan sistem pengemban agar tidak terjadi penguncian roda pada saat pengemban mendadak.

EBD akan mengatur tekanan rem yang ada sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan.

Sensor belakang akan membantu Anda mendeteksi jarak aman bagian belakang mobil dengan benda lain.

Kamera ini akan memudahkan pengemudi untuk melihat objek di belakang mobil secara real time.



Ramah Lingkungan



Dilengkapi baterai Lithium berkapasitas 42 kWh yang bisa menempuh jarak 300 km dalam 1 kali pengisian. DFSK Gelora E memiliki 2 mode pengisian baterai: QUICK CHARGING dan STANDARD CHARGING. Mesin bertenaga listrik ini menjadikan DFSK Gelora E bebas polusi udara dan polusi suara.



**JARAK TEMPUH
300 KM
1x PENGISIAN**



SPECIFICATION

GELORA E

MINIBUS

BLINDVAN

DIMENSION

| | | |
|------------------------------|--------------------|------|
| Length x Width x Height (mm) | 4500 x 1680 x 2000 | |
| Wheelbase (mm) | 3050 | |
| Wheel Span Front/Rear (mm) | 1435/1435 | |
| Curb Weight (kg) | 1575 | 1500 |
| Total Weight (kg) | 2135 | 2600 |
| Seats | 7 | 2 |
| Minimum Turning Diameter (m) | 10.5 | |

ELECTRIC MOTOR

| | |
|--|------------------------------------|
| Electric Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rated Power/Rated Rotating Speed (kWh/rpm) | 30/3600 |
| Peak Power/Peak Rotating Speed (kWh/rpm) | 60/9000 |
| Rated Torque/Max Torque (N.m/N.m) | 80/200 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Battery Capacity (kWh) | 42 |
| Energy Density (Wh/Kg) | 136,6 |
| NEDC Pure Electricity Mileage (km) | ≥ 300 Km |
| NEDC Energy Consumption/100 Km | 14.5 Kwh |
| Fast Charging Time (h) | SOC(20%-80%) 1.3h, (0%-100%) 2.5h |
| Standard Charging Time (h) | 8h |

SYSTEM STRUCTURE

| | |
|--------------------|---|
| Body Type | Leader Frame (Double Sliding Door) |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension with Stabilizer |
| Rear Suspension | 5 Leaf Spring, Non-independent Suspension with Stabilizer |
| Steering Type | Electric Power Steering |
| Brake (front/rear) | Disc/Drum |

MAIN CONFIGURATION

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Interior Color | Beige & Black |
| Multimedia | 8" Touchscreen Head Unit |
| AC System | Double Blower |
| Child Lock | Yes |
| Anti-lock Braking System | ABS & EBD |
| Parking Sensor | Yes |
| Rear Kamera | Yes |
| Central Lock | Remote Control |
| Tire | 185/80 R14 |
| Quick/Standard Charging Socket | CCS 2 / TYPE 2 |

Note: " • " stands for standard, " - " stands for not available.

All the technical parameters and equipment details in this table are limited to the current status of the products. Any update of the product or revision to the equipment shall be included in our further notice.

PT.SOKONINDO AUTOMOBILE reserves the right to the final explanation of the parameters.

MOBIL LISTRIK SERBAGUNA

GELORA E

Bebas Emisi • Hemat Energi • Multifungsi

Gelora E Variant



GELORA E - Minibus



GELORA E - Blindvan



FOR MORE INFO
GELORA E



PT. SOKONINDO AUTOMOBILE

FACTORY

Jl. Raya Industri Modern Cikande, Kav. 30C Desa Barengkok, Serang, Banten 42186, Indonesia

SALES CENTER

Jl. Sultan Iskandar Muda No.81 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Indonesia