

Récupérer des ressources et filtrer les résultats


1. Récupérer un produit unique



2. Utiliser les paramètres de requête (Query Params)




Envoyer des données au serveur avec POST




Mettre à jour tout ou partie d'une ressource


PUT : Remplacement complet




PATCH : Modification partielle




Effacer une ressource du serveur




Éviter la duplication et sécuriser les configurations




Automatiser la récupération de données entre requêtes




Analyser et tester les cas d'erreur






Mise en pratique autonome


Créer une requête GET pour lister uniquement les produits de la catégorie `smartphones` en utilisant le filtrage par endpoint spécifique de l'API.



Créer une requête POST simulant l'ajout d'un nouvel utilisateur dans l'endpoint `https://dummyjson.com/users/add` avec les champs `firstName`, `lastName` et `age`.



Écrire un test automatisé vérifiant que le temps de réponse (Response Time) de l'API est inférieur à 500 millisecondes (`pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(500);`).


COLLECTIONS
facnote
LAB1 - Gestion Produits REST
Lecture (GET)
GET produit unique
GET query params
GET smartphones
Création (POST)
GET la création du produit
POST la création d'un utilisateur
Modification (PUT/PATCH)
GET put
GET patch
Suppression (DELETE)
GET delete
Gestion des Erreurs
POST 400 - Bad Request
ENVIRONMENTS
Demo API Env
facnote
facnote
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
LAB1 - Gestion Produits REST › Création (POST) › la création d'un utilisateur
Save
Share
POST
https://dummyjson.com/users/add
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Settings
Cookies
Before request
After response
1 // Test 5 : Temps de réponse
2 pm.test("Temps de réponse inférieur à 3000ms", function () {
3 pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(3000);
4 });
Packages
Snippets
Test Results
201 Created
83 ms
1.68 KB
Load test
Save Response
Filter results
PASSED
Temps de réponse inférieur à 3000ms