

MANUAL BOOK

MOBILE APPS DMA




MODUL KEBUN
Pengangkutan Sawit
2025

Cara Membuka Menu Pengangkutan Sawit


1. Buka Aplikasi

2. Buka Menu

Pengangkutan Sawit



3. Klik tombol “Buat Transaksi Baru”



Cara Penginputan Pengangkutan Sawit

1. Cek Divisi

Pastikan divisi sudah sesuai

3. Pilih Krani, Status Tujuan, Tujuan

4. Masukan nama TK Pemuat

Masukan nama TK Pemuat dengan klik “Pilih Karyawan” maka akan menuju halaman tambah TK Pemuat.

5. Masukan TK Pemuat, Kegiatan, Sesi, janjang. dan brondolan.

6. Klik “Pilih TK Pemuat”

The image shows two screenshots of a mobile application interface for logging sawit transport transactions.

The top screenshot is titled "Transaksi Baru" (New Transaction). It has a "Header" tab and a "Detail SPB" link. The form contains the following fields:

- Divisi***: A dropdown menu with the placeholder text "Masukan Divisi".
- Kerani Transport***: A dropdown menu with the placeholder text "Masukan Kerani Transport".
- Status Tujuan***: A dropdown menu with the placeholder text "Masukan Status Tujuan".
- Tujuan***: A dropdown menu with the placeholder text "Masukan Tujuan".

Below these fields is a section titled **TK Pemuat** with a button labeled **Pilih Karyawan**.

The bottom screenshot is titled "Tambah TK Pemuat" (Add TK Pemuat). It contains the following fields:

- TK Pemuat***: A dropdown menu with the placeholder text "Masukan TK Pemuat".
- Kegiatan***: A dropdown menu with the placeholder text "Masukan Kegiatan".
- Sesi**: A text input field containing the number "1".
- Janjang**: A text input field containing the number "0".
- Brondolan**: A text input field containing the number "0".

At the bottom of this form is a blue button labeled **Pilih TK Pemuat**.

7. Masukan Nama Supir dan Nomor Polisi

Pilih nama sopir dan nomor polisi yang sudah ada dalam daftar. jika tidak terdapat dalam daftar, klik Lainnya untuk dapat mengetik langsung nama sopir dan nomor polisi. Jika ingin kembali ke mode daftar pilihan, klik "Pilihan".



Mode Pilihan

Mode ketik

8. Masukan Foto Kenadaraan

9. Klik Simpan

10. Pilih Normal/Double Handling

Normal: untuk scan dari QR Code Docket Panen

Double Handling: untuk scan dari QR Code SPB

11. Klik "Scan QR Code"

Untuk Scan QR yang akan di angkut.

TK Pemuat
Pilih Karyawan

Sopir*
Masukan Sopir
Lainnya

Nomor Polisi*
Masukan Nomor Polisi
Lainnya

Foto Kendaraan

Tambah Foto

Simpan

← Transaksi Baru

Header **Detail SPB**

Pilih Status
☒ Normal ☐ Double Handling


Data Surat Pengiriman Buah

Print QR SPB

Scan QR Code


12. Arahkan kamera ke QR Code

Untuk scan QR, pastikan QR Code tidak miring dan sesuai dengan kotak yang ada di layar. Kamera akan berhenti mengambil gambar saat scan QR Code berhasil.



13. Cara Hapus data SPB

Jika QR Code yang sudah di scan ingin dihapus, klik tanda panah kebawah, kemudian klik "Hapus"



14. Print QR SPB


Setelah semua Docket yang ingin diangkut sudah di scan QR, kemudian klik di tombol "Print QR SPB" untuk mendapatkan QR Code SPB

Cara Sinkronisasi Transaksi Pengangkutan Sawit


1. Klik Transaksi yang ingin di sinkronisasi



2. Klik icon di kanan atas




3. Klik Sinkronisasi




Cara Ubah, Hapus, Cetak QR Pengangkutan Sawit

1. Klik Transaksi yang ingin di sinkronisasi



2. Klik icon di kanan atas



3. Pilih Ubah / Cetak / Hapus

- Ubah untuk mengubah data
- Cetak untuk mencetak QR SPB
- Hapus untuk menghapus transaksi.



Catatan:

Transaksi yang sudah disinkronisasi tidak dapat di ubah atau pun di hapus.

Cara Menghubungkan Printer Thermal


1. Buka Menu Profile

Klik menu profile di baris paling bawah



2. Klik Printer Bluetooth

Pada bagian Pengaturan, klik "Printer Bluetooth"



3. Klik Scan

klik scan untuk mencari jaringan bluetooth yang ada di sekitar


Jika nama printer tidak muncul, pastikan:

- Printer sudah di hidupkan
- Bluetooth pada handphone sudah diaktifkan
- GPS pada handphone sudah di aktifkan



4. Masukan Password

Masukan password sesuai angka yang tercantum (0000 atau 1234). kemudian klik pair



5. Klik Connect

Pada nama printer yang ingin dihubungkan, klik “Connect”. jika berhasil terhubung, maka tulisan akan berubah menjadi “Terhubung”

