

TAKİPLİ HASTA

Soru 1 Yaş Grubu Seçimi : Size en uygun değerlendirmeyi yapabilmemiz için lütfen yaş grubunuzu seçiniz.

0 -18 yaş

18 - 65 yaş

65 yaş ve üzeri

Soru 2 Takip Nedeni: Kliniğimizde takip edildiğiniz ana konu nedir?

(burada seçilen duruma göre sistem dallanacak)

İşitme azlığı/ kaybı

Çınlama (Tinnitus) Terapisi

Denge (Vestibüler) Rehabilitasyon

Mesleki ve Periyodik İşitme Taraması

Çocuk randevusu (ebeveyn girişi)

İşitme azlığı/ kaybı seçilirse (bu bölümde hem 18-65 yaş grubu hem de 65yaş ve üstü cevaplayacak ayırım yok)

BÖLÜM 1 Genel İşitsel Durum:

Bu bölüm tüm hastalarımız için hazırlanmıştır. Lütfen dikkatli bir şekilde size en uygun seçeneği işaretleyiniz.

1. Karşılıklı konuşmaları anlamada zorluk yaşıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
2. Gürültülü ortamlarda (kafe, sokak) sesleri ayırt edebiliyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
3. TV/Radyo sesini başkalarını rahatsız edecek kadar açıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
4. İşitme sorunu nedeniyle sosyal ortamlardan kaçınıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
5. Gün sonunda dinleme çabasıdan dolayı yorgun hissediyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
6. Mutfaktaki tabak çatal sesi, kapı çarpması veya trafikteki korna sesi sizi yerinizden sıçratacak kadar rahatsız ediyor mu?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
7. Sesleri duyuyor ama kelimeleri sanki ağız içinde yuvarlanıyormuş (mırıldanma gibi) gibi algılıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
8. Telefonda iletişim kurmada zorluk yaşıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
9. Karşınızdaki kişinin dudaklarına bakmadan söylediklerini anlayabiliyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman

10. İşitme sorunu nedeniyle gitmekten kaçındığınız ortamlara (kahvehane, tiyatro, akraba ziyareti vb.) tekrar gitmeye başladınız mı?
- ☐ Evet ☐ Hayır
11. Son dönemde kulaklarınızda bir kaşıntı, nemlenme veya 'tıkaliymış' hissi oluştu mu?"
- ☐ Evet ☐ Hayır

BÖLÜM 2 Cerrahi Sonrası Kontrol

Bu bölüm, geçirdiğiniz kulak operasyonundan sonra vücudunuzun iyileşme sürecini ve cerrahi başarısını takip etmek için hazırlanmıştır. Sorulara verdiğiniz yanıtlar, kulağınızdaki dokuların ameliyata nasıl tepki verdiğini anlamamızı sağlar. Lütfen aşağıdaki durumları son birkaç gününüzü düşünerek yanıtlayın:

1. Operasyon bölgesinde akıntı veya kanama var mı?
- ☐ Evet ☐ Hayır
2. Yüzünüzde hareket kısıtlılığı veya uyuşma hissediyor musunuz?
- ☐ Evet ☐ Hayır
3. Tat alma duyunuzda bir değişiklik fark ettiniz mi?
- ☐ Evet ☐ Hayır
4. Ameliyatlı kulakta ağrı veya zonklama var mı?
- ☐ Evet ☐ Hayır
5. Baş dönmesi (vertigo) şikayetiniz var mı?
- ☐ Evet ☐ Hayır

BÖLÜM 3 Ani İşitme Kaybı Sonrası Kontrol

1. İşitmenizde aniden gerçekleşen o ilk duruma göre bir düzelme var mı?
- ☐ Evet ☐ Hayır
2. Steroid (ilaç) tedavisine bağlı yan etki (mide ağrısı, uykusuzluk vb.) var mı?
- ☐ Evet ☐ Hayır
3. Kulaktaki dolgunluk ve basınç hissi ne durumda?
- ☐ Azaldı ☐ Aynı ☐ Arttı
4. Eşlik eden çınlamanın (tinnitus) rahatsızlık boyutu nedir?
- ☐ Azaldı ☐ Aynı ☐ Arttı
5. Baş dönmesi yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız ne durumda?
- ☐ Azaldı ☐ Aynı ☐ Arttı ☐ Baş dönmesi yaşamıyorum

Çınlama (Tinnitus) Terapisi seçilirse

0-18 yaş

Lütfen aşağıda verilen cümleleri çocuğunuzun şu anki durumuna göre cevaplandırınız.

1. Çocuğunuz kulağından ses duyduğundan (uğultu, rüzgar sesi, ısıklık vb.) şikayet ediyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
2. Gece uykuya dalarken karanlık/sessiz ortamda korku veya huzursuzluk yaşıyor mu? veya uyurken arka planda bir ses (televizyon, müzik vb.) açılmasını istiyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
3. Son kontrolünüzden bu yana çocuğunuzda sese karşı aşırı duyarlılık (hiperakuzi), aniden kulaklarını kapatma veya hırçınlık gözlemlediniz mi?
☐ Evet ☐ Hayır
4. Çınlama şikayetinin çocuğunuzun okuldaki dikkatini veya ders dinleme performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
5. Çocuğunuz kulağındaki sestten ne sıklıkla şikayet ediyor?
☐ Her gün ☐ sadece yorgunken ☐ neredeyse hiç şikayet etmiyor

18 – 65 yaş

Lütfen aşağıda verilen soruları sizin şu anki durumuna göre cevaplandırınız.

1. Lütfen şu anki çınlama şiddetinizi seçiniz.
☐ çok hafif ☐ orta ☐ çok fazla ☐ dayanılmaz derecede
2. Çınlama nedeniyle gece uykudan uyanma veya uykuya dalma sürenizde uzama yaşıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
3. Kulaklık kullanımı veya yüksek sesli müzik dinleme alışkanlığınız (maruziyet) devam ediyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
4. Son kontrolünüzden bu yana stres seviyenizde artış var mı?
☐ Evet ☐ Hayır
5. Son kontrolünüzden bu yana kafein/sigara tüketiminizde artış var mı?
☐ Evet ☐ Hayır
6. Size önerilen ses terapisi uygulamalarını (beyaz gürültü, doğa sesleri vb.) günlük hayatınızda düzenli kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız rahatlama sağlıyor mu?
☐ Kullanıyorum ve fayda sağlıyor. ☐ Kullanıyorum ama fayda sağlamıyor. ☐ Kullanmıyorum
7. Kulağınızdaki çınlama gergin/ öfkeli olmanıza sebep oluyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
8. Çınlamanız iş yerinde/ okulda/ arkadaş ortamında odaklanmanızı (konsantrasyon) veya stres seviyenizi etkiliyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır

65 yaş ve üzeri

Lütfen aşağıda verilen soruları sizin/ hastanızın şu anki durumuna göre cevaplandırınız.

1. Çınlama sesiniz, tansiyon değişikliklerinizle veya düzenli kullandığınız diğer kalp/şeker ilaçlarıyla birlikte artış gösteriyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
2. Çınlama nedeniyle gece uykudan uyanma veya uykuya dalma sürenizde uzama yaşıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
3. İşitme cihazınızı taktığınız süre boyunca kulağınızdaki çınlama sesinde bir azalma veya kaybolma hissediyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
4. Son randevunuzdan bu yana yeni bir tansiyon, kalp veya diyabet ilacı kullanmaya başladınız mı veya ilaç dozlarınız değişti mi?
☐ Evet ☐ Hayır
5. Kulağınızdaki ses kalp atışı ritminde (nabızla uyumlu) mi atıyor, yoksa düz ve sürekli bir ses mi?
☐ Kalp atışı ritminde ☐ düz ve sürekli ses

Denge (Vestibüler) Rehabilitasyon seçilirse

18-65 yaş

(Bu grupta en sık BPPV (kristal oynaması), Vestibüler Migren, Meniere ve strese bağlı PPPD (Görsel Vertigo) nöksleri görülür.)

Lütfen son uygulanan tedavinizden bugüne kadarki geçen süreye göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Son uygulanan tedaviden bu yana, yatakta sağa/sola dönerken veya yukarı raftan bir şey alırken **saniyeler süren** o kısa ve şiddetli dönme hissi tekrar başladı mı? (BPPV nöks kontrolü)
☐ Evet ☐ Hayır
2. Market koridorlarında yürürken, kalabalık desenli halılara bakarken veya telefonda hızlıca ekranı kaydırırken dengesizlik/sersemlik hissiniz tetikleniyor veya artıyor mu? (PPPD ve görsel vertigo takibi)
☐ Evet ☐ Hayır
3. Son randevunuzdan bu yana **saatlerce süren**, beraberinde kulakta tıkanıklık, uğultu ve işitme azalması yaratan şiddetli bir atak geçirdiniz mi?
☐ Evet ☐ Hayır

4. Baş dönmesi ataklarınız genellikle aşırı stresli olduğunuz, uykusuz kaldığınız günlerde veya (kadın hastalar için) hormonal değişim (menstrüasyon) dönemlerinde mi ortaya çıkıyor? (Vestibüler Migren ve Tetikleyiciler)
☐ Evet ☐ Hayır
5. Ataklar sırasında soğuk terleme, şiddetli çarpıntı veya bayılacak gibi olma hissi (senkop) yaşıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
6. Son gelişinizden bu yana ev içinde veya dışarıda hiç yere düştünüz mü veya düşmekten son anda kurtulduğunuz (sendeme) tehlikeli bir an yaşadınız mı?
☐ Evet ☐ Hayır
7. Gece tuvalete kalktığınızda (karanlıkta) veya çim/çakıl gibi engebeli zeminlerde yürürken dengenizi sağlamakta, aydınlık düz zeminlere kıyasla çok daha fazla mı zorlanıyorsunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
8. Gözlerinizin kararması ve baş dönmesi hissi, daha çok oturduğunuz/yattığınız yerden **aniden ayağa kalktığınız ilk birkaç saniye** içinde mi gerçekleşiyor?
☐ Evet ☐ Hayır
9. Arabayı park etmek için geri geri giderken boynunuzu çevirdiğinizde veya yukarı doğru uzun süre baktığınızda sersemlik/dengesizlik hissediyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır