

TAKİPLİ HASTA

Soru 1 Yaş Grubu Seçimi : Size en uygun değerlendirmeyi yapabilmemiz için lütfen yaş grubunuzu seçiniz.

☐ 0 -18 yaş

☐ 18 - 65 yaş

☐ 65 yaş ve üzeri

Soru 2 Takip Nedeni: Kliniğimizde takip edildiğiniz ana konu nedir?

(burada seçilen duruma göre sistem dallanacak)

- A. İşitme azlığı/ kaybı
- B. Çınlama (Tinnitus) Terapisi
- C. Denge (Vestibüler) Rehabilitasyon
- D. Çocuk randevusu (ebeveyn girişi)
- E. Mesleki ve Periyodik İşitme Taraması

A)

İşitme azlığı/ kaybı seçilirse (bu bölümde hem 18-65 yaş grubu hem de 65yaş ve üstü cevaplayacak ayırım yok)

BÖLÜM 1 Genel İşitsel Durum:

Bu bölüm tüm hastalarımız için hazırlanmıştır. Lütfen dikkatli bir şekilde size en uygun seçeneği işaretleyiniz.

1. Karşılıklı konuşmaları anlamada zorluk yaşıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
2. Gürültülü ortamlarda (kafe, sokak) sesleri ayırt edebiliyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
3. TV/Radyo sesini başkalarını rahatsız edecek kadar açıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
4. İşitme sorunu nedeniyle sosyal ortamlardan kaçınıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
5. Gün sonunda dinleme çabasımdan dolayı yorgun hissediyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
6. Mutfaktaki tabak çatal sesi, kapı çarpması veya trafikteki korna sesi sizi yerinizden sıçratacak kadar rahatsız ediyor mu?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
7. Sesleri duyuyor ama kelimeleri sanki ağız içinde yuvarlanıyormuş (mırıldanma gibi) gibi algılıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
8. Telefonda iletişim kurmada zorluk yaşıyor musunuz?
☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman
9. Karşınızdaki kişinin dudaklarına bakmadan söylediklerini anlayabiliyor musunuz?

☐ Hiç ☐ Bazen ☐ Her zaman

10. İşitme sorunu nedeniyle gitmekten kaçındığınız ortamlara (kahvehane, tiyatro, akraba ziyareti vb.) tekrar gitmeye başladınız mı?

☐ Evet ☐ Hayır

11. Son dönemde kulaklarınızda bir kaşıntı, nemlenme veya 'tıkalıymış' hissi oluştu mu?"

☐ Evet ☐ Hayır

BÖLÜM 2 Cerrahi Sonrası Kontrol

Bu bölüm, geçirdiğiniz kulak operasyonundan sonra vücudunuzun iyileşme sürecini ve cerrahi başarısını takip etmek için hazırlanmıştır. Sorulara verdiğiniz yanıtlar, kulağınızdaki dokuların ameliyata nasıl tepki verdiğini anlamamızı sağlar. Lütfen aşağıdaki durumları son birkaç gününüzü düşünerek yanıtlayın:

1. Operasyon bölgesinde akıntı veya kanama var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

2. Yüzünüzde hareket kısıtlılığı veya uyuşma hissediyor musunuz?

☐ Evet ☐ Hayır

3. Tat alma duyunuzda bir değişiklik fark ettiniz mi?

☐ Evet ☐ Hayır

4. Ameliyatlı kulakta ağrı veya zonklama var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

5. Baş dönmesi (vertigo) şikayetiniz var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

BÖLÜM 3 Ani İşitme Kaybı Sonrası Kontrol

1. İşitmenizde aniden gerçekleşen o ilk duruma göre bir düzelme var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

2. Steroid (ilaç) tedavisine bağlı yan etki (mide ağrısı, uykusuzluk vb.) var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

3. Kulaktaki dolgunluk ve basınç hissi ne durumda?

☐ Azaldı ☐ Aynı ☐ Arttı

4. Eşlik eden çınlamanın (tinnitus) rahatsızlık boyutu nedir?

☐ Azaldı ☐ Aynı ☐ Arttı

5. Baş dönmesi yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız ne durumda?

☐ Azaldı ☐ Aynı ☐ Arttı ☐ Baş dönmesi yaşamıyorum

B)

Çınlama (Tinnitus) Terapisi seçilirse

18 – 65 yaş

Lütfen aşağıda verilen soruları sizin şu anki durumuna göre cevaplandırınız.

1. Lütfen şu anki çınlama şiddetinizi seçiniz.
o çok hafif o orta o çok fazla o dayanılmaz derecede
2. Çınlama nedeniyle gece uykudan uyanma veya uykuya dalma sürenizde uzama yaşıyor musunuz?
o Evet o Hayır
3. Kulaklık kullanımı veya yüksek sesli müzik dinleme alışkanlığınız (maruziyet) devam ediyor mu?
o Evet o Hayır
4. Son kontrolünüzden bu yana stres seviyenizde artış var mı?
o Evet o Hayır
5. Son kontrolünüzden bu yana kafein/sigara tüketiminizde artış var mı?
o Evet o Hayır
6. Size önerilen ses terapisi uygulamalarını (beyaz gürültü, doğa sesleri vb.) günlük hayatınızda düzenli kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız rahatlama sağlıyor mu?
o Kullanıyorum ve fayda sağlıyor. o Kullanıyorum ama fayda sağlamıyor. o Kullanmıyorum
7. Kulağınızdaki çınlama gergin/ öfkeli olmanıza sebep oluyor mu?
o Evet o Hayır
8. Çınlamanız iş yerinde/ okulda/ arkadaş ortamında odaklanmanızı (konsantrasyon) veya stres seviyenizi etkiliyor mu?
o Evet o Hayır

65 yaş ve üzeri

Lütfen aşağıda verilen soruları sizin/ hastanızın şu anki durumuna göre cevaplandırınız.

1. Çınlama sesiniz, tansiyon değişikliklerinizle veya düzenli kullandığınız diğer kalp/şeker ilaçlarıyla birlikte artış gösteriyor mu?
o Evet o Hayır
2. Çınlama nedeniyle gece uykudan uyanma veya uykuya dalma sürenizde uzama yaşıyor musunuz?
o Evet o Hayır
3. İşitme cihazınızı taktığınız süre boyunca kulağınızdaki çınlama sesinde bir azalma veya kaybolma hissediyor musunuz?
o Evet o Hayır
4. Son randevunuzdan bu yana yeni bir tansiyon, kalp veya diyabet ilacı kullanmaya başladınız mı veya ilaç dozlarınız değişti mi?
o Evet o Hayır

5. Kulağınızdaki ses kalp atışı ritminde (nabızla uyumlu) mi atıyor, yoksa düz ve sürekli bir ses mi?

☐ Kalp atışı ritminde

☐ düz ve sürekli ses

C)

Denge (Vestibüler) Rehabilitasyon seçilirse

18-65 yaş

(Bu grupta en sık BPPV (kristal oynaması), Vestibüler Migren, Meniere ve strese bağlı PPPD (Görsel Vertigo) nöksleri görülür.)

Lütfen son uygulanan tedavinizden bugüne kadarki geçen süreye göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Son uygulanan tedaviden bu yana, yatakta sağa/sola dönerken veya yukarı raftan bir şey alırken **saniyeler süren** o kısa ve şiddetli dönme hissi tekrar başladı mı? (BPPV nöks kontrolü)
☐ Evet ☐ Hayır
2. Market koridorlarında yürürken, kalabalık desenli halılara bakarken veya telefonda hızlıca ekranı kaydırırken dengesizlik/sersemlik hissiniz tetikleniyor veya artıyor mu? (PPPD ve görsel vertigo takibi)
☐ Evet ☐ Hayır
3. Son randevunuzdan bu yana **saatlerce süren**, beraberinde kulakta tıkanıklık, uğultu ve işitme azalması yaratan şiddetli bir atak geçirdiniz mi?
☐ Evet ☐ Hayır
4. Baş dönmesi ataklarınız genellikle aşırı stresli olduğunuz, uykusuz kaldığınız günlerde veya (kadın hastalar için) hormonal değişim (menstrüasyon) dönemlerinde mi ortaya çıkıyor? (Vestibüler Migren ve Tetikleyiciler)
☐ Evet ☐ Hayır
5. Ataklar sırasında soğuk terleme, şiddetli çarpıntı veya bayılacak gibi olma hissi (senkop) yaşıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
6. Son gelişinizden bu yana ev içinde veya dışarıda hiç yere düştünüz mü veya düşmekten son anda kurtulduğunuz (sendeme) tehlikeli bir an yaşadınız mı?
☐ Evet ☐ Hayır
7. Gece tuvalete kalktığınızda (karanlıkta) veya çim/çakıl gibi engebeli zeminlerde yürürken dengenizi sağlamakta, aydınlık düz zeminlere kıyasla çok daha fazla mı zorlanıyorsunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
8. Gözlerinizin kararması ve baş dönmesi hissi, daha çok oturduğunuz/yattığınız yerden **aniden ayağa kalktığınız ilk birkaç saniye** içinde mi gerçekleşiyor?
☐ Evet ☐ Hayır
9. Arabayı park etmek için geri geri giderken boynunuzu çevirdiğinizde veya yukarı doğru uzun süre baktığınızda sersemlik/dengesizlik hissediyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
10. Baş dönmesi şikayetlerinizde şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma veya karanlık/ sessiz bir odaya yatma isteği oluyor mu?

☐ Evet ☐ Hayır

11. Arabada/ otobüste seyahat ederken veya ekranda hareketli bir video izlerken mide bulantısı veya baş dönmesi yaşıyor musunuz?

☐ Evet ☐ Hayır

12. Yakın zamanda yüksek ateşli bir hastalık, orta kulak iltihabı gibi enfeksiyon geçirdiniz mi?

☐ Evet ☐ Hayır

65 yaş ve üzeri

Lütfen son uygulanan tedavinizden bugüne kadarki geçen süreye göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Son gelişinizden bu yana ev içinde veya dışarıda hiç yere düştünüz mü veya düşmekten son anda kurtulduğunuz (sendeme) tehlikeli bir an yaşadınız mı?

☐ Evet ☐ Hayır

2. Son gelişinizden bu yana karanlıkta ya da çim, çakıl gibi engebeli yerlerde yürürken dengenizi sağlamakta zorluk yaşadınız mı?

☐ Evet ☐ Hayır

3. Gözlerinizin kararması ve baş dönmesi hissi, daha çok oturduğunuz/yattığınız yerden **aniden ayağa kalktığınız ilk birkaç saniye** içinde mi gerçekleşiyor?

☐ Evet ☐ Hayır

4. Son kontrolünüzden bu yana tansiyon, kalp, prostat veya uyku ilaçlarınızın dozunda bir değişiklik yapıldı mı veya yeni bir ilaca başladınız mı?

☐ Evet ☐ Hayır

5. Yukarı doğru uzun süre baktığınızda sersemlik/dengesizlik hissediyor musunuz?

☐ Evet ☐ Hayır

6. Son uygulanan tedaviden bu yana, yatakta sağa/sola dönerken veya yukarı raftan bir şey alırken **saniyeler süren** o kısa ve şiddetli dönme hissi tekrar başladı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

D) Çocuk randevusu (ebeveyn girişi)

Adım 1: Kontrol Nedeni Ve Cihaz Durumu (Yönlendirme Soruları)

Soru 1: Bugünkü kontrol randevunuzun temel amacı nedir?

- A) Çocuğumun işitmesinde, dengesinde veya çınlamasında son kontrolden bu yana yeni bir kötüleşme/değişiklik fark ettim. (Durum Güncellemesi Havuzunu açar)
- B) Çocuğumun daha önce geçirdiği bir kulak tedavisi/ameliyatı sonrası kontrol amaçlı randevu oluşturdum.
- C) Sadece doktorumuzun/odyoloğumuzun istediği rutin işitme testi tekrarı için randevu oluşturdum.

Soru 2: Çocuğunuz halihazırda bir işitme cihazı veya koklear implant kullanıyor mu?

- A) Evet, aktif olarak kullanıyor.
- B) Evet var, ama kullanmak istemiyor/kullanamıyor.
- C) Hayır, henüz herhangi bir cihaz kullanmıyor.

Adım 2: Dinamik Takip Havuzları

Kategori 1: Gelişim ve Terapiler

(Tüm takipli hastalara sorulabilir)

1. *Çocuğunuz son kontrolünden bu yana özel eğitim veya Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) desteği alıyor mu?*
 - Evet, düzenli terapi alıyor ve ilerleme var
 - Terapi alıyor ama pek ilerleme göremiyoruz
 - Hayır, herhangi bir terapi almıyor

Kategori 2: Durum Güncellemesi ve Yeni Şikayetler

(Soru 1'de A seçeneği seçilirse bu sorular ekrana gelir)

2. *Son kontrolünüzden bu yana çocuğunuzda yeni bir kulak enfeksiyonu, kafasına aldığı şiddetli bir darbe, ateşli bir hastalık veya sese verdiği tepkilerde ani bir azalma yaşandı mı?*
 - Evet, yakın zamanda böyle bir durum yaşadık
 - Hayır, belirgin bir olay olmadı sadece yavaş yavaş kötüleştiğini düşünüyorum

Karar Ağacı Mantığı: "Evet" seçilirse odyolog uyarılır: Yeni tıbbi öykü mevcut. Odyogramda ani/ilerleyici kayıp karşılaştırması yapılmalı.

3. *İşitmesindeki bu kötüleşme yavaş yavaş mı gelişti, yoksa bir sabah kalktığı anda 'hiç duymama' veya bir kulağının tamamen kapanması gibi aniden (1-3 gün içinde) mi ortaya çıktı?*
 - Zaman içinde yavaş yavaş gelişti.
 - Aniden işitmesi düştü/kapandı.

Karar Ağacı: 2. Seçenek seçilirse odyoloğa sistem üzerinden **KIRMIZI** uyarı düşer: Pediatrik Ani İşitme Kaybı Şüphesi! Odyometrik değerlendirme sonrası acil KBB medikal müdahalesi gerektirebilir.

4. *Eskiden rahatça oynarken veya yürürken, son zamanlarda aniden durup 'başım dönüyor' dediği, nedensiz yere sık sık düştüğü veya hareketli oyunlardan (salıncak vb.) midesi bulandığı için kaçındığı oluyor mu?*
 - Hayır, dengesi ve hareketliliği gayet normal
 - Evet, son zamanlarda dengesi bozuldu ve hareketten kaçınıyor

Karar Ağacı: 2. Seçenek seçilirse odyoloğa uyarı: Yeni vestibüler semptom gelişimi. VEMP veya pediatrik denge protokolü hazırlığı yapılmalı.

5. *Eğer çocuğunuzun kulak çınlaması (uğultu/vızıltı duyma) şikayeti varsa, bu seslerin şiddetinde son günlerde bir artış oldu mu veya uyku düzenini eskisinden daha çok bozmaya başladı mı?*
- Çınlama şikayeti yok veya eskisinden daha rahat.
 - Evet , sesler arttı ve uykusu bozuldu.

Kategori 3: Cerrahi/Tıbbi Tedavi Sonrası Kontrol

(Soru 1'de B seçeneği seçilirse bu sorular ekrana gelir)

6. *Tedavi veya ameliyat (kulağa tüp takılması vb.) sonrasında, son günlerde kulağında yeni başlayan bir akıntı, kötü koku veya kanama fark ettiniz mi?*
- Hayır, kulağı temiz ve kuru.
 - Evet, kulağından sıvı veya iltihap geliyor.

Karar Ağacı: 2. Seçenek seçilirse odyoloğa uyarı: Tüp otoresi veya aktif enfeksiyon şüphesi. Odyolojik test öncesi mutlaka otoskopik muayene yapılmalı.

7. *Tedavi sonrasında, çocuğunuz kulağının tıkalı olduğunu, ağrıdığını söylüyor mu veya eliyle sürekli kulağını gösterip ağladığı/çekiştirdiği durumlar devam ediyor mu?*
- Hayır, bu şikayetleri tamamen geçti.
 - Ara sıra hafif ağrısı oluyor.
 - Evet, kulağına sürekli dokunuyor ve çok huzursuz.

Karar Ağacı: 3. Seçenek seçilirse odyoloğa uyarı: Tüpün tıkanması veya efüzyon nüksü şüphesi. Yüksek frekans timpanometri öncelikli.

Kategori 4: Rutin İşitme Testi Takibi

(Soru 1'de C seçeneği seçilirse bu sorular ekrana gelir)

8. *Son odyolojik değerlendirmesinden bu yana, çocuğunuzun seslere verdiği tepkilerde (örneğin arkasından seslendiğinizde dönüp bakması) bir azalma veya yavaşlama hissettiniz mi?*
- Hayır, tepkileri eskisi gibi aynı.
 - Evet, son zamanlarda seslenince daha zor duyuyor veya daha çok tekrarlatıyor.

Karar Ağacı: 2. Seçenek seçilirse odyoloğa uyarı: Progresif (ilerleyici) kayıp şüphesi. Odyogramda eşik karşılaştırması ve konuşmayı ayırt etme skorlarına dikkat edilmeli.

9. *Son haftalarda televizyonun veya tabletin sesini, önceki aylara kıyasla çok daha fazla açma ihtiyacı duyuyor mu?*
- Hayır, ses seviyesi alışkanlığı değişmedi.
 - Evet, eskisinden daha yüksek sesle dinliyor.

E) Mesleki ve Periyodik İşitme Taraması

1. Mevcut işinizde ve geçmişteki benzer işlerinizde **toplam** kaç yıldır gürültülü bir ortamda çalışıyorsunuz?
o 1 yıldan az o 1-5 yıl o 5-10 yıl o 10 yıldan fazla
2. Kliniğimize kontrol için gelme sebebiniz nedir?
A. Gürültülü ortamda çalışıyorum.
B. Kimyasal işinde çalışıyorum
C. Askerlik yapıyorum

A) “Gürültülü ortamda çalışıyorum”

1. Çalışma ortamınızdaki sesin karakteri genellikle nasıldır?
o Düz ve sürekli bir makine/motor uğultusu
o Aniden patlayan, kesik kesik ve şiddetli sesler (Örn: Pres makinesi, çekiç vurması, matkap)
2. Çalışırken, koruyucu kulaklık takmadığınız anlarda, 1 metre uzağınızda bir çalışma arkadaşınızla konuşurken birbirinizi duyabilmek için bağırarak zorunda kalıyor musunuz?
o Evet o Hayır
3. Çalışma süreniz boyunca kulak koruyucu donanım (tıkacık veya kulaklık) kullanım sıklığınız nedir?
o Her zaman, makine çalıştığı an takarım.
o Sadece gürültü çok arttığında veya rahatsız olduğumda takarım.
o Bazen unutuyorum / Nadiren takıyorum.
o Hiç kullanmıyorum / İş yerinde verilmedi.
4. Ne tür koruyucu ekipman kullanıyorsunuz?
o Sünger / Silikon kulak tıkacı (Kulak içine giren)
o Baş bantlı büyük kulaklık (Kulak kepçesini kapatan)
o Her ikisini aynı anda (Çift koruma)
o Koruyucu ekipman kullanmıyorum
5. Mesainiz bitip sessiz bir ortama (eve) geçtiğinizde kulaklarınızda uğultu, vızıltı veya çınlama hissediyor musunuz?
o Her gün
o Haftada birkaç kez
o Sadece çok yoğun günlerde
o Hayır
6. İşten ilk çıktığınız saatlerde sesleri 'boğuk' veya 'uzaktan geliyormuş gibi' duyup, ertesi sabah işe gitmeden önce işitmenizin tekrar normale döndüğünü (açıldığını) hissediyor musunuz?
o Evet o Hayır

B) “Kımyasal işinde çalışıyorum”

1. Çalıştığınız ortamda aşağıdaki kımyasallardan herhangi birini yoğun olarak soluyor veya temas ediyor musunuz?
o Boya, tiner, yapıştırıcı veya çözücü buharları
o Ağır metaller (Kurşun, Cıva, Kaynak dumanı)
o Hayır, kımyasal maruziyetim yok

2. Mesai saatleri içinde veya iş çıkışında sık sık sersemlik, baş ağrısı, anlamsız bir denge kaybı veya mide bulantısı yaşıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
3. Kimyasal maddelerin veya dumanın bulunduğu alanlarda çalışırken aktif filtreli bir gaz maskesi kullanıyor musunuz?
☐ Evet, tam korumalı maske takıyorum
☐ Sadece standart bez/cerrahi maske takıyorum
☐ Hayır, maske kullanmıyorum

C) “Askerlik yapıyorum”

1. Ortalama ne sıklıkla atışlı eğitime veya operasyona katılıyorsunuz ve genellikle hangi tür mühimmat kullanıyorsunuz?
☐ Piyade tüfeği / Tabanca (Hafif silahlar)
☐ Topçu, Havan, Roketatar
2. Göreviniz sırasında aşağıdaki araçlardan herhangi birinin içinde (veya çok yakınında) uzun süre bulunuyor musunuz?
☐ Zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) veya Tank içi
☐ Helikopter / Askeri uçak
☐ Gemi makine dairesi / Denizaltı
3. Yakın zamanda (veya geçmişte) çok yakın mesafede şiddetli bir patlamaya maruz kaldınız mı?
☐ Evet ☐ Hayır
4. Göreviniz gereği derin su dalışı (SAT/SAS) veya paraşütle atlayış/sık uçuş yapıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır
5. Atış talimlerinden veya operasyonlardan sonra kulaklarınızdaki çınlama/uğultu saatlerce veya günlerce devam ediyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
6. Patlama veya ağır silah atışları sonrasında uzun süre geçmeyen sersemlik, dengesizlik veya odaklanma problemi yaşıyor musunuz?
☐ Evet ☐ Hayır

YENİ HASTA

- 0-18 yaş
- 18 yaş ve üzeri

0-18 yaş

Adım 1: Kritik Ön Filtreleme

Bu aşama, sistemin çocuğun genel tablosunu anlamasını ve hangi soru havuzunu açacağını seçmesini sağlar.

SORU 1: *Çocuğunuzun işitme/denge şikayetleri dışında, daha önceden tanı almış veya sizin şüphelendiğiniz ek bir sağlık durumu, sendromu veya gelişimsel farklılığı var mı?*

- A) Hayır, bilinen bir ek durumu yok.
- B) Evet var. (Seçilirse açılır menü gelir: Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Serebral Palsi, Görme Kaybı, Genetik Sendrom, Diğer...)

Arka Plan Mantığı: Bu soru VEMP, ABR veya oyun odyometrisi gibi testlerde çocuğun kooperasyon (uyum) düzeyini odyoloğa önceden bildirir.

SORU 2: *Kliniğimize başvurunuzdaki temel endişeniz/şikâyetiniz hangisine yönelik?*

- A) Sadece sesleri duyması veya konuşmasıyla ilgili endişelerim var. (İşitme Havuzunu açar)
- B) Sadece yürümesi, dengesi veya sık düşmesiyle ilgili endişelerim var. (Vestibüler Havuzu açar)
- C) Sadece kulağında veya kafasında duyduğu seslerle (çınlama/uğultu) ilgili şikayetleri var. (Çınlama Havuzunu açar)
- D) Hem duyması hem de çınlama (duyduğu sesler) ile ilgili şikayetleri var.
- E) Hem duyması hem de dengesiyle/yürümesiyle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum.
- F) Hem dengesi/yürümesi hem de çınlama şikayeti var.
- G) İşitme, denge ve çınlama problemlerinin hepsini birden yaşadığını düşünüyorum.

Adım 2: Kategori Bazlı Sorular

Kategori 1: İşitme ve Konuşma Odaklı Sorular

(Ebeveyn A, D, E veya G seçeneklerinden birini seçerse bu sorular ekrana gelir)

2. *Çocuğunuz doğduğunda hastanede yapılan yenidoğan işitme testinden (tarama) geçmiş miydi?*

- ☐ Geçti
- ☐ Kaldı-Tekrar çağrıldı
- ☐ Yapılmadı
- ☐ Hatırlamıyorum

3. *Beklenmedik, yüksek bir ses duyduğunda (örneğin kapı çarpması, gök gürültüsü, köpek havlaması) nasıl tepki verir?*

- ☐ Sıçrar veya irkilir
- ☐ Bazen tepki verir
- ☐ Hiç umursamaz, tepki vermez

4. *Odada arkası dönükken veya başka bir köşeden ona ismiyle seslendiğinizde, sesin geldiği yönü doğru bulup o tarafa döner mi?*

- ☐ Evet, hemen döner
- ☐ Bazen şaşırır, sesin nereden geldiğini arar
- ☐ Hayır, genelde tepki vermez

5. *Yaşitlarına kıyasla kelime dağarcığı ve konuşma gelişimi ne durumda?*

- Yaşıtları gibi akıcı konuşuyor
- Söylenenleri çok iyi anlıyor ama az konuşuyor
- Çıkardığı sesler veya kurduğu cümleler yaşıtlarının gerisinde

6. *Televizyon izlerken, tabletle oynarken veya müzik dinlerken sesini sizin rahatsız olacağınız kadar çok açma ihtiyacı duyar mı?*

- Evet, genelde çok açmak ister
- Hayır, normal seviyede dinler

7. *Son 1 yıl içinde sık sık şiddetli kulak ağrısı (enfeksiyon) geçirdi mi veya doktorunuz kulağında sıvı biriktiğini söyledi mi?*

- Evet, çok sık kulak enfeksiyonu geçirir
- Sadece 1-2 kez oldu
- Hayır, hiç olmadı

Kategori 2: Vestibüler / Denge Odaklı Sorular

(Eğer ebeveyn Adım 1'de B, E, F veya G seçeneklerinden birini seçerse bu sorular ekrana gelir)

8. *Çocuğunuzun desteksiz oturma, emekleme veya ilk adımlarını atma gibi hareketleri öğrenmesi yaşıtlarına göre nasıl ilerledi?*

- Zamanında, normal ilerledi
- Beklenenden biraz daha geç öğrendi
- Belirgin bir gecikme yaşandı

9. *Düz ve engelsiz bir zeminde yürürken veya koşarken yaşıtlarına göre çok daha sık takılır, sendeler veya düşer mi?*

- Evet, yaşıtlarına göre çok daha sakar ve sık düşüyor
- Hayır, dengesi gayet iyi

10. *Salıncakta sallanırken, arabada veya otobüste seyahat ederken çabuk midesi bulanır mı veya 'başım dönüyor' diye şikâyet eder mi?*

- Evet, çok çabuk etkilenir ve midesi bulanır
- Hayır, böyle bir sorunu yok

11. *Hareket eden bir nesneyi (örneğin uçan bir kuşu veya yuvarlanan bir topu) sadece gözleriyle takip ederken zorlanır mı veya gözlerinde istemsiz bir titreme fark ettiniz mi?*

- Evet, başını da çevirmek zorunda kalıyor veya gözleri titriyor
- Hayır, normal takip ediyor

12. *Gece karanlıkta tuvalete kalktığında veya loş ışıktaki yürürken dengesini bulmakta aydınlık ortamlara göre daha çok zorlanır mı?*

- Evet, karanlıkta çok bocalıyor ve tutunma ihtiyacı duyuyor

- Hayır, karanlıkta da dengesi iyi

Kategori 3: Çınlama (Tinnitus) Odaklı Sorular

(Eğer ebeveyn Adım 1’de C, D, F veya G seçeneklerinden birini seçerse bu sorular ekrana gelir)

13. *Çocuğunuz ortamda hiçbir ses yokken kulağında veya kafasının içinde zil sesi, rüzgar uğultusu, arı/sinek vızıltısı veya makine sesi duyduğunu hiç söyledi mi?*

- Hayır, böyle bir şeyden hiç bahsetmedi.
- Evet, bazen kulağında sesler duyduğunu söylüyor.
- Evet, bu seslerden çok rahatsız oluyor ve sürekli şikayet ediyor.

Karar Ağacı (Arka Plan): 2. veya 3. Seçenek seçilirse; odyoloğa uyarı: "Pediatrik Tinnitus Şüphesi. Saf ses Odyometrisi’ne ek olarak tinnitus frekans ve şiddet eşleştirme (pitch/loudness matching) testleri gerekebilir."

14. *Özellikle gece uykuya dalarken veya ortam tamamen sessizleştğinde bu seslerin arttığını söyleyip uyumakta zorluk çeker mi? Uyumak için arka planda bir sese (televizyon, müzik) ihtiyaç duyar mı?*

- Uykuya dalmasında veya sessizlikte bir problemi yok.
- Sessizlikten rahatsız oluyor, uyurken arka planda ses istiyor.
- Sesler yüzünden uyuyamıyor ve ağlayarak/korkarak uyanıyor.

Karar Ağacı (Arka Plan): 2. veya 3. Seçenek seçilirse; Çınlama maskeleme terapisi ve psikolojik destek (pedagog) yönlendirmesi için hekime ön bilgi verilir.

15. *Duyduğu bu sesin ‘güm güm’ ettiğini veya tam olarak kalp atışına benzediğini ifade ettiği oldu mu?*

- Hayır, sadece uğultu/çınlama şeklinde
- Evet, kalp atışı gibi olduğunu söyledi

Karar Ağacı (Arka Plan): 2. Seçenek seçilirse; vasküler veya nörolojik bir durum (Örn: Glomus tümörü şüphesi) olabilir. Acil KBB uzmanı ve radyolojik görüntüleme yönlendirmesi istenir.

18 yaş ve üzeri

(önce açık uçlu sorular ile başlanacak)

- I. Ad-soyad :
- II. Doğum tarihi:
- III. Cinsiyet
- IV. Meslek
- V. Eğitim durumu
- VI. Telefon numarası

(bu bilgiler alındıktan sonra seçenekli sorular açılacak)

BÖLÜM 1 Ana şikayet seçimi

Lütfen aşağıda verilen durumlardan sizin için uygun olan problemi veya problemleri işaretleyiniz. (birden fazla seçenek seçilebilir)

- A. İşitmede azalma/ duyamama
- B. Baş dönmesi / denge kaybı
- C. Kulak çınlaması/ uğultu
- D. Kulakta ağrı/ akıntı/ kanama

A)

İşitmede azalma/ duyamama şıkkı seçilirse:

1. İşitmenizdeki bu azalma ne zaman oldu?

☐ Aniden ☐ son birkaç ayda yavaş yavaş ☐ yıllar içinde kademeli olarak

!!! Aniden şıkkı seçilirse sistem odyoloğa uyarı gönderecek → “Ani işitme kaybı şüpheli vaka. Acil müdahale gerektirebilir.

2. Şikayetiniz tek kulağınızda mı yoksa her iki kulağınızda birden mi var? (Tek taraflı kayıplar her zaman retrokoklear/tümör veya AİK şüphesi taşır)
☐ Tek kulak ☐ İki kulakta da var
3. İşitme azalmasına kulakta tıkanıklık hissi veya yeni başlayan bir çınlama (uğultu, ısıklık vb.) eşlik ediyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır
4. Sesleri hiç mi duymuyorsunuz yoksa “duyuyorum ama kelimeleri/ konuşmaları anlayamıyorum” mu diyorsunuz?
☐ sesleri hiç duymuyorum ☐ sesleri az duyuyorum ☐ sesleri duyuyorum ama kelimeleri anlamıyorum

B)

Baş dönmesi / denge kaybı şıkkı seçilirse :

1. Baş dönmenizi aşağıdaki şıklardan hangisi tarifliyor?
☐ Etrafımdaki eşyalar fıldır fıldır dönüyor/ yer ayağımın altından kayıyor
☐ Sersem gibiyim/ gözüm kararıyor, bayılacak gibi oluyorum.

2. Şiddetli baş dönmesi anı ne kadar sürüyor?

- ☐ Saniyeler sürüyor
- ☐ Dakikalar/ saatler sürüyor
- ☐ Günlerdir aralıksız devam ediyor

3. Baş dönmeniz özellikle yatakta sağa/sola dönerken, eğilip kalkarken veya yukarı bakarken mi başlıyor?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır

4. Baş dönmesi şikayetinize çift görme, konuşmada peltekleşme, yüzde veya kolda uyuşma gibi durumlardan herhangi biri veya birileri eşlik ediyor mu?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır

!!!! Cevap evet ise sistem uyarı verecek. → En kısa sürede nöroloji veya acil servise gidiniz.

C)

Çınlama seçilirse

1. Kulağınızdaki ses kalp atışınızla uyumlu (nabız gibi atan) bir ses mi yoksa düz bir ısıklık/rüzgar sesi mi?

- ☐ Nabız gibi atan
- ☐ Isıklık/ rüzgar gibi

!!! Nabız gibi atan şıkkı seçilirse sistem hastaya uyarı verecek → Lütfen en kısa sürede KBB hekimine görününüz.

2. Sesi nasıl duyuyorsunuz?

- ☐ Tek bir kulakta
- ☐ Her iki kulakta birden
- ☐ Kafamın içinde

3. Dişlerinizi sıkıldığınızda, çenenizi hareket ettirdiğinizde veya boynunuzu çevirdiğinizde sesin tonu/şiddeti değişiyor mu?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır

!!! Birden fazla şık seçildiğinde, seçilen şıkların soruları sırasıyla hastaya sunulacak. Yani hem işitme hem de denge seçilirse sistem hastaya bu iki kategorideki soruları art arda verecek.

D

!!! Kulakta ağrı/ akıntı şıkkı seçilirse sistem hastaya uyarı verecek. → “Lütfen en kısa sürede bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olunuz. Bu durum testleri olumsuz etkileyebilir.”

BÖLÜM 2 Tıbbi Özgeçmiş

1. Aile bireylerinde işitme kaybı öyküsü var mı?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır

2. Şu anda düzenli kullandığınız tansiyon, şeker, kalp veya kan sulandırıcı bir ilacınız var mı?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır

3. Daha önce kulak zarı delinmesi, tüp takılması veya baş/boyun bölgesinden bir ameliyat geçirdiniz mi?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır