

Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique
Faculté des Sciences Exactes et Informatique



Département d'Informatique

Tp Module:

Bases De Données - BDD



© Mlle Guetarni.H

Introduction aux WampServer et MySQL Workbench:

- **WampServer** est un environnement de développement Web Windows qui fournit les composants nécessaires, tels qu'Apache, PHP et MySQL, pour créer des applications Web.
- **MySQL Workbench**, quant à lui, est un outil visuel destiné aux architectes de bases de données, aux développeurs et aux administrateurs de base de données. Il fournit une modélisation des données, un développement SQL et des outils d'administration complets pour la configuration du serveur, l'administration des utilisateurs, la sauvegarde et bien plus encore.
- La combinaison de Wamp Server et MySQL Workbench est bénéfique pour le développement Web, car elle fournit une solution tout-en-un pour créer des applications Web et gérer des bases de données. WampServer simplifie la configuration de l'environnement de développement, tandis que MySQL Workbench améliore le processus de conception et de gestion de la base de données. Cette intégration rationalise le flux de travail de développement et est particulièrement utile pour ceux qui travaillent sur des projets Web basés sur PHP et MySQL.



Qu'est-ce que WampServer ?:

- WampServer est une plateforme de développement web pour Windows qui permet de créer des applications web dynamiques en utilisant le serveur Apache2, le langage de scripts PHP et une base de données MySQL.
- L'installation de WampServer crée automatiquement un répertoire "www" où les fichiers PHP peuvent être déposés. En utilisant le lien "localhost" du menu de WampServer ou en accédant à l'adresse <http://localhost> dans un navigateur, il est possible de visualiser les fichiers PHP.
- Les avantages de l'utilisation de WampServer pour le développement web incluent la facilité d'installation et de configuration, la possibilité de tester des applications web localement avant de les déployer sur un serveur distant, et la disponibilité de nombreux add-ons pour étendre les fonctionnalités de Serveur Wamp.

Téléchargement de WampServer:



Pour télécharger WampServer à partir du site officiel, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur le site officiel de WampServer : <https://www.wampserver.com/>
2. Cliquez sur l'onglet "Télécharger" et choisissez la version 32 ou 64 bits en fonction de l'architecture de votre ordinateur.
3. Double-cliquez sur le fichier téléchargé et laissez-vous guider par l'installation de WampServer.
4. Une fois installé, vous pouvez ajouter manuellement des versions supplémentaires d'Apache, PHP ou MySQL en suivant les instructions fournies sur le forum de WampServer.
5. Pour accéder à WampServer, cliquez sur le lien "Localhost" du menu de WampServer ou ouvrez votre navigateur préféré et allez à l'adresse <http://localhost> .

Installation de WampServer:



- 1. Téléchargement :** Rendez-vous sur le site officiel de WampServer à l'adresse <https://www.wampserver.com/> et téléchargez la version appropriée à votre système (32 ou 64 bits).
- 2. Lancement de l'installateur :** Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier d'installation téléchargé (*par exemple : wampserver 3.2.3_x64.exe*).
- 3. Choix de la langue :** À l'ouverture de l'installateur, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez poursuivre l'installation.
- 4. Contrat de licence :** Acceptez le contrat de licence pour continuer le processus d'installation.
- 5. Sélection du répertoire d'installation :** Choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez installer WampServer. Par défaut, il s'agit de "C:\wamp64".
- 6. Sélection des composants :** Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer. Par défaut, Apache, MySQL et PHP sont pré-sélectionnés.
- 7. Création des raccourcis :** Choisissez les emplacements où vous souhaitez créer des raccourcis pour WampServer.
- 8. Fin de l'installation :** Cliquez sur "Installer" pour lancer le processus d'installation. Une fois l'installation terminée, cliquez sur "Terminer" pour quitter l'assistant d'installation.



Configuration de WampServer:

Pour démarrer et arrêter les services Apache et MySQL dans WampServer, ainsi que pour accéder à PHPMyAdmin pour la gestion de la base de données MySQL, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

→ **Démarrage et arrêt des services :**

Démarrage : Cliquez sur l'icône de WampServer dans la barre des tâches de Windows. Dans le menu, cliquez sur "Démarrer" à côté de "Apache" et "MySQL". Lorsque les services démarrent, un petit voyant vert apparaîtra à côté de chaque service.

Arrêt : Pour arrêter les services, cliquez à nouveau sur l'icône de WampServer, puis sur "Arrêter" à côté de "Apache" et "MySQL". Le voyant vert disparaîtra pour indiquer que les services ont été arrêtés.

→ **Accès à PHPMyAdmin :**

Une fois les services Apache et MySQL démarrés, cliquez sur l'icône de WampServer dans la barre des tâches.

Dans le menu, naviguez vers « phpMyAdmin » et cliquez dessus. Cela ouvrira votre navigateur par défaut avec l'interface de PHPMyAdmin, où vous pourrez gérer vos bases de données MySQL.

Qu'est-ce que MySQL Workbench ?:



- MySQL Workbench est un outil de conception de bases de données visuel qui intègre le développement SQL, l'administration, la conception et la maintenance de bases de données dans un seul environnement de développement intégré pour la base de données MySQL.
- Il est développé par Oracle Corporation et est disponible pour Windows, Mac OS X et Linux.
- MySQL Workbench permet de créer, modifier ou supprimer des tables, des comptes utilisateurs et d'effectuer toutes les opérations inhérentes à la gestion d'une base de données via une interface graphique intuitive.
- Il permet également de visualiser graphiquement les performances de la base de données, de sauvegarder et de restaurer des données, et de transférer des bases de données de Microsoft SQL Server vers MySQL.

Téléchargement de MySQL Workbench:



Pour télécharger MySQL Workbench à partir du site officiel, suivez les étapes suivantes :

1. Rendez-vous sur le site officiel de MySQL à l'adresse <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>.
2. Sélectionnez la version de MySQL Workbench adaptée à votre système d'exploitation (Windows, macOS, Linux).
3. Cliquez sur le bouton de téléchargement pour lancer le téléchargement du fichier d'installation.

Installation de MySQL Workbench:



Voici les étapes pour installer MySQL Workbench :

1. Téléchargez le fichier d'installation de MySQL Workbench à partir du site officiel de MySQL ou d'un autre site de téléchargement fiable.
2. Double-cliquez sur le fichier d'installation pour lancer l'assistant d'installation.
3. Suivez les instructions de l'assistant d'installation pour installer MySQL Workbench sur votre ordinateur. Vous pouvez généralement accepter les paramètres par défaut, sauf si vous avez des besoins spécifiques.
4. Une fois l'installation terminée, lancez MySQL Workbench à partir du menu Démarrer ou de l'icône sur votre bureau.

Connexion à la base de données avec MySQL Workbench:



Pour vous connecter à un serveur MySQL local à l'aide de MySQL Workbench, suivez les étapes suivantes :

1. Lancez MySQL Workbench sur votre ordinateur.
2. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur le signe plus [+] à côté de "MySQL Connections" pour ouvrir la fenêtre de configuration de la connexion.
3. Remplissez les champs suivants :
4. Nom de la connexion : Un nom pour votre connexion (par exemple, "Localhost").
5. Nom d'hôte : Utilisez "localhost" pour vous connecter à un serveur MySQL local.
6. Port : Laissez le port par défaut (généralement 3306 pour MySQL).
7. Nom d'utilisateur : Le nom d'utilisateur de votre base de données.
8. Mot de passe : Le mot de passe associé à votre nom d'utilisateur.
9. Cliquez sur "Test Connection" pour vérifier la connexion, puis sur "OK" pour enregistrer la configuration.



Conclusion:



- WampServer et MySQL Workbench offrent plusieurs avantages pour le développement web. WampServer fournit une plateforme de développement web complète et intuitive, facilitant la gestion des services Apache et MySQL, l'installation de différentes versions de logiciels, et l'accès aux fichiers de configuration.
- D'autre part, MySQL Workbench est un outil idéal pour concevoir, administrer et synchroniser des bases de données MySQL, offrant une interface conviviale pour la gestion des connexions et des schémas de base de données.

Liens d'installation:

[Installer WAMPSEVER 3 et créer sa première base de données Mysql](#)

[Installation d'un serveur WAMP sur Windows 10 avec WampServer](#)

[Installer WAMP sur Windows 10 étape par étape \(et sans erreur\)](#)

[Implémentez vos bases de données relationnelles avec SQL](#)