




Para crear este tipo de gráficos personalizados, los cuales se filtran mediante un slicer, es necesario utilizar medidas dinámicas que involucren las métricas a filtrar.

Creación de la tabla de métricas

Primero, es necesario crear una nueva tabla que contenga en una columna los nombres de las métricas a filtrar y en otra su orden (para organizarlas en el slicer). En este ejemplo, la tabla se llama `metric_filters` y tiene las columnas `Metric` y `Order`, como se muestra a continuación:

Metric	Order
Sales	1
Profit	2
Qty Sold	3

Medidas base

Antes de definir las medidas dinámicas, se deben crear las medidas base:

- Sales = SUM(fact_table[Sales])
- Profit = SUM(fact_table[Profit])
- Qty Sold = SUM(fact_table[Quantity])

Creación de medidas dinámicas

1. Medida para calcular dinámicamente el valor actual

Dynamic Metric CY =

```
VAR _Metric_Filter_Selected = SELECTEDVALUE( metrics_filter[Metric]
)
```

RETURN

```
    SWITCH(
        TRUE(),
        _Metric_Filter_Selected = "Sales", [Sales],
        _Metric_Filter_Selected = "Profit", [Profit],
        _Metric_Filter_Selected = "Qty Sold", [Qty Sold]
    )
```

2. Medida para calcular dinámicamente el valor del año previo

Dynamic Metric PY =

```
VAR _Metric_Filter_Selected = SELECTEDVALUE( metrics_filter[Metric]
)
```

RETURN

```
    SWITCH(
        TRUE(),
        _Metric_Filter_Selected = "Sales", [Sales PY],
        _Metric_Filter_Selected = "Profit", [Profit PY],
        _Metric_Filter_Selected = "Qty Sold", [Qty Sold PY]
    )
```

3. Medida para calcular dinámicamente el valor mayor entre el actual y el previo

Esta medida garantiza que las etiquetas de datos queden encima de las columnas o barras.

Dynamic Metric Labels =

```

VAR _Metric_CY = [Dynamic Metric CY]
VAR _Metric_PY = [Dynamic Metric PY]

RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        _Metric_CY >= _Metric_PY, _Metric_CY,
        _Metric_CY < _Metric_PY, _Metric_PY
    )

```

4. Medida para calcular dinámicamente el rango del eje

Esto permite que el valor del eje "Y" o "X" quede por encima del valor máximo de cada métrica actual o previa, garantizando una adecuada visualización de las etiquetas de datos.

```
Dynamic Metric Range = [Dynamic Metric Labels] * 1.1
```

5. Medida para calcular dinámicamente la tasa de crecimiento

Esta medida se asigna a los detalles en las etiquetas de referencia.

```
Dynamic Growth Rate = // Medida que calcula dinámicamente la tasa
de crecimiento para asignarla a los detalles en las etiquetas de
referencia
```

```


VAR _Metric_Filter_Selected = SELECTEDVALUE( metrics_filter[Metric]
)

RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        _Metric_Filter_Selected = "Sales", [Sales Growth Rate],
        _Metric_Filter_Selected = "Profit", [Profit Growth Rate],
        _Metric_Filter_Selected = "Qty Sold", [Qty Sold Growth Rate]
    )

```

Orden de las medidas en la visualización

Las medidas deben organizarse en el siguiente orden dentro del gráfico:



1. Dynamic Metric CY
2. Dynamic Metric Labels
3. Dynamic Metric PY
4. Dynamic Metric Range

Y las columnas o barras con la siguiente configuración:

- Espacio entre categorías --> 15%
- Espacio entre series --> 60%
- Superposición (Overlap) --> Activa
- Flip Overlap --> Activa