

Guía para crear gráfico de barras apiladas personalizado con visuales nativos en Power BI

El siguiente procedimiento permite crear un gráfico de barras apiladas que muestre simultáneamente las ganancias actuales y las variaciones absolutas/relativas respecto al año anterior, considerando categorías como fecha, cliente o producto en el eje Y.

1. Crear la medida actual

1. Revenue =
`SUM(fact_table[Revenue])`

2. Crear la medida previa

2. Revenue PY =
`CALCULATE(
 [1. Revenue],
 DATEADD('dim_calendar'[Date], -1, YEAR)
)`

3. Crear la medida variación absoluta de los ingresos previos

3. Revenue abs. var. PY =
`[1. Revenue] - [2. Revenue PY]`

4. Crear la medida variación absoluta negativa de los ingresos previos

4. Revenue neg. abs. var. PY =
`VAR_Variance = [3. Revenue abs. var. PY]
RETURN
 IF(
 _Variance < 0,
 _Variance,
 BLANK()
)`

5. Crear la medida variación absoluta positiva de los ingresos previos

5. Revenue pos. abs. var. PY =
`VAR_Variance = [3. Revenue abs. var. PY]
RETURN
 IF(
 VAR_Variance > 0,
 VAR_Variance,
 BLANK()
)`

```
_Variance >= 0,  
_Variance,  
BLANK()  
)
```

6. Crear la medida variación % de los ingresos relativos previos

```
6. Revenue rel. var. % PY =  
VAR_Variance = [3. Revenue abs. var. PY]  
VAR_Comparison = [2. Revenue PY]  
VAR_VariancePercent = DIVIDE(_Variance, _Comparison)  
RETURN  
SWITCH(  
    TRUE(),  
    _VariancePercent > 1, ">100%",  
    _VariancePercent < -1, "<100%",  
    FORMAT(_VariancePercent, "+0.0%;-0.0%;0%")  
)
```

7. Crear el gráfico de barras apiladas y añadir cálculos auxiliares

Una vez creadas las medidas anteriores, se procede a crear una visualización de **barras apiladas** en Power BI.

En los campos del eje X se agregan las siguientes medidas en este orden:

a. Medida [1. Revenue]

- Cambiar el nombre en el visual a **"AC"**.
-

b. Crear cálculo visual [Max Actual Value] (No mostrar en el visual)

```
Max Actual Value =  
MAXX(ALLSELECTED('Tabla'), [AC])
```

Medida auxiliar para determinar el valor máximo real en todas las filas, usada para escalar y alinear.

c. Crear cálculo visual [Min X-axis] (No mostrar en el visual)

Min X-axis =

VAR_MinValue = MINX(ALLSELECTED('Tabla'), [AC])

RETURN IF(_MinValue < 0, _MinValue, 0)

Devuelve el valor negativo más bajo o 0, para establecer el mínimo del eje X.

d. Crear cálculo visual [Transp. Bar1]

Transp. Bar1 =

VAR_ActualValue = [AC]

VAR_PosValue = IF(_ActualValue > 0, _ActualValue, BLANK())

*RETURN ([Ref. line abs. var.] - [Negative Bar] - _PosValue) * 0.5*

Barra transparente para posicionar etiquetas de datos de valores reales positivos.

e. Crear cálculo visual [Transp. Bar2]

Transp. Bar2 = [Transp. Bar1]

Barra transparente para posicionar etiquetas de variancias negativas.

f. Crear cálculo visual [Negative Bar]

Negative Bar =

VAR_Variance = [Variance]

VAR_Cap = 0.4

VAR_CapValue = [Max Actual Value] * _Cap

RETURN IF(_Variance < 0, MIN(ABS(_Variance), _CapValue))

Barras de variancia negativa limitadas al 40 % del valor máximo real para evitar superposición visual.

g. Crear cálculo visual [Positive Bar]

Positive Bar =

VAR_Variance = [Variance]

VAR_Cap = 0.4

VAR_CapValue = [Max Actual Value] * _Cap

RETURN IF(_Variance >= 0, MIN(_Variance, _CapValue))

Barras de variancia positiva limitadas al 40 % del valor máximo real.

h. Crear cálculo visual [Transp. Bar3]

Transp. Bar3 =

VAR_MaxPositiveBar = MAXX(ALLSELECTED('Tabla'), [Positive Bar])

VAR_Multiplier = 0.35

*RETURN (_MaxPositiveBar + [Ref. line abs. var.] * _Multiplier - [Positive Bar])*

Barra transparente para colocar etiquetas de datos de variancia positiva fuera de las barras.

i. Crear cálculo visual [Ref. line abs. var.] (No mostrar en el visual)

Ref. line abs. var. =

VAR_MaxNegative = MAXX(ALLSELECTED('Tabla'), [Negative Bar])

VAR_Multiplier = 1.5

*RETURN ([Max Actual Value] + _MaxNegative) * _Multiplier*

Calcula el ancho del gráfico desde el inicio hasta la línea de referencia, con un buffer para etiquetas.