

Healthcare AI 스타트업 투자 검토 보고서

기준일 2026-09-30 · 평가 기준 proposed-2.0 (미확인 항목 0점 처리) · 후보 42개 · 선정 3개

1. SUMMARY

- **분석 개요:** 기준일 2026-09-30 · Healthcare AI 후보 42개 · 임상·시장·실적·운영 4개 분야 · 평가 기준 proposed-2.0(미확인 항목 0점 처리)
- **판정 결과:** 적격 3개 · 부적격 38개 · 판단불가 1개 → 적격 기업 중 최대 5개 기준으로 3개 선정
- **선정 기업**
 - 메디픽셀(67점): 의료 AI · 식품의약품안전처 인허가 확인 · 매출 연평균 성장률 102.5% · 미확인: 수익화
 - 웰리스시(64점): 원격모니터링 · 식품의약품안전처 인허가 확인 · 매출 연평균 성장률 200.6% · 미확인: 수익화
 - 딥바이오(61.5점): 의료 AI/디지털병리 · 식품의약품안전처 인허가 확인 · 매출 연평균 성장률 23.9% · 미확인: 수익화
- **부적격 주요 사유:** 총점 60점 미만 38개 · 2점 미만 항목 4개 (중복 포함)
- **판단불가:** 상호기업 — 판정에 필요한 조사를 하지 못함 (3장 참고)
- **한계:** 공개자료로 확인하지 못한 항목은 0점 처리(수익화 42개, 임상 근거 32개, 실적·성장 29개, 운영 대비 9개, 고객 수요·도입 8개 기업) → 점수는 공개 근거의 양을 크게 반영
- **다음 단계:** 선정 기업도 수익 구조·계약 조건·임상 근거·운영 리스크를 추가 실사로 확인 (5장 질문)

2. 선정 기업

1. 메디픽셀 — 67점

- 분야: 의료 AI · 대표 제품: 심혈관 진단 및 시술도구 제어 | 심혈관질환 진단 및 중재시술 지원 · 핵심 기술: 인공지능

고객 문제·시장

- 목표 고객: 의료기관 및 병원 / 구매자: 병원 및 의료기관 / 사업모델: B2B 모델, 소프트웨어 라이선스 및 판매
- 고객 문제: 심혈관 질환 진단의 정확성과 시술의 효율성 향상
- CAGR 50.8% (한국 · AI 기반 심혈관 진단 및 중재시술 지원 · 2023-2030)[1]
- CAGR 12.0% (글로벌 시장 · AI 기반 심혈관 진단 및 중재시술 지원 · 2026-2031)[1]

기술·임상·인허가

- 제품: 심혈관 진단 및 시술도구 제어 | 심혈관질환 진단 및 중재시술 지원 / Medipixel XA
- 인허가: KR 식품의약품안전처 certification·active — 심혈관 진단 및 시술도구 제어 | 심혈관질환 진단 및 중재시술 지원[2]
- 인허가: KR 식품의약품안전처 approval·active — [2]
- 연구: Validation Study, Multicenter Study · 전향적 · 다기관[3]
- 연구: Clinical Trial Protocol · 전향적 · 다기관[4]

사업모델·실적·성장

- 상업화 단계: 매출 확인 · 투자 단계: Series B · 고용 추이: up
- 매출: 2023년 36백만 원[5], 2024년 2.5억 원[6][5], 2025년 1.5억 원[6] (CAGR 102.5%)
- 계약: 인볼루션 헬스케어(Innvolution Healthcare, 구 IITPL) (유상)[7]
- 실적 경고: 기준일 직전 24개월(2024-09-30~2026-09-30)에 인정 신규 유료 계약을 찾지 못함 (계약 없음 확정 아님)

운영 리스크 (공개자료 관찰, 사실 검증 전)

- 외부 의존: 메디픽셀이 인도 의료장비 업체 인볼루션과 유통 계약을 체결하였다.[8]
- 핵심 인력: 메디픽셀 대표 송교석은 심혈관 AI 분석 솔루션 개발과 글로벌 시장 확장을 추진하고 있다.[9]
- 운영 사건: 관찰 없음

평가 근거 (총점 67점)

- **임상 근거** 2/5점, 가중치 20%: 제품 관련 관찰·성능 연구의 방법·기관·표본·주요 지표를 확인함 · 근거를 판단할 수 없는 제품은 평가에서 제외
- **시장 성장** 5/5점, 가중치 10%: 세부시장 성장률 근거가 없어 시장·사업성 분석이 찾은 상위 시장 연평균 성장률 중앙값 31.4%로 평가 (20% 이상 구간)
- **고객 수요·도입** 3/5점, 가중치 15%: 고객 수요 체크 5개 중 충족 3개·확인 불가 2개, 도입·상용화 체크 5개 모두 확인 불가 → 확인된 영역만으로 평가
- **수익화** 0점(미확인), 가중치 15%: 수익화 체크 5개 모두 확인 불가 → 확인하지 못해 0점 처리
- **실적·성장** 5/5점, 가중치 25%: 최근 36개월 매출 확인(상업화 5점), 매출 연평균 성장률 102.5%(성장 5점) → 상업화 70%·성장 30% 반영
- **운영 대비** 5/5점, 가중치 15%: 외부 의존 관찰 3건·위험 신호 0건, 핵심 인력 관찰 2건·위험 신호 0건 (운영 사건: 관찰 없음) → 위험 신호 0건 5점·1건 3점·2건 이상 1점의 평균

2. 웰리스 — 64점

- 분야: 원격모니터링 · 대표 제품: S-Patch Cardio 심전도 모니터링 · 핵심 기술: 인공지능/웨어러블

고객 문제·시장

- 목표 고객 심혈관 질환 환자 및 일반인 / 구매자 병원 및 의료 서비스 제공자 / 사업모델 B2B 및 B2C 모델, 원격 모니터링 서비스 제공
- 고객 문제: 부정맥 조기 진단 및 심혈관 질환 모니터링의 어려움
- CAGR 50.8% (한국 · 헬스케어 AI · 2023-2030)[1]
- CAGR 36.0% (미국 · 헬스케어 AI · 2024-2033)[1]

기술·임상·인허가

- 제품: S-Patch Cardio
- 인허가: KR 식품의약품안전처 approval·active — 심전도 모니터링[10][11]
- 인허가: KR 식품의약품안전처 approval·pending — 심전도 모니터링[11]
- 연구: 관찰 연구[12]

사업모델·실적·성장

- 상업화 단계: 매출 확인 · 투자 단계: Series B · 고용 추이: up
- 매출: 2023년 4.2억 원[13], 2024년 12.1억 원[14][13], 2025년 37.5억 원[14] (CAGR 200.6%)
- 계약: 삼진계약[15]
- 계약: 독립진단검사기관(IDTF)[16][17]
- 실적 경고: 기준일 직전 24개월(2024-09-30~2026-09-30)에 인정 신규 유료 계약을 찾지 못함 (계약 없음 확정 아님)

운영 리스크 (공개자료 관찰, 사실 검증 전)

- 외부 의존: 웰리스는 삼성전자와의 협력을 통해 차세대 '에스패치' 개발에 착수했으며, 이 모델은 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 획득하였다.[18][19]
- 핵심 인력: 관찰 없음
- 운영 사건: 관찰 없음

평가 근거 (총점 64점)

- 임상 근거 2/5점, 가중치 20%: 제품 관련 관찰·성능 연구의 방법·기관·표본·주요 지표를 확인함
- 시장 성장 5/5점, 가중치 10%: 세부시장 성장을 근거가 없어 시장·사업성 분석이 찾은 상위 시장 연평균 성장을 중앙값 36.0%로 평가 (20% 이상 구간)
- 고객 수요·도입 2/5점, 가중치 15%: 고객 수요 체크 5개 중 충족 2개·확인 불가 3개, 도입·상용화 체크 5개 모두 확인 불가 → 확인된 영역만으로 평가
- 수익화 0점(미확인), 가중치 15%: 수익화 체크 5개 모두 확인 불가 → 확인하지 못해 0점 처리
- 실적·성장 5/5점, 가중치 25%: 최근 36개월 매출 확인(상업화 5점), 매출 연평균 성장률 200.6%(성장 5점) → 상업화 70%·성장 30% 반영
- 운영 대비 5/5점, 가중치 15%: 외부 의존 관찰 2건·위험 신호 0건 (핵심 인력·운영 사건: 관찰 없음) → 위험 신호 0건 5점·1건 3점·2건 이상 1점의 평균

3. 딥바이오 — 61.5점

- 분야: 의료 AI/디지털병리 · 대표 제품: 딥러닝 기반 전립선암 병리 진단 · 핵심 기술: 인공지능

고객 문제·시장

- 목표 고객 병리학자 및 의료기관 / 구매자 병원 및 검사실 / 사업모델 구독 서비스 및 직접 판매
- 고객 문제: 전립선암 진단의 정확성 및 효율성 문제
- CAGR 10.0% (미국 · AI 기반 전립선암 진단 소프트웨어 · 2026-2031)[1]
- 시장 규모 66.72 million USD (Korea · AI 기반 전립선암 진단 소프트웨어 · 2023-2030)[1]

기술·임상·인허가

- 제품: 딥러닝 기반 전립선암 병리 진단 / DeepDx Prostate
- 인허가: KR 식품의약품안전처 approval·active — 딥러닝 기반 전립선암 병리 진단[20][21][22][23]
- 인허가: KR 식품의약품안전처 approval·active — 병리조직진단보조소프트웨어II[20]
- 연구: Review[24]
- 연구: Observational Study · 전향적 · 다기관[25]

사업모델·실적·성장

- 상업화 단계: 매출 확인 · 투자 단계: Series B · 고용 추이: down
- 매출: 2021년 2.6억 원[26], 2022년 41백만 원[27][26], 2023년 3.9억 원[27] (CAGR 23.9%)
- 계약: 패스에이아이(PathAI)[28]
- 계약: 모로코 네이션스 유나이스 해부병리학 센터[28]

- 실적 경고: 기준일 직전 24개월(2024-09-30~2026-09-30)에 인정 신규 유료 계약을 찾지 못함 (계약 없음 확정 아님)
- 실적 경고: 12개월 고용 감소율 -64.3% (2025-09-01~2026-08-01) — 수치 사실, 원인은 실사 대상

운영 리스크 (공개자료 관찰, 사실 검증 전)

- 외부 의존: 딥바이오는 로슈진단과 파트너십을 맺어 솔루션 공급망을 확대하고 있다.[29]
- 핵심 인력: 딥바이오의 CFO는 최근 이수현으로 교체되었으며, 인사 변화가 시장 기대와 부합한다.[29]
- 운영 사건: 관찰 없음

평가 근거 (총점 61.5점)

- 임상 근거 2/5점, 가중치 20%: 제품 관련 관찰·성능 연구의 방법·기관·표본·주요 지표를 확인함 · 근거를 판단할 수 없는 제품은 평가에서 제외
- 시장 성장 3/5점, 가중치 10%: 세부시장 성장률 근거가 없어 시장·사업성 분석이 찾은 상위 시장 연평균 성장률 중앙값 10.0%로 평가 (10~15% 구간)
- 고객 수요·도입 3/5점, 가중치 15%: 고객 수요 체크 5개 중 충족 3개·확인 불가 2개, 도입·상용화 체크 5개 모두 확인 불가 → 확인된 영역만으로 평가
- 수익화 0점(미확인), 가중치 15%: 수익화 체크 5개 모두 확인 불가 → 확인하지 못해 0점 처리
- 실적·성장 4.7/5점, 가중치 25%: 최근 36개월 매출 확인(상업화 5점), 매출 연평균 성장률 23.9%(성장 4점) → 상업화 70%·성장 30% 반영
- 운영 대비 5/5점, 가중치 15%: 외부 의존 관찰 2건·위험 신호 0건, 핵심 인력 관찰 1건·위험 신호 0건 (운영 사건: 관찰 없음) → 위험 신호 0건 5점·1건 3점·2건 이상 1점의 평균

선정 기업 평가표 (0* = 공개자료로 확인하지 못해 0점 처리)

항목	가중치	메디픽셀	웰리시스	딥바이오
임상 근거	20%	2	2	2
시장 성장	10%	5	5	3
고객 수요·도입	15%	3	2	3
수익화	15%	0*	0*	0*
실적·성장	25%	5	5	4.7
운영 대비	15%	5	5	5
총점	100%	67	64	61.5

3. 전체 후보 판정

0* 표시는 공개자료로 확인하지 못해 0점으로 처리한 항목이다.

기업	판정	총 점	판정 사유	0점 처리
메디픽셀	적격·선정 1위	67	총점 60점 이상, 채점 항목 모두 2점 이상	수익화
웰리시스	적격·선정 2위	64	총점 60점 이상, 채점 항목 모두 2점 이상	수익화
딥바이오	적격·선정 3위	61.5	총점 60점 이상, 채점 항목 모두 2점 이상	수익화
레모넥스	부적격	50	총점 50점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화
브라이트닉스이미징	부적격	39	총점 39점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
토닥	부적격	12	총점 12점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장, 운영 대비
씨드모젠	부적격	50	총점 50점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화
닷	부적격	31.5	총점 31.5점으로 적격 기준 60점 미만; 시장 성장 1점으로 항목별 최소 기준 2점 미만	임상 근거, 수익화, 운영 대비
스몰머신즈	부적격	27	총점 27점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
마이허브	부적격	30	총점 30점으로 적격 기준 60점 미만; 실적·성장 1점으로 항목별 최소 기준 2점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화
아크	부적격	19	총점 19점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장, 운영 대비
스트레스솔루션	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
티알	부적격	21	총점 21점으로 적격 기준 60점 미만; 실적·성장 1점으로 항목별 최소 기준 2점 미만	임상 근거, 수익화, 운영 대비
넷타겟	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장

기업	판정	총점	판정 사유	0점 처리
레이와트	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
스키아	부적격	25	총점 25점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화, 실적·성장
모니터코퍼레이션	부적격	42	총점 42점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
아이도트	부적격	39	총점 39점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
뉴로엑스티	부적격	34	총점 34점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
진씨커	부적격	42	총점 42점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
도터	부적격	41	총점 41점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 운영 대비
알로스타	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
딥메트릭스	부적격	39	총점 39점으로 적격 기준 60점 미만; 실적·성장 1점으로 항목별 최소 기준 2점 미만	임상 근거, 수익화
상호기업	판단불가	-	핵심 사업 운영의 현재 중단 여부를 조사하지 못함(운영 리스크 분석에 쓸 공개 자료가 없음)	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화, 실적·성장, 운영 대비
프로탄바이오	부적격	30	총점 30점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
필드큐어	부적격	39	총점 39점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
킵더허들	부적격	44	총점 44점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화
사각	부적격	22	총점 22점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장, 운영 대비
뉴머스	부적격	34	총점 34점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
캡스바이오	부적격	34	총점 34점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
아스테로모프	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
퍼플레이아이	부적격	48	총점 48점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
백스다임	부적격	16	총점 16점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장, 운영 대비
퓨리오젠	부적격	25	총점 25점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화, 실적·성장
메디싱큐	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
아보엠디	부적격	42	총점 42점으로 적격 기준 60점 미만	수익화, 실적·성장
위로보틱스	부적격	52	총점 52점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화
에이블랩스	부적격	10	총점 10점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화, 실적·성장, 운영 대비
케어링	부적격	56	총점 56점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화
위트젠바이오테크 놀로지	부적격	21	총점 21점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 고객 수요·도입, 수익화, 실적·성장
이노서스	부적격	31	총점 31점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장
에이트스튜디오	부적격	37	총점 37점으로 적격 기준 60점 미만	임상 근거, 수익화, 실적·성장

4. 보완 이력·한계

- 분석 담당에게 보낸 보완 요청(기업당 1회): 시장·사업성 42건, 실적·성장성 30건, 운영 리스크 12건, 임상·인허가 33건 · 응답 105건
- 항목별로 공개자료로 확인하지 못해 0점 처리한 기업 수: 임상 근거 32개, 고객 수요·도입 8개, 수익화 42개, 실적·성장 29개, 운영 대비 9개
- 시장 성장: 세부시장 연평균 성장률이 없으면 상위 시장(헬스케어 AI 등) 성장률 중앙값으로 평가했다. 세부시장과 다를 수 있다.
- 고객 수요·도입, 수익화: 체크 항목 중 공개자료로 충족이 확인된 개수로 평가했고, 확인하지 못한 체크는 점수에 넣지 않았다.
- 운영 대비: 운영 위험 신호 수로 평가했다(위험 신호 0건 5점, 1건 3점, 2건 이상 1점). 자료가 없다는 것이 위험이 없다는 뜻은 아니다.
- 운영 리스크 관찰은 출처만 연결됐고 사실 검증 전이다. 회사 주장과 확인된 사실을 구분해 실사로 확인해야 한다.

5. 추가 실사 질문

메디픽셀

- CAGR G1이지만 2025년 매출이 전년 대비 -41% — 최근 추세 확인 필요
- 회사 발표로만 확인된 유료 계약 2건 — 거래 상대 확인 필요
- 메디픽셀이 현재 협력하고 있는 인도 기업과의 계약 조건은 무엇인가요?
- 메디픽셀이 향후 해외 시장에서 어떤 전략을 펼칠 계획인가요?

웰리시스

- 웰리시스와 삼성전자 간 협력 과정에서 어떤 변화가 있었는가?
- 외부 공급업체 또는 기술파트너 의존도는 어떻게 되는가?
- 웰리시스의 핵심 임원진 교체 여부와 그 영향은 어떠한가?
- 웰리시스의 제품 또는 개발 과정에서 사고 또는 불협화음이 발생한 사례가 있는가?

답바이오

- 최신 감사보고서 매출이 2023년 — 외부감사 대상 제외 또는 제출 지연 여부 확인
- 답바이오의 글로벌 공급망이 현재 어떤 상태인가?
- 답바이오와의 전략적 협력이 앞으로 어떻게 변화할까?
- 경영진 교체가 향후 전략에 어떤 영향을 미칠까?

REFERENCE

1. 한국보건산업진흥원(2026). *의료분야 인공지능 활용 실태 조사 분석 연구 - 제1장 국내외 의료분야 인공지능 기술 동향*. <https://www.khidi.or.kr/board/view?linkId=48940752&menuId=MENU00085>
2. 식품의약품안전처(날짜 미상). *식약처 의료기기 품목허가 조화: 메디픽셀*. 식품의약품안전처, <https://apis.data.go.kr/1471000/MdIpPrdLstPrmIsnInfoService06/getMdIpPrdLstPrmIsnList05?entrps=메디픽셀>
3. Lee SH, Gim DH, Hwang D et al.(2026). Artificial Intelligence-Driven Angiographic Quantification of Fractional Flow Reserve: Proof-of-Concept Validation Study. *J Am Heart Assoc*, 15(17), e049331.
4. Chu HW, Yoon CH, Han D et al.(2025). Diagnostic performance of angiography-derived fractional flow reserve compared to pressure wire-derived fractional flow reserve: Rationale and design of MPFFR pivotal trial. *Cardiovasc Revasc Med*, 77, 56-60.
5. 금융감독원 전자공시(DART)(2025). *메디픽셀 감사보고서 (2024.12)*. <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250325001033>
6. 금융감독원 전자공시(DART)(2026). *메디픽셀 감사보고서 (2025.12)*. <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320000744>
7. medifonews.com(날짜 미상). *메디픽셀, 인도에 60억원 규모 공급 계약*. medifonews.com, <https://medifonews.com/news/article.html?no=186008>
8. 전자신문(2023-12-10). *의료AI 스타트업 '메디픽셀' 인도 공략*. 전자신문, <https://www.etnews.com/20231208000156>
9. 팜이데일리(2026-03-27). *송교석 메디픽셀 대표 "심혈관 분석 AI 신의료기술 트랙 진입...두 자릿수 성장할 것"*. 팜이데일리, <https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=02624006645387584>
10. wellysis.com(날짜 미상). *Wellysis*. wellysis.com, https://www.wellysis.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=30
11. 바이오스펙테이터(날짜 미상). *삼진제약, 웰리시스와 '웨어러블 심전도패치' 투자협약*. 바이오스펙테이터, <https://www.biospectator.com/news/view/11570>
12. Park SH, Jin JH, Kim J et al.(2026). Wearable device derived electrocardiographic age and its association with atrial fibrillation. *NPJ Digit Med*, 9(1), 157.
13. 금융감독원 전자공시(DART)(2025). *웰리시스 연결감사보고서 (2024.12)*. <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250331001761>
14. 금융감독원 전자공시(DART)(2026). *웰리시스 연결감사보고서 (2025.12)*. <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260408001187>
15. pharm.edaily.co.kr(날짜 미상). *웰리시스, 180억 프리IPO 완료... "다중생체신호기기 라인업 확대"*. pharm.edaily.co.kr, <https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01548166645314112>
16. aitemes.kr(날짜 미상). *웰리시스, 웨어러블 AI 심전도 제품으로 미국 디지털헬스*. aitemes.kr, <https://www.aitemes.kr/news/articleView.html?idxno=35856>
17. ainet.link(날짜 미상). *웰리시스, 웨어러블 AI 심전도 제품으로 미국 디지털헬스*. ainet.link, <http://www.ainet.link/22038>
18. 인공지능신문(2024-01-16). *웰리시스, AI 기반 심전도기 '에스패치' 글로벌 사업 본격 전개*. 인공지능신문, <https://www.aitemes.kr/news/articleView.html?idxno=30041>
19. 히트뉴스(2024-01-29). *헬스케어 스마트 반지·의료용 로봇까지...삼성의 '의료기기 확장본능'*. 히트뉴스, <https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=51803>
20. 식품의약품안전처(날짜 미상). *식약처 의료기기 품목허가 조화: 답바이오*. 식품의약품안전처, <https://apis.data.go.kr/1471000/MdIpPrdLstPrmIsnInfoService06/getMdIpPrdLstPrmIsnList05?entrps=답바이오>
21. mdon.co.kr(날짜 미상). *답바이오 'DeepDx@-Prostate Pro' 식약처 허가*. mdon.co.kr, <https://mdon.co.kr/news/article.html?no=31804>
22. 바이오스펙테이터(날짜 미상). *답바이오, 'AI전립선암 진단' 허가.. 민감·특이도 90%↑*. 바이오스펙테이터, <https://www.biospectator.com/news/view/9975>
23. aitemes.kr(날짜 미상). *전립선암 병리 진단 보조 '인공지능 플랫폼'...답바이오*. aitemes.kr, <https://www.aitemes.kr/news/articleView.html?idxno=25542>
24. Paik I, Lee G, Lee J et al.(2025). Artificial intelligence-driven digital pathology in urological cancers: current trends and future directions. *Prostate Int*, 13(4), 181-190.
25. Kwak TY, Lee CH, Park WY et al.(2025). Clinical implications of deep learning based image analysis of whole radical prostatectomy specimens. *Sci Rep*, 15(1), 11006.
26. 금융감독원 전자공시(DART)(2023). *답바이오 감사보고서 (2022.12)*. <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407003009>
27. 금융감독원 전자공시(DART)(2024). *답바이오 감사보고서 (2023.12)*. <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412000557>
28. 동아사이언스(날짜 미상). *[의학바이오게시판] 답바이오, 패스AI와 디지털 병리 혁신 위해 협력 체결*. 동아사이언스, <https://www.dongascience.com/ko/news/68583>
29. cichlid.tech(2024-10-10). *cichlid / 시클리드*. cichlid.tech, <https://cichlid.tech/contents/답바이오-매출-기반-로슈진단-업고-3년만에-ipo-재가동>