

MedSparkDZ — Dossier complet frontend et UI/UX

Auteur : Manus AI

Périmètre : interface authentifiée observée sur le dashboard, le profil et les paramètres de MedSparkDZ.

Source principale : 1

1. Synthèse exécutive

MedSparkDZ propose une plateforme d’ apprentissage médical gamifiée, organisée autour de cinq espaces principaux : **QCM, Studio, Modules, Suivi** et **Révision**. L’ interface s’ appuie sur un thème sombre, des cartes arrondies, des gradients très colorés et des accents lumineux. Cette direction donne au produit une identité énergique et mémorable, cohérente avec une application d’ étude moderne.

Le produit possède déjà une bonne base structurelle : l’ utilisateur comprend qu’ il dispose d’ un espace central, d’ une progression personnelle, d’ un accès aux modules par année et d’ outils complémentaires tels que Spark Drive, les crédits IA et Study With Me. Le principal enjeu UX est désormais de **réduire la densité visuelle**, de renforcer la hiérarchie des actions principales et de rendre les états vides plus guidants. Les pages observées affichent souvent beaucoup de cartes simultanément, alors que les données disponibles sont encore faibles ou nulles. L’ expérience doit donc distinguer clairement le contenu prioritaire, les fonctionnalités secondaires et les fonctionnalités à venir.

Axe	Évaluation	Priorité
Identité visuelle	Forte et reconnaissable, mais très saturée	P1
Architecture de navigation	Simple et cohérente autour de cinq onglets	P0
Hiérarchie du dashboard	Riche mais dense, priorité d’ action peu évidente	P0
États vides	Présents, mais souvent trop passifs	P0
Responsive mobile	À formaliser et tester page par page	P0

Accessibilité	À renforcer sur contrastes, labels, focus et icônes	P0
Cohérence linguistique	Mélange français/anglais à harmoniser	P1

2. Architecture fonctionnelle recommandée

L'architecture doit conserver un shell applicatif commun. Le shell comprend le header, l'identité de l'utilisateur, les actions globales, la navigation principale, les notifications éventuelles et le changement de thème. Sur mobile, ce shell doit devenir plus compact et déplacer les fonctions secondaires dans un menu accessible.

Niveau	Page ou fonctionnalité	Rôle UX
Shell	Header, avatar, thème, notifications, raccourcis	Accès global et contexte utilisateur
Accueil	Dashboard	Synthèse et reprise rapide de l'étude
Étude	QCM	Créer une session, passer un examen, consulter les résultats
Étude	Studio	Travailler sur un cours dans un espace concentré
Contenu	Modules	Parcourir les années, matières, chapitres et cours
Progression	Suivi	Comprendre l'avancement des cours
Mémorisation	Révision	Traiter les révisions dues et suivre l'efficacité
Ressources	Spark Drive	Accéder aux ressources médicales officielles
Social	Mes Amis / Study With Me	Rechercher, inviter et étudier à plusieurs
Compte	Profil	Voir les statistiques et gérer la visibilité
Compte	Paramètres	Modifier les informations et le mot de passe

3. Design system frontend

3.1 Tokens visuels

La palette actuelle doit être conservée comme système contrôlé plutôt que comme succession de gradients indépendants. Un fond principal presque noir doit recevoir des surfaces bleu nuit et des surfaces élevées légèrement plus claires. Chaque espace peut conserver une couleur d’ accent, mais les couleurs doivent également fonctionner en monochrome et avec un contraste suffisant.

Token	Usage recommandé	Valeur indicative
background	Fond global	Bleu-noir profond
surface-1	Carte standard	Bleu nuit
surface-2	Carte élevée / modal	Bleu ardoise sombre
text-primary	Titres et valeurs	Blanc cassé
text-secondary	Descriptions	Gris bleuté clair
accent-qcm	QCM et actions principales	Orange
accent-studio	Studio	Rose / magenta
accent-modules	Modules	Vert turquoise
accent-suivi	Suivi	Bleu
accent-revision	Révision	Violet
success	Réussite / progression	Vert accessible
warning	Crédits faibles / attention	Ambre
danger	Erreur / déconnexion	Rouge contrôlé

La typographie doit avoir trois niveaux de titres, un niveau de sous-titre, un texte courant et un style de métadonnée. Les chiffres de performance doivent être grands mais ne doivent pas dominer les actions de reprise d’ étude. Les rayons, ombres et effets lumineux doivent être normalisés dans des tokens afin d’ éviter un rendu incohérent entre les cartes.

3.2 Composants réutilisables

Le frontend devrait reposer sur un catalogue de composants réutilisables : AppHeader , UserMenu , ProfileHero , MetricCard , PremiumCard , PrimaryTabs , FeatureCard , EmptyState , LoadingSkeleton , CreditBalance , WeeklyActivity , ProgressBar , CourseCard , SessionBuilder , QuestionCard , AnswerOption , ReviewCard , FriendsPanel , Modal , Toast , ConfirmDialog et Footer .

Chaque composant doit définir au minimum ses états normal, hover, focus-visible, pressed, disabled, loading, success et error. Les cartes qui sont actuellement simplement cliquables doivent être remplacées par de vrais boutons ou liens sémantiques avec libellé explicite.

4. Spécification page par page

4.1 Dashboard /dashboard

Le dashboard est la page d' accueil après connexion. Sa fonction principale doit être de répondre en moins de quelques secondes à trois questions : **où en suis-je, que dois-je faire maintenant, et comment reprendre rapidement ?**

La structure recommandée est la suivante. Le premier bloc est une barre de reprise contenant le prochain cours ou la prochaine révision due, avec un bouton primaire « Reprendre l' étude ». Le second bloc présente trois indicateurs maximum : streak, précision et progression. Le troisième bloc contient les cinq onglets d' étude. Les cartes secondaires — amis, Spark Drive, crédits IA et Study With Me — doivent être placées après l' action d' étude principale ou dans une colonne secondaire réduite.

Zone	Contenu	Action principale
Header	Logo, navigation globale, thème, notifications, avatar	Ouvrir un espace ou le compte
Hero	Salutation, niveau, prochaine action	Reprendre l' étude
KPI	Streak, score, précision	Consulter le détail
Navigation étude	QCM, Studio, Modules, Suivi, Révision	Changer d' espace
QCM	Banque, session, exam	Créer une session
Ressources	Spark Drive	Ouvrir les ressources
Social	Mes Amis, Study With Me	Ajouter un ami / inviter
IA	Crédits et renouvellement	Voir l' usage / recharger

États nécessaires : nouvel utilisateur sans activité, utilisateur avec cours recommandé, crédits IA faibles, crédits épuisés, chargement des amis, erreur réseau, absence de contenu, session interrompue et utilisateur premium arrivant à expiration. Le message « Commencez à étudier » doit être accompagné d' un bouton concret et non rester purement informatif.

4.2 QCM

La page QCM doit être orientée décision. Elle doit proposer deux parcours clairement séparés : **Créer une session** pour un entraînement paramétrable et **Exam** pour une simulation chronométrée. Le formulaire de création doit permettre de choisir l' année, la matière, les chapitres, le nombre de questions, la difficulté, le mode de correction et éventuellement le temps disponible.

Le parcours de session comprend un en-tête compact avec progression, numéro de question, minuterie et sortie contrôlée. La question doit être isolée dans une carte à largeur confortable. Les réponses doivent utiliser de grandes zones cliquables, un état sélectionné clair et un état de correction distinct après validation. Les actions « précédente », « suivante », « marquer pour revoir » et « terminer » doivent être séparées visuellement.

L' écran de résultat doit montrer le score, le taux de réussite, les réponses correctes et incorrectes, les points à revoir et deux actions : « Revoir mes erreurs » et « Refaire une session ciblée ». Il doit éviter de donner uniquement une note sans plan d' action.

4.3 Studio

Le Studio est présenté comme un espace d' étude intelligent. Il doit devenir l' écran le plus concentré du produit : une zone de lecture ou de cours, une barre de progression, des outils de prise de notes, un assistant IA contextualisé et une action de révision ou de QCM liée au cours.

L' écran doit éviter les distractions du dashboard. Le header du Studio doit proposer le titre du cours, la progression, la durée de session et une sortie avec sauvegarde automatique. Les outils IA doivent afficher le coût en crédits avant chaque action. Le design doit distinguer les informations générées par l' IA des contenus vérifiés provenant d' une source médicale.

4.4 Modules

La page Modules doit suivre une hiérarchie progressive : année, unité ou matière, chapitre, puis cours. Les six années observées doivent être des cartes ou onglets accessibles, avec une indication du nombre de cours, de la progression et du statut actif. Le niveau

Résidanat, visible dans le profil, doit également être traité comme un niveau de contenu cohérent s’il fait partie du catalogue.

La page de détail d’une année doit proposer une recherche, un filtre par matière, un tri par progression et des cartes de cours. Chaque carte doit afficher le titre, la durée estimée, le niveau, le pourcentage complété, le nombre de QCM liés et le bouton « Commencer » ou « Reprendre ».

4.5 Suivi

La page Suivi de Cours montre actuellement 0 % de progression, 0 cours terminés et 0 cours restants. Elle doit évoluer vers un tableau de bord analytique lisible. La progression globale doit être expliquée par un détail par année, par matière et par cours. Les visualisations doivent rester simples : barre de progression, liste classée et graphique hebdomadaire.

Le produit doit éviter de présenter des indicateurs sans définition. Chaque métrique devrait avoir un libellé compréhensible, une période et, si nécessaire, une infobulle. Une progression à 0 % doit proposer un premier cours recommandé afin d’éviter l’impression d’écran vide.

4.6 Révision

La page Révision repose sur la mémorisation espacée. Elle doit mettre en avant le bouton « Commencer les révisions » lorsque des cartes sont dues. La carte principale doit afficher le nombre de révisions dues, la durée estimée et la source des cartes.

Après chaque réponse, l’utilisateur doit pouvoir indiquer la difficulté perçue, par exemple « À revoir bientôt », « Correct » ou « Facile ». La page de synthèse doit montrer les cartes traitées, l’efficacité et la prochaine échéance. Lorsque le nombre de révisions dues est égal à zéro, l’état vide doit recommander une session QCM, la création de cartes ou la lecture d’un module.

4.7 Profil /profile

Le profil présente une carte héro avec avatar, nom, identifiant, faculté, niveau, streak, score, précision et statut Premium. Cette zone est claire mais très large ; sur mobile elle doit être empilée en deux niveaux : identité puis métriques.

La section Mes Amis doit proposer une recherche explicite plutôt qu’un simple bouton Ajouter. L’état vide observé — aucun ami — doit expliquer comment trouver un utilisateur et proposer une action « Rechercher des amis ». Le contrôle « Masqué du public » doit être accompagné d’un libellé accessible et d’une explication de ce qui est ou n’est pas visible.

Les statistiques QCM doivent être présentées dans des cartes compactes : questions, score moyen, réponses correctes/incorrectes, sessions, examens blancs et session la plus longue. Les données doivent être contextualisées par une période et un lien vers le détail.

4.8 Paramètres /settings

La page Paramètres comporte deux cartes desktop : informations personnelles et changement de mot de passe. La séparation est compréhensible. L' email doit être explicitement présenté comme non modifiable si c' est le cas. Le sélecteur de faculté doit être clavier-compatible et afficher une recherche si la liste s' allonge.

Les formulaires doivent afficher les erreurs au niveau du champ, conserver les données valides déjà saisies et présenter un message de succès après enregistrement. Le changement de mot de passe doit vérifier la longueur minimale, la correspondance des champs et le mot de passe actuel sans révéler d' information sensible.

4.9 Spark Drive

Spark Drive est annoncé comme un espace de ressources médicales avec Drives officiels, Meilleures sources et une promesse « Tout en un seul endroit ». La fonctionnalité doit disposer d' une page dédiée avec recherche, filtres par année et spécialité, source, type de fichier, favoris et date de mise à jour.

Les documents doivent afficher leur titre, source, type, taille, date et statut de vérification. Toute ressource officielle doit être distinguée visuellement d' un document communautaire ou non vérifié. L' état « bientôt disponible » actuel doit être remplacé par une page de lancement avec aperçu, date prévue ou formulaire d' alerte.

4.10 Mes Amis et Study With Me

Le social doit rester secondaire par rapport à l' étude, mais il doit être fiable. La recherche doit accepter un nom ou un identifiant, montrer les résultats avec avatar et statut, et proposer Ajouter, Demande envoyée ou Amis. Les demandes reçues doivent être accessibles depuis le même espace.

Study With Me doit définir un parcours complet : créer une salle, inviter un ami, choisir un minuteur, démarrer, discuter, faire une pause et terminer. Les fonctionnalités annoncées — minuteur partagé, chat en direct et jeux de pause — doivent chacune avoir un état d' attente et une alternative si le service temps réel est indisponible.

5. Responsive design

La version desktop utilise une composition en deux colonnes avec une zone d' étude principale et une colonne secondaire. Sur tablette, les cartes doivent passer en grille à une

colonne et demie ou deux colonnes selon la largeur. Sur mobile, le dashboard doit suivre l'ordre suivant : reprise d'étude, KPI, navigation, contenu principal, activité, crédits, social et ressources.

Breakpoint	Règle principale
Mobile étroit	Une colonne, boutons pleine largeur, navigation horizontale défilable ou menu compact
Mobile large	Une colonne avec cartes KPI en grille de deux
Tablette	Deux colonnes flexibles, sidebar déplacée sous le contenu si nécessaire
Desktop	Contenu central limité en largeur, colonne secondaire stable
Grand écran	Ne pas étirer excessivement les cartes ; conserver une largeur de lecture confortable

Les éléments interactifs doivent garder une zone tactile d'au moins 44 pixels. Les textes des cartes ne doivent pas être tronqués sans mécanisme d'accès au contenu complet. Les modales, menus et sélecteurs doivent rester utilisables au clavier et ne pas dépasser la hauteur de l'écran.

6. Accessibilité et qualité frontend

La première priorité est d'assurer un contraste suffisant entre texte et fonds sombres. Les couleurs néon ne doivent pas être l'unique moyen de communiquer une sélection, une réussite ou une erreur. Chaque état doit être renforcé par un texte, une icône ou une variation de structure.

Les icônes de header doivent avoir des labels accessibles. Les boutons actuellement identifiés uniquement par un pictogramme doivent recevoir `aria-label`, tandis que les contrôles de thème, visibilité, affichage de mot de passe et notifications doivent annoncer leur état. Le focus clavier doit être visible sur les onglets, boutons, cartes interactives, champs et menus.

Les changements d'onglet doivent être annoncés aux technologies d'assistance. Les chargements de données doivent utiliser une région `aria-live` lorsqu'un résultat arrive. Les erreurs de formulaire doivent être associées au champ concerné. Les graphiques d'activité doivent proposer un résumé textuel.

7. États UI indispensables

Type d' état	Exemple MedSparkDZ	Comportement recommandé
Chargement	Liste Mes Amis	Skeleton proche de la structure finale
Vide	Aucun cours récent	Explication + action de démarrage
Vide avec recommandation	0 révision due	Proposer un cours ou QCM
Erreur	Échec de chargement	Message compréhensible + Réessayer
Succès	Profil enregistré	Toast non bloquant et confirmation durable
Désactivé	Changer mot de passe sans champs	Bouton désactivé avec raison accessible
Limite	Crédits IA épuisés	Afficher la limite, le renouvellement et l' alternative
À venir	Study With Me	Expliquer la valeur et permettre une alerte

8. Priorités de refonte

P0 — expérience de base

Il faut d' abord clarifier le dashboard autour d' une action principale de reprise, rendre les états vides actionnables, formaliser le responsive mobile, corriger les labels accessibles des icônes et stabiliser les parcours QCM, Modules, Suivi et Révision. Les formulaires Profil/Paramètres doivent disposer d' états de succès et d' erreur fiables.

P1 — cohérence et engagement

La deuxième étape consiste à normaliser le design system, harmoniser le français et l' anglais, améliorer le parcours de progression, détailler les cours et mettre en valeur les recommandations personnalisées. Spark Drive et Study With Me doivent passer d' un teaser à une expérience documentée ou à une vraie roadmap visible.

P2 — différenciation

Enfin, MedSparkDZ peut approfondir les fonctions sociales, le coaching IA contextualisé, les badges, les objectifs hebdomadaires et les comparaisons de progression. Ces fonctions ne doivent être ajoutées qu’ après la stabilisation du cœur d’ étude, afin de ne pas augmenter la densité cognitive du dashboard.

9. Architecture technique frontend recommandée

Une architecture par domaines fonctionnels est préférable à une organisation uniquement par types de fichiers. Chaque domaine devrait regrouper ses pages, composants, hooks, schémas de validation, états de chargement et tests. Un shell partagé doit gérer le layout, les notifications, les erreurs globales et la navigation.

Plain Text

```
src/  
  app/  
    routes/  
    providers/  
    layouts/  
  components/  
    ui/  
    feedback/  
    navigation/  
    metrics/  
  features/  
    dashboard/  
    qcm/  
    studio/  
    modules/  
    suivi/  
    revision/  
    friends/  
    drive/  
    account/  
  lib/  
    api/  
    validation/  
    analytics/  
    accessibility/  
  styles/  
    tokens.css  
    themes.css
```

Chaque route doit définir son contrat de données, son état de chargement, son état vide et son état d'erreur. Les actions critiques doivent être traçables dans l'analytics produit : démarrage d'une session, abandon, reprise, réponse, révision terminée, cours commencé et cours terminé.

10. Critères d'acceptation UX

La refonte sera considérée comme prête lorsque l'utilisateur peut accéder au premier cours depuis le dashboard sans ambiguïté, créer un QCM en peu d'étapes, comprendre son score et ses erreurs, retrouver ses cours par année, savoir exactement ce qu'il doit réviser, modifier ses paramètres sans risque et utiliser toutes les fonctions principales au clavier et sur mobile.

La réussite ne doit pas être mesurée seulement par l'esthétique. Les indicateurs à suivre sont le taux de démarrage d'un premier cours, le taux de reprise depuis le dashboard, la complétion d'une session QCM, le retour sur les erreurs, la complétion des révisions dues, le temps nécessaire pour trouver un cours et le taux d'erreur des formulaires.

Références

[1] MedSparkDZ — Dashboard

[2] MedSparkDZ — Profil

[3] MedSparkDZ — Paramètres

11. Scorecard de validation UX

Domaine	Contrôle à valider	Niveau attendu
Compréhension	Un nouvel utilisateur identifie la prochaine action depuis le dashboard	Sans aide externe
Navigation	Les cinq espaces d'étude restent accessibles sur mobile	Maximum deux interactions
QCM	Une session peut être configurée sans ambiguïté	Parcours court et réversible
Résultats	Les erreurs débouchent sur une action de révision	Action visible immédiatement
Modules	Un cours est trouvable par année, matière ou recherche	Résultat compréhensible

Révision	Le nombre de cartes dues et la durée sont explicites	Avant le démarrage
Formulaires	Les erreurs et succès sont localisés et persistants	Feedback accessible
Accessibilité	Navigation clavier, focus, labels et contraste vérifiés	Niveau WCAG AA visé
Mobile	Aucun contenu essentiel n' est caché ou tronqué	Test sur petits écrans
Performance	Le shell apparaît avant les données secondaires	Perception rapide

La validation doit être effectuée sur des données réalistes, et pas uniquement sur l' état actuel à zéro. Il faut tester un compte nouvellement créé, un compte avec progression moyenne, un compte avec beaucoup de cours, un compte sans crédits IA et un compte avec activité sociale. Cette matrice révélera les problèmes de débordement, de densité et de hiérarchie que l' état vide ne montre pas toujours.