



Jobs

Generated by Talend Cloud Data Fabric

プロジェクト名	HAMANO_GIT	生成日	2023/12/23 20:17:00
作成者	Hamano, Masaki	Talend Cloud VERSION	8.0.1.20231116_0906-patch

サマリー

[プロジェクト説明](#)

[説明](#)

[プレビュー画像](#)

[設定](#)

[コンテキストリスト](#)

[コンポーネントリスト](#)

[コンポーネント説明](#)


プロジェクト説明

プロパティ	
名前	HAMANO_GIT
言語	java
説明	

説明

プロパティ	
名前	SimpleJob
作成者	Hamano, Masaki
バージョン	0.1
目的	
ステータス	
説明	
作成	2023/12/23 17:30:04
変更	2023/12/23 20:00:35

プレビュー画像



設定

追加設定

名前	
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
マルチスレッド実行	false
暗黙的なコンテキストの読み込み	false

ステータス& ログ

名前	
統計を使用(tStatCatcher)	false
ユーザーログの使用(tLogCatcher)	false

ボリ्यूメトリクスを使用(tFlowMeterCatcher)	false
コンソールに出力	false
ファイルに出力	false
データベースに出力	false
コンポーネント統計情報をキャッチ	false
ランタイムエラーをキャッチ	true
ユーザーエラーをキャッ	true
ユーザー警告をキャッチ	true

コンテキストリスト

コンテキストDefault

名前	プロンプト	プロンプトが必要ですか?	ソース
filepath	filepath?	false	id_String"C:/StudentFiles/Demo/data/DemoLead.csv"

コンポーネントリスト

コンポーネント名	コンポーネントタイプ
----------	------------

tFileInputDelimited_1	tFileInputDelimited
tLogRow_1	tLogRow

コンポーネント説明

コンポーネント tFileInputDelimited

	UNIQUE NAME	tFileInputDelimited_1	入力	none
	LABEL	__UNIQUE_NAME__	出力	tLogRow_1

コンポーネントパラメーター:

プロパティ	
一意の名前	tFileInputDelimited_1
コンポーネント名	tFileInputDelimited
バージョン	0.102 (ALPHA)
ファミリ	File/Input
開始	true
開始可能	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
有効化	true
DUMMY	false
tStatCatcher 統計情報	false
ヘルプ	org.talend.help.tFileInputDelimited

Update components	true
REPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
サブジョブの色	
タイトルの色	
並列処理を有効化	false
並列処理数	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
プロパティタイプ	repository: DELIM:DemoLead
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
スキーマ	repository: DELIM:DemoLead - metadata
既存のダイナミックを使	false
コンポーネントリスト	
ファイル名/ ストリーム	"C:/StudentFiles/Demo/data/DemoLead.csv"
CSV オプション	false
行区切り	"\n"
CSV 行区切り	"\n"
フィールド区切り	" "
エスケープ文字	""
[Text enclosure] (テキスト囲み文字)	""
ヘッダー	1
フッター	0

制限	
空の行をスキップ	false
ZIP ファイルとして解凍	false
エラー発生時に強制終了	false
スキーマ	repository: DELIM:DemoLead - metadata
一時ディレクトリー	"C:/Users/amo/workspace"
高度な区切り(数字用)	false
桁区切り	","
小数点区切り文字	."
行をランダムに抽出	false
行数	10
すべてのカラムをトリム	false
カラムをチェックして、トリミングしてください	<pre>[[{SCHEMA_COLUMN=CustomerID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LeadOrigin, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=DoNotEmail, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=DoNotCall, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=TotalVisits, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=TotalTimeSpentOnWebsite, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=PageViewsPerVisit, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Campaign, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=LeadAmount, TRIM=false}]]</pre>
スキーマに対する各行ストラクチャーをチェック	false
日付をチェック	false
エンコーディング	"UTF-8"
フィールドの前の行を分	false
数値型で16 進数(0xNNN) または8 進数(0NNNN) を許可(Byte 型をデフォルトで8 進数および16 進数として読み取る場合はチェックボックスをオフにします)	false

テーブルのデコード	{SCHEMA_COLUMN=CustomerID, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=LeadOrigin, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=DoNotEmail, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=DoNotCall, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=TotalVisits, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=TotalTimeSpentOnWebsite, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=PageViewsPerVisit, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=Campaign, DECODE=false}, {SCHEMA_COLUMN=LeadAmount, DECODE=false}]
コピー先	
ヘッダーをそのまま使用	false
最適化コードの最小カラム数	100
ラベルフォーマット	__UNIQUE_NAME__
ヒントフォーマット	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
接続フォーマット	row
情報の表示	false
コメント	
既存の検証ルールを使用	false
検証ルールタイプ	

スキーマmetadata :

カラム	キー	タイプ	長さ	精度	NULL 可能	コメント
CustomerID	false	Integer			true	
LeadOrigin	false	String			true	
DoNotEmail	false	String			true	
DoNotCall	false	String			true	
TotalVisits	false	String			true	

TotalTimeSpentOnWebsite	false	String			true	
PageViewsPerVisit	false	String			true	
Campaign	false	String			true	
LeadAmount	false	String			true	

元の関数パラメーター
コンポーネント tLogRow

	UNIQUE NAME	tLogRow_1	入力	tFileInputDelimited_1
	LABEL	__UNIQUE_NAME__	出力	none

コンポーネントパラメーター:

プロパティ	
一意の名前	tLogRow_1
コンポーネント名	tLogRow
バージョン	0.101 (ALPHA)
ファミリ	Logs_Errors
開始可能	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
有効化	true
DUMMY	false
tStatCatcher 統計情報	false

ヘルプ	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
サブジョブの色	
タイトルの色	
並列処理を有効化	false
並列処理数	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
スキーマ	Built-In
ベーシック	false
テーブル(表のセルで値を表示)	true
縦に出力(各行をキー/ 値のリストで表示)	false
ユニーク名の表示	true
ラベルの表示	false
ユニーク名とラベルの表	false
フィールド区切り	" "
ヘッダーの表示	false
コンポーネントユニーク名を出力の各行の前に表	false
カラム名を値の前に表示	false

値を固定長で表示	false
長さ	[[{SCHEMA_COLUMN=CustomerID, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=LeadOrigin, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=DoNotEmail, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=DoNotCall, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=TotalVisits, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=TotalTimeSpentOnWebsite, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=PageViewsPerVisit, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=Campaign, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=LeadAmount, LENGTH=10}]
log4j でコンテンツを印刷	true
最適化コードの最小カラム数	100
ラベルフォーマット	__UNIQUE_NAME__
ヒントフォーマット	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
接続フォーマット	row
情報の表示	false
コメント	
既存の検証ルールを使用	false
検証ルールタイプ	

スキーマmetadata :

カラム	キー	タイプ	長さ	精度	NULL 可能	コメント
CustomerID	false	Integer			true	
LeadOrigin	false	String			true	
DoNotEmail	false	String			true	
DoNotCall	false	String			true	
TotalVisits	false	String			true	

TotalTimeSpentOnWebsite	false	String			true	
PageViewsPerVisit	false	String			true	
Campaign	false	String			true	
LeadAmount	false	String			true	

元の関数パラメーター