Plan de test de gestionRendezVous

Proposition établie à partir de la présentation du projet, du schéma rdv.sql et de la cartographie des risques.

4.1 - Périmètre du test

Fonctions incluses :

- **F01** : Inscription d'un client et génération de sa référence.
- **F02** : Vérification d'un client à partir de sa référence.
- **F03** : Affichage des créneaux disponibles pour une date.
- **F04** : Création d'un rendez-vous, y compris le contrôle de l'exclusivité du créneau.
- **F05** : Consultation de l'historique des rendez-vous.
- **F06** : Modification d'un rendez-vous futur.
- **F07** : Suppression d'un rendez-vous.
- **F08** : Respect des cinq créneaux fixes : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

Les six fonctions critiques de la semaine 1 sont couvertes : création, disponibilité, vérification du client, modification, inscription et gestion des créneaux fixes.

Fonctions exclues, pour cette campagne :

- Gestion d'un compte ou d'un planning administrateur pour l'avocat : elle n'est pas décrite comme une fonction disponible.
- Notifications par courriel/SMS : elles ne sont pas prévues dans le périmètre fonctionnel décrit.
- Tests de charge, de compatibilité multi-navigateurs, d'accessibilité et audit de sécurité approfondi : à planifier dans des campagnes dédiées. Les contrôles fonctionnels d'accès aux données du client restent inclus.

4.2 - Niveaux de test

Fonction critique	Niveaux retenus	Pourquoi
Inscription d’un client	Unitaire, intégration, système, acceptation	Vérifier les champs et la référence générée, l’enregistrement en base et le parcours d’inscription ; faire valider les règles par le représentant métier.
Vérification du client par référence	Unitaire, intégration, système	Tester la recherche de référence, la lecture en base et l’accès au parcours correspondant ; vérifier qu’une référence inconnue est refusée.
Créneaux disponibles	Unitaire, intégration, système, acceptation	Tester les règles de date et les cinq horaires, la requête qui exclut les créneaux réservés, puis l’affichage côté client ; faire valider les horaires par l’avocat.
Création d’un rendez-vous	Unitaire, intégration, système, acceptation	Tester les règles de date/créneau, la persistance et l’absence de double réservation, puis la réservation de bout en bout ; confirmer le comportement attendu avec le métier.
Modification d’un rendez-vous futur	Unitaire, intégration, système, acceptation	Tester les règles de date, la mise à jour en base et les conflits de créneaux, puis le parcours de modification ; faire confirmer les règles métier.
Gestion des créneaux fixes	Unitaire, intégration, système, acceptation	Contrôler les horaires définis, leur présence en base et leur présentation dans l’application ; validation finale par l’avocat.

La consultation de l’historique et la suppression sont également vérifiées au niveau intégration et système.

4.3 - Environnement et critères

Environnement de test

- Poste de développement Windows ; application Vue.js, API PHP et base MariaDB/MySQL.
- Le dump indique PHP 8.0.2 et MariaDB 10.4.17 au moment de sa génération ; vérifier les versions réellement installées avant la campagne.
- Base de test distincte, préparée à partir du schéma du projet et réinitialisable entre les scénarios.
- Données fictives uniquement : clients de test, références générées, rendez-vous futurs, créneaux libres et réservés. Aucun renseignement personnel réel.
- Outils proposés : PHPUnit pour les tests PHP (à configurer, aucun outil de test n'apparaît dans les fichiers consultés), client API tel que Postman ou Insomnia, navigateur et outils de développement, ainsi que des requêtes SQL de vérification.

Critères d'entrée

- Exigences et règles métier, notamment les cinq horaires et les règles de modification, validées par le représentant métier.
- Version du code identifiée ; interface, API et base de test accessibles.
- Schéma et données de test préparés ; jeux de données reproductibles.
- Scénarios de test rédigés pour toutes les fonctions critiques et outils nécessaires disponibles.

Critères de sortie / d'arrêt

- 100 % des scénarios critiques exécutés, y compris un contrôle de deux tentatives de réservation du même créneau.
- Aucun défaut bloquant ou majeur ouvert ; aucune double réservation observée.
- Tous les parcours critiques donnent le résultat attendu ; au moins 80 % de couverture des règles métier unitaires, si l'outil de couverture est configuré.
- Si le temps imparti est écoulé avant ces seuils, arrêter la campagne en consignant les scénarios non exécutés et les défauts restants : la campagne est alors incomplète, pas validée.

Point de vigilance avant exécution : la soumission de modification côté interface semble inachevée dans DashbordForm.vue. Il faut vérifier que le parcours peut réellement transmettre et enregistrer une modification avant de compter ce test comme exécutable.

Lien explicite avec la cartographie des risques de la semaine 1 :

Risque identifié en semaine 1	Fonction concernée	Tests associés	Vérification attendue
Surbooking : deux clients obtiennent le même créneau	Disponibilités et création d'un rendez-vous	Intégration, système	Un créneau déjà réservé n'est plus proposé ; deux réservations concurrentes ne peuvent pas aboutir pour le même créneau.
Créneau invalide ou horaires non respectés	Gestion des cinq créneaux fixes	Unitaire, intégration, acceptation	Seuls les horaires prévus (10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h) sont proposés et enregistrés.
Date passée ou invalide	Création et modification d'un rendez-vous	Unitaire, système	Une date passée ou invalide est refusée ; une date future valide est acceptée.
Référence client absente, invalide ou mal vérifiée : accès aux données du mauvais client ou refus d'accès injustifié	Inscription et vérification du client	Unitaire, intégration, système	La référence générée permet de retrouver le bon client ; une référence inconnue ne donne pas accès à ses rendez-vous.
Modification incorrecte : rendez-vous déplacé sur un créneau indisponible ou modifié après échéance	Modification d'un rendez-vous	Unitaire, intégration, système, acceptation	La modification respecte les règles de date et de disponibilité ; l'historique reflète la mise à jour.
Inscription incorrecte : client non enregistré ou référence non générée correctement	Inscription d'un client	Unitaire, intégration, système	Les champs requis sont contrôlés, le client est enregistré et une référence lui est attribuée.