LAMPIRAN

1. Source Code

a. Alternative.blade

```
@extends('partials.app')
@section('content')
@section('title', 'Modul Alternatif')

<div class="container-fluid">

    <!-- start page title -->
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="page-title-box">
                <div class="page-title-right">
                    <ol class="breadcrumb m-0">
                        <li                 class="breadcrumb-item"><a
href="javascript: void(0);">Modul Alternatif</a></li>
                        <li class="breadcrumb-item active">Mitra</li>
                    </ol>
                </div>
                <h4 class="page-title">Data Mitra</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- end page title -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    <button  class="btn  btn-md  btn-primary"  data-
toggle="modal"   data-target="#add_surat"><i   class="uil-plus"></i>
Tambah</button>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table id="basic-datatable" class="table dt-
responsive nowrap">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>Kode Alternatif</th>
                                    <th>Nama Instansinsi</th>
                                    <th>Tindakan</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @forelse ($alternatif as $item)
                                <tr>
                                    <td>{{ $item->kode }}</td>
                                    <td>{{ $item->nama }}</td>
                                    <td class="row">
                                        <div  class="d-flex  mr-1  mb-
1">
                                            <a
href="/edit/alternatif/{{$item->id}}" class="btn btn-md btn-warning"
```

```
                            data-toggle="tooltip"     data-placement="top"       title="Edit"><i
                            class="uil-edit"></i></a>
                                                        </div>
                                                        <div class="d-flex mr-1 mb-
                            1">
                                                            <a
                            href="/delete/alternatif/{{$item->id}}" class="btn-md btn btn-danger"
                            onclick="return   confirm('Yakin  Data   Akan   Dihapus  ?')"       data-
                            toggle="tooltip"  data-placement="top"  title="Hapus"><i  class="uil-
                            prescription-bottle"></i></a>
                                                        </div>
                                                        <div class="d-flex mr-1 mb-
                            1">
                                                            <a
                            href="/add_detail_alternatif/{{$item->id}}"  class="btn-md  btn  btn-
                            success"      data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="List
                            Detail"><i class="uil-list-ul"></i></a>
                                                        </div>
                                                    </td>
                                                </tr>
                                            @empty
                                                <tr>
                                                    <td colspan="5" class="text-
                            center">Tidak Ada Data</td>
                                                </tr>
                                            @endforelse
                                            </tbody>
                                        </table>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
    </div>
    <div class="modal fade" id="add_surat" tabindex="-1" role="dialog"
    aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-sm" role="document">
          <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Tambah Data
    Instansi</h5>
              <button  type="button"  class="close"  data-dismiss="modal"
    aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
              </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form     action="{{    url('/alternatif-create')    }}"
    method="POST" >
                    {{ csrf_field() }}
                      <div class="row">
                            <div class="col-md-12">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="">Kode Alternatif</label>
                                    <div class="input-group">
                                        <input  type="text"  class="form-
    control" name="kode">
                                        </div>
```

```html
                            </div>

                            <div class="form-group">
                                <label for="">Nama Instansi</label>
                                <div class="input-group">
                                    <input  type="text"  class="form-
control" name="nama">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="modal-footer">
                      <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Tutup</button>
                      <button    type="submit"    class="btn    btn-
primary">Simpan Data</button>
                    </div>
              </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>




    @section('alternatif')
    <script src="assets/js/vendor/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/dataTables.bootstrap4.js"></script>
    <script
    src="assets/js/vendor/dataTables.responsive.min.js"></script>
    <script
    src="assets/js/vendor/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/dataTables.buttons.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/buttons.bootstrap4.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/buttons.html5.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/buttons.flash.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/buttons.print.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/dataTables.keyTable.min.js"></script>
    <script src="assets/js/vendor/dataTables.select.min.js"></script>
    <!-- third party js ends -->

    <!-- demo app -->
    <script src="assets/js/pages/demo.datatable-init.js"></script>
    @endsection

    @endsection

b.  Assessment.blade

    @extends('partials.app')
    @section('content')
    @section('title', 'Modul Penilaian')

    <div class="container-fluid">

        <!-- start page title -->
```

```html
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="page-title-box">
            <div class="page-title-right">
                <ol class="breadcrumb m-0">
                    <li              class="breadcrumb-item"><a
href="javascript: void(0);">Modul Assesment</a></li>
                    <li                     class="breadcrumb-item
active">Assesment</li>
                </ol>
            </div>
            <h4 class="page-title">Penilaian (Assesment)</h4>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- end page title -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <button  class="btn  btn-md  btn-primary"  data-
toggle="modal"   data-target="#add_surat"><i   class="uil-plus"></i>
Tambah</button>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="table-responsive">
                            <table    id=""    class="table    dt-
responsive nowrap">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>Kode Alternatif</th>
                                        <th>Nama Instansi</th>
                                        <th>C1</th>
                                        <th>C2</th>
                                        <th>C3</th>
                                        <th>C4</th>
                                        <th>C5</th>
                                        <th>C6</th>
                                        <th>C7</th>
                                        <th>C8</th>
                                        <th>C9</th>
                                        <th>C10</th>
                                        <th>C11</th>
                                        <th>C12</th>
                                        <th>C13</th>
                                        <th>C14</th>
                                        <th>Tindakan</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    @forelse ($data as $item)
                                    <tr>
                                        <td><b>{{         $item-
>alternatif->kode }}</b></td>
                                        <td><b>{{         $item-
>alternatif->nama }}</b></td>
```

```html
                                                            <td>{{ $item->c1 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c2 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c3 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c4 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c5 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c6 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c7 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c8 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c9 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c10 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c11 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c12 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c13 }}</td>
                                                            <td>{{ $item->c14 }}</td>
                                                            <td class="row">
                                                                <div    class="d-flex
mr-1 mb-1">
                                                                    <a
href="/edit/assesment/{{$item->id}}" class="btn btn-md btn-warning"
data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Edit"><i class="uil-
edit"></i></a>
                                                                </div>
                                                                <div    class="d-flex
mr-1 mb-1">
                                                                    <a
href="/delete/assesment/{{$item->id}}" class="btn-md btn btn-danger"
onclick="return  confirm('Yakin  Data  Akan  Dihapus ?')"    data-
toggle="tooltip"  data-placement="top"  title="Hapus"><i  class="uil-
prescription-bottle"></i></a>
                                                                </div>
                                                            </td>
                                                        </tr>
                                                    @empty
                                                        <tr>
                                                            <td       colspan="5"
class="text-center">Tidak Ada Data</td>
                                                        </tr>
                                                    @endforelse
                                                    </tbody>
                                            </table>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-12">
                            <div class="card">
                                <div class="card-header">
                                    <h5>Penjelasan Konversi Kode</h5>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                    <div class="table-responsive">
                                        <table    id=""   class="table   dt-responsive
nowrap">
                                            <thead>
```

```html
                                <tr>
                                    <th>Kode Alternatif</th>
                                    <th>Nama Kriteria</th>

                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                @forelse ($kriteria as $item)
                                <tr>
                                    <td><b>{{ $item->kode }}</b></td>
                                    <td><b>{{ $item->nama }}</b></td>
                                </tr>
                                @empty
                                    <tr>
                                        <td colspan="5" class="text-
center">Tidak Ada Data</td>
                                    </tr>
                                @endforelse
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

<div class="modal fade" id="add_surat" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Tambah Data
Penilaian</h5>
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
          </button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <form action="{{ route('assesment-create') }}"
method="POST" >
                {{ csrf_field() }}
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Pilih Kode Alternatif</label>
                            <div class="input-group">
                                <select name="alternatif_id"
id="kode_alternatif" required class="form-control" data-
dependent="nama">
                                    <option disabled selected>Pilih Kode
Tim :</option>

                                    @foreach ($alternatif as $cs)
                                        <option value="{{ $cs->id }}" >{{
$cs->kode }}</option>

                                    @endforeach
                                </select>
```

```html
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Nama Instansi</label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control"
name="nama" id="nama_instansi" disabled>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">C1</label>
                            <div class="input-group">
                                <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Dalam peyelesaian proyek, mitra
mempunyai prosedur menajemen proyek dan perencanaan proyek yang
baik</textarea>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Model Penilaian</label>
                            <div class="input-group">
                                <select name="c1" id="model_nilai1"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                    <option disabled selected>Pilih
:</option>
                                    @foreach ($pen1 as $item)
                                        <option value="{{ $item }}"
>{{ $item }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Konversi Nilai</label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control"
name="nilai1" id="nilai1">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">C2</label>
                            <div class="input-group">
```

```html
                                    <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Keadaan kondisi pekerjaan yang
telah di kerjakan/terinstalasi dengan baik sesuai dengan spesifikasi
yang ada</textarea>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">Model Penilaian</label>
                                <div class="input-group">
                                    <select     name="c2"    id="model_nilai2"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                        <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                        @foreach ($pen1 as $item)
                                            <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">Konversi Nilai</label>
                                <div class="input-group">
                                    <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai2" id="nilai2">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">C3</label>
                                <div class="input-group">
                                    <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3"  class="form-control"  disabled>Dalam  penyelesaian  proyek,
mitra  cepat  dalam  penyelesaian  administrasi  (Laporan,  amandemen
dll)</textarea>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">Model Penilaian</label>
                                <div class="input-group">
                                    <select     name="c3"    id="model_nilai3"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                        <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                        @foreach ($pen1 as $item)
                                            <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                        @endforeach
```

```html
                                        </select>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-3">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="">Konversi Nilai</label>
                                    <div class="input-group">
                                        <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai3" id="nilai3">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="">C4</label>
                                    <div class="input-group">
                                        <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Dalam pelaksanaan pekerjaan
terjadi beberapa kali kecelakaan kerja</textarea>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-3">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="">Model Penilaian</label>
                                    <div class="input-group">
                                        <select    name="c4"    id="model_nilai4"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                            <option   disabled   selected>Pilih
:</option>

                                            @foreach ($pen2 as $item)
                                                <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                            @endforeach
                                        </select>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="col-md-3">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="">Konversi Nilai</label>
                                    <div class="input-group">
                                        <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai4" id="nilai4">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="">C5</label>
                                    <div class="input-group">
```

```html
                        <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Dalam pelaksanaan pekerjaan,
mitra harus menggunakan APD untuk para pegawainya</textarea>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <div class="form-group">
                    <label for="">Model Penilaian</label>
                    <div class="input-group">
                        <select    name="c5"    id="model_nilai5"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                            <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                            @foreach ($pen1 as $item)
                                <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <div class="form-group">
                    <label for="">Konversi Nilai</label>
                    <div class="input-group">
                        <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai5" id="nilai5">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label for="">C6</label>
                    <div class="input-group">
                        <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3"  class="form-control"  disabled>Dalam  proses  pelaksaan
pekerjaan, mendapatkan complain dari masyarakat atau instalasi terkait
</textarea>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <div class="form-group">
                    <label for="">Model Penilaian</label>
                    <div class="input-group">
                        <select    name="c6"    id="model_nilai6"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                            <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                            @foreach ($pen2 as $item)
                                <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
```

```html
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Konversi Nilai</label>
                        <div class="input-group">
                            <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai6" id="nilai6">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">C7</label>
                        <div class="input-group">
                            <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Dalam peyelesaian proyek, mitra
menggunakan material yang berkualitas (semua material mempunyai quality
asuransi)</textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Model Penilaian</label>
                        <div class="input-group">
                            <select    name="c7"    id="model_nilai7"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                <option   disabled   selected>Pilih
:</option>
                                @foreach ($pen1 as $item)
                                    <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Konversi Nilai</label>
                        <div class="input-group">
                            <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai7" id="nilai7">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">C8</label>
                        <div class="input-group">
```

```html
                                    <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Dalam pelaksanaan proyek, mitra
selalu taat kepada perjanjian kontrak yang ada</textarea>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">Model Penilaian</label>
                                <div class="input-group">
                                    <select    name="c8"    id="model_nilai8"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                        <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                        @foreach ($pen1 as $item)
                                            <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">Konversi Nilai</label>
                                <div class="input-group">
                                    <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai8" id="nilai8">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">C9</label>
                                <div class="input-group">
                                    <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3" class="form-control" disabled>Dalam pelaksanaan pekerjaan,
mitra  memiliki  direksi  kit/gudang  yang  memadai  (tangiblelity
accessibility)</textarea>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-3">
                            <div class="form-group">
                                <label for="">Model Penilaian</label>
                                <div class="input-group">
                                    <select    name="c9"    id="model_nilai9"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                        <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                        @foreach ($pen1 as $item)
                                            <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                        @endforeach
                                    </select>
                                </div>
```

```html
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Konversi Nilai</label>
                        <div class="input-group">
                            <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai9" id="nilai9">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">C10</label>
                        <div class="input-group">
                            <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3"  class="form-control"  disabled>Mitra  mampu  melaksanaakan
koordinasi  internal  (dengan  pihak  Telkom  acces  dalam  penyelesaian
proyek)</textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Model Penilaian</label>
                        <div class="input-group">
                            <select    name="c10"    id="model_nilai10"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                @foreach ($pen3 as $item)
                                    <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">Konversi Nilai</label>
                        <div class="input-group">
                            <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai10" id="nilai10">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label for="">C11</label>
                        <div class="input-group">
                            <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3"  class="form-control"  disabled>Mitra  mampu  melaksanaakan
```

```html
koordinasi internal (khususnya dalam pengurusan perjanjian, penambahan
daya dll)</textarea>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Model Penilaian</label>
                            <div class="input-group">
                                <select    name="c11"    id="model_nilai11"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                    <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                    @foreach ($pen3 as $item)
                                        <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Konversi Nilai</label>
                            <div class="input-group">
                                <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai11" id="nilai11">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">C12</label>
                            <div class="input-group">
                                <textarea name="keterangan" id="" cols=""
rows="3"  class="form-control"  disabled>Dalam  penyelesaian  proyek,
mitra menggunakan tenaga kerja yang cukup dan berkualitas</textarea>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Model Penilaian</label>
                            <div class="input-group">
                                <select    name="c12"    id="model_nilai12"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                    <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                    @foreach ($pen1 as $item)
                                        <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
```

```html
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Konversi Nilai</label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control" name="nilai12" id="nilai12">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">C13</label>
                            <div class="input-group">
                                <textarea name="keterangan" id="" cols="" rows="3" class="form-control" disabled>Dalam penyelesaian proyek mitra menggunakan sarana, prasarana, alat kerja yang memadai</textarea>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Model Penilaian</label>
                            <div class="input-group">
                                <select name="c13" id="model_nilai13" required class="form-control" data-dependent="nama">
                                    <option disabled selected>Pilih :</option>
                                    @foreach ($pen1 as $item)
                                        <option value="{{ $item }}">{{ $item }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Konversi Nilai</label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control" name="nilai13" id="nilai13">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">C14</label>
                            <div class="input-group">
                                <textarea name="keterangan" id="" cols="" rows="3" class="form-control" disabled>Dalam pelaksanaan pekerjaan, mitra mampu memberikan respon yang cepat terhadap keluhan / complain </textarea>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
```

```html
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Model Penilaian</label>
                            <div class="input-group">
                                <select    name="c14"    id="model_nilai14"
required class="form-control" data-dependent="nama">
                                    <option    disabled    selected>Pilih
:</option>
                                    @foreach ($pen1 as $item)
                                        <option  value="{{  $item  }}"
>{{ $item }}</option>
                                    @endforeach
                                </select>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label for="">Konversi Nilai</label>
                            <div class="input-group">
                                <input  type="text"  class="form-control"
name="nilai14" id="nilai14">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Tutup</button>
                    <button type="submit"  class="btn btn-primary">Simpan
Data</button>
                </div>
                </form>
            </div>
          </div>
        </div>
</div>

@section('penilaian')
    <script>
        $("#kode_alternatif").change(function(e){
        $.get('/alternatif/instansi/'+
e.target.value).then(function(response){
            $("#nama_instansi").val(response);
        })
    })

  $("#model_nilai1").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai1   option:selected").text()   ==    "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
      }else   if   ($("#model_nilai1    option:selected").text()    ==
"Setuju"){
        bil = 4
```

```
      }else if ($("#model_nilai1 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai1 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai1 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai1").val(bil);
  })

  $("#model_nilai2").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai2   option:selected").text()    ==   "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
      }else   if   ($("#model_nilai2   option:selected").text()    ==
"Setuju"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai2 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai2 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai2 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai2").val(bil);
  })

  $("#model_nilai3").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai3   option:selected").text()    ==   "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
      }else   if   ($("#model_nilai3   option:selected").text()    ==
"Setuju"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai3 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai3 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai3 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai3").val(bil);
  })

  $("#model_nilai4").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai4 option:selected").text() == "Tidak Pernah"){
```

```
        bil = 5
      }else if ($("#model_nilai4 option:selected").text() == "1
Kali"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai4 option:selected").text() == "2
Kali"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai4 option:selected").text() == "3
Kali"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai4 option:selected").text() == "> 3
Kali"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai4").val(bil);
  })

  $("#model_nilai5").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai5 option:selected").text() == "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
      }else if ($("#model_nilai5 option:selected").text() ==
"Setuju"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai5 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai5 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai5 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai5").val(bil);
  })

  $("#model_nilai6").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai6 option:selected").text() == "Tidak Pernah"){
        bil = 5
      }else if ($("#model_nilai6 option:selected").text() == "1
Kali"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai6 option:selected").text() == "2
Kali"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai6 option:selected").text() == "3
Kali"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai6 option:selected").text() == "> 3
Kali"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai6").val(bil);
  })
```

```
$("#model_nilai7").change(function(){
    var bil;
    if($("#model_nilai7   option:selected").text()   ==   "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
    }else   if   ($("#model_nilai7   option:selected").text()   ==
"Setuju"){
        bil = 4
    }else if ($("#model_nilai7 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
    }else if ($("#model_nilai7 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
    }else if ($("#model_nilai7 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
        bil = 1
    }
    $("#nilai7").val(bil);
})

$("#model_nilai8").change(function(){
    var bil;
    if($("#model_nilai8    option:selected").text()   ==   "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
    }else   if   ($("#model_nilai8   option:selected").text()   ==
"Setuju"){
        bil = 4
    }else if ($("#model_nilai8 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
    }else if ($("#model_nilai8 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
    }else if ($("#model_nilai8 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
        bil = 1
    }
    $("#nilai8").val(bil);
})

$("#model_nilai9").change(function(){
    var bil;
    if($("#model_nilai9    option:selected").text()   ==   "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
    }else   if   ($("#model_nilai9   option:selected").text()   ==
"Setuju"){
        bil = 4
    }else if ($("#model_nilai9 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
    }else if ($("#model_nilai9 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
    }else if ($("#model_nilai9 option:selected").text() == "Tidak
Setuju"){
```

```
        bil = 1
      }
    $("#nilai9").val(bil);
  })

  $("#model_nilai10").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai10 option:selected").text() == "Sangat Baik"){
        bil = 5
      }else if ($("#model_nilai10 option:selected").text() == "Baik"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai10 option:selected").text() == "Cukup
Baik"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai10 option:selected").text() == "Kurang
Baik"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai10 option:selected").text() == "Tidak
Baik"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai10").val(bil);
  })

  $("#model_nilai11").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai11 option:selected").text() == "Sangat Baik"){
        bil = 5
      }else if ($("#model_nilai11 option:selected").text() == "Baik"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai11 option:selected").text() == "Cukup
Baik"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai11 option:selected").text() == "Kurang
Baik"){
        bil = 2
      }else if ($("#model_nilai11 option:selected").text() == "Tidak
Baik"){
        bil = 1
      }
    $("#nilai11").val(bil);
  })

  $("#model_nilai12").change(function(){
      var bil;
      if($("#model_nilai12   option:selected").text()   ==   "Sangat
Setuju"){
        bil = 5
      }else   if   ($("#model_nilai12   option:selected").text()   ==
"Setuju"){
        bil = 4
      }else if ($("#model_nilai12 option:selected").text() == "Cukup
Setuju"){
        bil = 3
      }else if ($("#model_nilai12 option:selected").text() == "Kurang
Setuju"){
        bil = 2
```

```
            }else if ($("#model_nilai12 option:selected").text() == "Tidak
    Setuju"){
            bil = 1
            }
        $("#nilai12").val(bil);
    })

    $("#model_nilai13").change(function(){
        var bil;
        if($("#model_nilai13   option:selected").text()   ==   "Sangat
    Setuju"){
            bil = 5
        }else   if   ($("#model_nilai13   option:selected").text()   ==
    "Setuju"){
            bil = 4
        }else if ($("#model_nilai13 option:selected").text() == "Cukup
    Setuju"){
            bil = 3
        }else if ($("#model_nilai13 option:selected").text() == "Kurang
    Setuju"){
            bil = 2
        }else if ($("#model_nilai13 option:selected").text() == "Tidak
    Setuju"){
            bil = 1
        }
        $("#nilai13").val(bil);
    })

    $("#model_nilai14").change(function(){
        var bil;
        if($("#model_nilai14   option:selected").text()   ==   "Sangat
    Setuju"){
            bil = 5
        }else   if   ($("#model_nilai14   option:selected").text()   ==
    "Setuju"){
            bil = 4
        }else if ($("#model_nilai14 option:selected").text() == "Cukup
    Setuju"){
            bil = 3
        }else if ($("#model_nilai14 option:selected").text() == "Kurang
    Setuju"){
            bil = 2
        }else if ($("#model_nilai14 option:selected").text() == "Tidak
    Setuju"){
            bil = 1
        }
        $("#nilai14").val(bil);
    })

    </script>
@endsection

@endsection

c. Dashboard.blade

@extends('partials.app')
@section('content')
```

```
@section('title', 'Dashboard')

<div class="container-fluid">

    <!-- start page title -->
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="page-title-box">
                <div class="page-title-right">
                    <ol class="breadcrumb m-0">
                        <li                 class="breadcrumb-item"><a
href="javascript: void(0);">Dashboard</a></li>
                        <li class="breadcrumb-item active">Home</li>
                    </ol>
                </div>
                <h4 class="page-title">Home</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- end page title -->
    <div class="row">
        <div class="col-xl-4 col-lg-4">
            <div class="card tilebox-one text-white">
                <div class="card-body bg-info">
                    <i   class='  dripicons-cart  float-right   text-
white'></i>
                    <h6 class="text-uppercase mt-0">Alternatif</h6>
                    <h2    class="my-2"    id="active-users-count">{{
$alternatif }}</h2>
                    <p class="mb-0 text-muted">
                        <span   class="text-nowrap   text-white">Data
Alternatif</span>
                    </p>
                </div> <!-- end card-body-->
            </div>
        </div>
        <div class="col-xl-4 col-lg-4">
            <div class="card tilebox-one text-white">
                <div class="card-body bg-success">
                    <i class=' dripicons-cart float-right'></i>
                    <h6 class="text-uppercase mt-0">Kriteria</h6>
                    <h2    class="my-2"    id="active-users-count">{{
$kriteria }}</h2>
                    <p class="mb-0 text-muted">
                        <span   class="text-nowrap   text-white">Data
Kriteria</span>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-xl-4 col-lg-4">
            <div class="card tilebox-one text-white">
                <div class="card-body bg-danger">
                    <i      class='dripicons-shopping-bag      float-
right'></i>
                    <h6     class="text-uppercase     mt-0">Penilaian
(Assestmnet)</h6>
```

```html
                        <h2    class="my-2"    id="active-users-count">{{
$penilaian }}</h2>
                        <p class="mb-0 text-muted">
                            <span         class="text-nowrap         text-
white">Penilaian</span>
                        </p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-md-12 text-center">
                <h3>Sistem Pendukung Keputusan Menentukan </h3>
                <h3>Penilaian Mitra Kerja Terbaik Di PT Telkom Akses
Medan</h3>
                <h3>Menggunakan     Metode     SAW     (Simple     Additive
Waighting)</h3>
            </div>
        </div>



    </div>


    @endsection
```

d. Kriteria.blade

```html
@extends('partials.app')
@section('content')
@section('title', 'Modul Criteria')

<div class="container-fluid">

    <!-- start page title -->
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="page-title-box">
                <div class="page-title-right">
                    <ol class="breadcrumb m-0">
                        <li            class="breadcrumb-item"><a
href="javascript: void(0);">Modul Kriteria</a></li>
                        <li               class="breadcrumb-item
active">Kriteria</li>
                    </ol>
                </div>
                <h4 class="page-title">Kriteria</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- end page title -->
  <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive">
```

```html
                    <table    id="basic-datatable"    class="table    dt-
responsive nowrap">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Kode Kriteria</th>
                                <th>Nama Kriteria</th>
                                <th>Bobot</th>
                                <th>Keterangan</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                          @forelse ($kriteria as $item)
                          <tr>
                              <td>{{ $item->kode }}</td>
                              <td>{{ $item->nama }}</td>
                              <td>{{ $item->bobot }}</td>
                              <td>{{ $item->keterangan }}</td>
                          </tr>
                      @empty
                            <tr>
                                <td     colspan="5"     class="text-
center">Tidak Ada Data</td>
                            </tr>
                      @endforelse
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
      </div>
  </div>
</div>

@section('kriteria')
<script src="assets/js/vendor/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/dataTables.bootstrap4.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/buttons.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/buttons.flash.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/buttons.print.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/dataTables.keyTable.min.js"></script>
<script src="assets/js/vendor/dataTables.select.min.js"></script>
<!-- third party js ends -->

<!-- demo app -->
<script src="assets/js/pages/demo.datatable-init.js"></script>
@endsection

@endsection
```