Modul 1 — Pengantar UI/UX Design: Teori Lengkap dan Praktik Dasar

Mata pelajaran: UI/UX Design — Intro to UI/UX **Alat:** Figma (akun gratis), FigJam, kertas dan pensil, browser **Studi kasus:** Perancangan landing page produk minuman sehat **Prasyarat:** Tidak ada — modul ini dirancang untuk pemula

---

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan pengertian UI (User Interface) dan UX (User Experience) serta perbedaan mendasarnya.
2. Menjelaskan mengapa UI/UX penting bagi produk digital dan bisnis.
3. Menyebutkan jalur karier di bidang UI/UX beserta tanggung jawabnya.
4. Menjelaskan kerangka kerja UX Design: Design Thinking dan Double Diamond, beserta perbedaannya.
5. Mengenal tools desain UI/UX dan alasan Figma menjadi standar industri.
6. Menerapkan prinsip dasar UI Design: Rule of 8, Auto Layout, Local Style, dan Design System.
7. Menjelaskan dan menerapkan enam hukum Gestalt dalam tata letak antarmuka.
8. Menyusun struktur landing page sederhana di Figma dengan alur kerja yang benar.

---

2. Bagian A — Apa itu UI/UX?

2.1 Definisi UI (User Interface)

User Interface (UI) adalah **segala sesuatu yang dilihat dan disentuh pengguna** saat berinteraksi dengan produk digital: tombol, warna, tipografi, ikon, gambar, jarak antar elemen, animasi, hingga tata letak halaman.

UI menjawab pertanyaan: **"Seperti apa tampilannya, dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan elemen di layar?"**

Komponen utama UI:

Komponen	Contoh	Peran
Layout	Grid, susunan kolom, hierarki halaman	Mengatur posisi dan prioritas informasi
Tipografi	Jenis huruf, ukuran, ketebalan, jarak baris	Menentukan keterbacaan dan nada komunikasi
Warna	Palet primer, sekunder, netral, semantik	Membangun identitas merek dan memberi makna (merah = error)
Komponen	Tombol, form input, card, navbar, modal	Blok bangunan interaksi yang dipakai berulang
Ikon & ilustrasi	Ikon hamburger, ikon keranjang	Mempercepat pemahaman tanpa teks
Spacing	Margin, padding, gap	Memberi "ruang napas" agar tampilan tidak sesak
Motion	Transisi halaman, micro-interaction	Memberi umpan balik dan kesan hidup

2.2 Definisi UX (User Experience)

User Experience (UX) adalah **keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna** saat berinteraksi dengan produk — sebelum, selama, dan sesudah penggunaan. UX mencakup kemudahan, kecepatan, kejelasan, emosi, hingga kepuasan.

UX menjawab pertanyaan: **"Apakah pengguna bisa mencapai tujuannya dengan mudah, cepat, dan menyenangkan?"**

Menurut Peter Morville, UX yang baik memenuhi 7 aspek (**UX Honeycomb**):

Aspek	Pertanyaan kunci
Useful	Apakah produk ini menyelesaikan masalah nyata pengguna?
Usable	Apakah mudah digunakan tanpa kebingungan?
Desirable	Apakah tampilannya menarik dan membangkitkan emosi positif?
Findable	Apakah informasi dan fitur mudah ditemukan?
Accessible	Apakah bisa digunakan oleh orang dengan keterbatasan (disabilitas)?
Credible	Apakah pengguna percaya pada produk ini?
Valuable	Apakah produk memberi nilai bagi pengguna dan bisnis?

2.3 Perbedaan UI dan UX

Analogi klasik: **restoran**.

- **UX** adalah keseluruhan pengalaman makan: mudahnya reservasi, kecepatan pelayanan, rasa makanan, kenyamanan kursi, hingga proses pembayaran.
- **UI** adalah hal yang terlihat: desain menu, penataan piring, seragam pelayan, dekorasi ruangan.

Aspek	UI	UX
Fokus	Tampilan visual dan interaksi	Keseluruhan pengalaman dan alur
Pertanyaan	"Bagaimana tampilannya?"	"Bagaimana rasanya menggunakan ini?"
Output	Mockup, komponen, design system	Riset, persona, user flow, wireframe, prototype teruji
Keterampilan	Visual design, tipografi, warna	Riset pengguna, psikologi, arsitektur informasi
Diukur dengan	Konsistensi visual, estetika	Task success rate, waktu penyelesaian, kepuasan (SUS, NPS)

> **Penting:** UI adalah *bagian dari* UX. UI yang indah tidak otomatis menghasilkan UX yang baik — aplikasi bisa cantik tapi membingungkan. Sebaliknya, UX yang baik hampir selalu membutuhkan UI yang jelas.

2.4 Mengapa UI/UX Penting?

1. Dampak bisnis langsung. Penelitian Forrester menunjukkan setiap $1 yang diinvestasikan ke UX dapat mengembalikan hingga $100 (ROI 9.900%). Desain yang buruk membuat pengguna pergi: 88% pengguna enggan kembali ke situs setelah pengalaman buruk.

2. First impression terbentuk sangat cepat. Pengguna membentuk penilaian terhadap sebuah situs dalam **± 50 milidetik** — sebagian besar penilaian itu berbasis visual (UI).

3. Mengurangi biaya pengembangan. Memperbaiki masalah di tahap desain jauh lebih murah daripada setelah produk dirilis. Rasio biaya perbaikan bisa mencapai 1 : 10 : 100 (desain : development : setelah rilis).

4. Meningkatkan konversi dan retensi. Alur checkout yang disederhanakan, form yang lebih pendek, dan CTA yang jelas terbukti menaikkan conversion rate secara signifikan.

5. Aksesibilitas = jangkauan lebih luas. Sekitar 15% populasi dunia hidup dengan disabilitas. Desain yang aksesibel membuka pasar yang lebih besar sekaligus memenuhi regulasi di banyak negara.

2.5 Karier di Bidang UI/UX

Peran	Tanggung jawab utama	Keterampilan kunci
UX Researcher	Wawancara pengguna, usability testing, analisis data perilaku	Metodologi riset, empati, analisis
UX Designer	User flow, information architecture, wireframe, prototype	Problem solving, arsitektur informasi

Peran	Tanggung jawab utama	Keterampilan kunci
UI Designer	Visual design, komponen, design system, mockup high-fidelity	Tipografi, warna, layout, Figma
Product Designer	Gabungan UX + UI + pemahaman bisnis, end-to-end	Semua di atas + product thinking
UX Writer	Microcopy: label tombol, pesan error, onboarding text	Menulis ringkas, memahami konteks
Interaction Designer	Animasi, transisi, micro-interaction	Motion design, prototyping lanjutan
Design System Designer	Membangun dan merawat pustaka komponen	Sistematisasi, dokumentasi, kolaborasi dengan engineer

Jalur umum pemula: mulai sebagai **UI Designer** atau **UX Designer junior** → membangun portofolio studi kasus → berkembang menjadi Product Designer atau spesialis.

2.6 Tools UI/UX

Kategori	Tools	Kegunaan
Design & prototyping	**Figma**, Sketch, Adobe XD	Wireframe, mockup, prototype interaktif
Brainstorming & diagram	**FigJam**, Miro, Whimsical	User flow, mind map, workshop daring
Riset & testing	Maze, Lookback, Google Forms	Usability testing, survei
Handoff ke developer	Figma Dev Mode, Zeplin	Spesifikasi ukuran, warna, aset
Ilustrasi & aset	Adobe Illustrator, unDraw, Unsplash	Gambar dan ikon pendukung

Mengapa Figma menjadi standar industri?

1. **Berbasis browser** — tidak perlu instalasi, berjalan di Windows/Mac/Linux.
2. **Kolaborasi real-time** — banyak orang mengedit satu file bersamaan, seperti Google Docs.
3. **Gratis untuk pemula** — plan free cukup untuk belajar dan portofolio.
4. **Figma Community** — ribuan template, UI kit, dan plugin gratis siap pakai.
5. **Satu ekosistem** — FigJam untuk brainstorming, Figma untuk desain, Dev Mode untuk handoff.

---


3. Bagian B — UX Design Process

3.1 Mengapa Butuh Proses?

Desain tanpa proses = menebak. Proses desain memastikan keputusan diambil **berdasarkan kebutuhan pengguna yang terverifikasi**, bukan selera pribadi desainer. Dua kerangka kerja paling populer: **Design Thinking** dan **Double Diamond**.

3.2 Design Thinking

Design Thinking (dipopulerkan Stanford d.school dan IDEO) adalah pendekatan pemecahan masalah yang **berpusat pada manusia** melalui 5 tahap:



Tahap	Tujuan	Aktivitas umum	Output
Empathize	Memahami pengguna secara mendalam	Wawancara, observasi, survei, shadowing	Catatan riset, empathy map
Define	Merumuskan masalah inti	Sintesis data, affinity mapping	Problem statement, persona, "How Might We"
Ideate	Menghasilkan banyak ide solusi	Brainstorming, Crazy 8s, SCAMPER	Daftar ide terprioritas
Prototype	Mewujudkan ide dalam bentuk cepat & murah	Sketsa, wireframe, prototype klik	Prototype low/high fidelity
Test	Memvalidasi solusi dengan pengguna nyata	Usability testing, A/B test	Temuan, daftar perbaikan


Sifat penting: **non-linear dan iteratif**. Hasil Test bisa mengembalikanmu ke Define atau Ideate — itu normal dan justru diharapkan.

Contoh **problem statement** yang baik (format: [pengguna] butuh [kebutuhan] karena [insight]):

> *"Ibu bekerja usia 25–40 tahun membutuhkan cara memesan makanan sehat dalam waktu kurang dari 2 menit, karena waktu istirahat mereka sangat terbatas."*

3.3 Double Diamond

Double Diamond (British Design Council, 2005) menggambarkan proses desain sebagai **dua berlian**: berlian pertama menemukan **masalah yang tepat**, berlian kedua menemukan **solusi yang tepat**. Masing-masing berlian terdiri dari fase **divergen** (melebar, mengeksplorasi) dan **konvergen** (menyempit, memutuskan).



Fase	Pola pikir	Aktivitas	Output
Discover	Divergen: kumpulkan sebanyak mungkin insight	Riset pengguna, riset pasar, analisis kompetitor	Data mentah, temuan riset
Define	Konvergen: saring jadi satu masalah inti	Sintesis, prioritisasi	Design brief / problem statement
Develop	Divergen: eksplorasi banyak solusi	Ideasi, co-design, prototyping	Beberapa kandidat solusi
Deliver	Konvergen: uji, pilih, dan luncurkan	Testing, refinement, rilis	Produk final

3.4 Perbedaan Design Thinking vs Double Diamond

Aspek	Design Thinking	Double Diamond
Jumlah tahap	5 (Empathize–Test)	4 (Discover–Deliver)
Penekanan	Empati & iterasi cepat	Pola pikir divergen–konvergen yang eksplisit
Bentuk visual	Siklus/lingkaran berulang	Dua berlian berurutan
Kekuatan	Cocok untuk inovasi & masalah ambigu	Cocok untuk menstrukturkan proyek dari brief ke rilis
Asal	Stanford d.school / IDEO	British Design Council

Keduanya **tidak saling bertentangan** — Empathize+Define ≈ Berlian 1, Ideate+Prototype+Test ≈ Berlian 2. Pilih yang paling sesuai budaya tim; banyak tim menggabungkan keduanya.

3.5 Studi Kasus Singkat: Design Thinking

Kasus: Aplikasi kantin sekolah — antrean terlalu panjang saat istirahat.

1. **Empathize:** Wawancara 10 siswa; temuan: waktu istirahat 20 menit, antre bisa 12 menit.
2. **Define:** *"Siswa butuh cara memesan makanan sebelum jam istirahat agar sisa waktunya cukup untuk makan."*
3. **Ideate:** Pre-order via aplikasi, loket khusus pesanan online, sistem nomor antrean digital.
4. **Prototype:** Wireframe alur pre-order 3 layar di Figma.
5. **Test:** 5 siswa mencoba prototype; 4 berhasil memesan < 1 menit; perbaiki label tombol yang membingungkan.

3.6 Studi Kasus Singkat: Double Diamond

Kasus: Website donasi yayasan — banyak pengunjung tapi sedikit yang menyelesaikan donasi.

1. **Discover:** Analitik menunjukkan 70% pengguna berhenti di halaman form; wawancara mengungkap form terasa terlalu panjang dan metode bayar terbatas.
2. **Define:** *"Donatur membutuhkan proses donasi maksimal 3 langkah dengan metode pembayaran populer."*
3. **Develop:** Eksplorasi 3 konsep: form satu halaman, wizard 3 langkah, quick-donate dengan nominal preset.
4. **Deliver:** Uji ketiganya; wizard 3 langkah + nominal preset menang; rilis bertahap dan pantau conversion.

---

4. Bagian C — Teori UI Design

4.1 Tahapan UI Design (The Stage of UI Design)

Tahap	Fidelity	Isi	Tujuan
1. Sketch	Sangat rendah	Coretan tangan di kertas	Eksplorasi cepat banyak alternatif layout
2. Wireframe	Rendah	Kotak abu-abu, placeholder teks, tanpa warna	Memvalidasi struktur & hierarki konten
3. Mockup	Tinggi	Warna, tipografi, gambar asli	Memvalidasi visual design final
4. Prototype	Tinggi + interaktif	Mockup yang bisa diklik antarlayar	Menguji alur dengan pengguna

Aturan emas: jangan lompat ke mockup sebelum struktur wireframe disepakati. Merevisi kotak abu-abu jauh lebih murah daripada merevisi desain berwarna penuh.

4.2 Rule of 8 (8-Point Grid)

Rule of 8 adalah sistem spacing di mana **semua ukuran dan jarak merupakan kelipatan 8** (8, 16, 24, 32, 40, 48, 64…).

Mengapa 8?

1. **Konsistensi otomatis** — desainer tidak lagi menebak "jarak ini 13px atau 15px?"
2. **Cocok dengan resolusi layar** — mayoritas ukuran layar habis dibagi 8, sehingga elemen tidak jatuh di setengah piksel (blur).
3. **Komunikasi mudah dengan developer** — spacing bisa dipetakan ke token: `space-1 = 8px`, `space-2 = 16px`, dst.
4. **Skala yang cukup renggang** — perbedaan antar langkah terlihat jelas oleh mata.

Penerapan praktis:

Elemen	Nilai umum
Padding dalam tombol	8–16 px vertikal, 16–24 px horizontal
Jarak antar elemen dalam satu grup	8 atau 16 px
Jarak antar grup/section	32, 48, 64, atau 80 px

Elemen	Nilai umum
Tinggi tombol	40 atau 48 px
Ukuran ikon	16, 24, atau 32 px

> Pengecualian: tipografi kadang memakai **kelipatan 4** (half-step) untuk ukuran seperti 12, 14, 20 px — ini masih dianggap bagian dari sistem yang sama.

4.3 Auto Layout

Auto Layout adalah fitur Figma yang membuat frame **menyesuaikan ukurannya secara otomatis** terhadap isinya — mirip konsep *flexbox* di CSS.

Properti utama:

Properti	Fungsi	Padanan CSS
Direction	Susun anak ke bawah / ke samping	`flex-direction`
Gap (spacing between items)	Jarak antar anak	`gap`
Padding	Ruang dalam frame	`padding`
Alignment	Posisi anak di dalam frame	`justify-content`, `align-items`
Resizing: **Hug**	Frame mengikuti ukuran isi	`width: fit-content`
Resizing: **Fill**	Anak mengisi ruang tersedia	`flex: 1`
Resizing: **Fixed**	Ukuran tetap	`width: 200px`

Manfaat: tombol otomatis melebar saat teks berubah, card otomatis meninggi saat konten bertambah, dan seluruh layout tetap rapi saat direvisi. **Biasakan semua frame memakai Auto Layout** — ini keterampilan Figma paling penting setelah menggambar bentuk dasar.

4.4 Local Style dan Variables

Local Style adalah definisi terpusat untuk warna, teks, dan efek yang bisa dipakai ulang di seluruh file. Ubah sekali → semua pemakaiannya ikut berubah.

Struktur minimal untuk satu proyek:

Color styles:

Nama	Contoh nilai	Kegunaan
`Primary/500`	#16A34A	Warna utama merek, CTA
`Primary/100`	#DCFCE7	Latar lembut, hover
`Neutral/900`	#171717	Teks utama
`Neutral/500`	#737373	Teks sekunder
`Neutral/100`	#F5F5F5	Latar section
`Semantic/Error`	#DC2626	Pesan kesalahan

Text styles:


Nama	Spesifikasi
`Heading/H1`	48–56 px, Bold, line-height 1.1

Nama	Spesifikasi
`Heading/H2`	32–40 px, Bold, line-height 1.2
`Heading/H3`	24 px, SemiBold
`Body/Large`	18 px, Regular, line-height 1.6
`Body/Base`	16 px, Regular, line-height 1.5
`Caption`	12–14 px, Regular

4.5 Design System

Design System adalah kumpulan komponen, style, aturan, dan dokumentasi yang menjadi **satu sumber kebenaran** untuk seluruh produk.

Hierarki umum (Atomic Design — Brad Frost):



Design system terkenal untuk dipelajari (tersedia di Figma Community):

Design System	Pemilik	Ciri khas
Material Design 3	Google	Dokumentasi paling lengkap, komponen Android/Web
Human Interface Guidelines	Apple	Standar iOS/macOS
Ant Design	Alibaba	Komponen dashboard/admin yang kaya
Polaris	Shopify	Fokus e-commerce
Carbon	IBM	Enterprise, aksesibilitas kuat

Cara belajar dari design system: duplikasi file-nya dari Figma Community, bongkar satu komponen (misal tombol), amati bagaimana mereka menamai style, mengatur Auto Layout, dan mendefinisikan state (default, hover, disabled).

4.6 Plugin untuk Desainer Efisien

Plugin	Fungsi
Unsplash	Sisipkan foto stok gratis langsung ke desain
Iconify	Ribuan ikon open-source (Material, Tabler, Lucide)
Content Reel	Isi data dummy: nama, avatar, alamat
Stark	Cek kontras warna & aksesibilitas
Autoflow	Gambar panah alur antar layar
Lorem Ipsum	Teks placeholder

---

5. Bagian D — Gestalt Principle

5.1 Latar Belakang

Prinsip Gestalt berasal dari psikologi Jerman awal abad ke-20 (Wertheimer, Köhler, Koffka). Inti teorinya: **otak manusia secara otomatis mengorganisasi elemen visual menjadi kelompok dan pola yang bermakna** — "keseluruhan berbeda dari sekadar jumlah bagian-bagiannya."

Bagi desainer UI, Gestalt menjelaskan **mengapa** suatu layout terasa rapi atau berantakan, dan memberi aturan yang bisa langsung diterapkan.

5.2 Law of Proximity (Kedekatan)

> Elemen yang **berdekatan** dipersepsikan sebagai satu kelompok.

- Label form harus lebih dekat ke input miliknya daripada ke input lain.
- Jarak **antar section** harus lebih besar daripada jarak **di dalam section** (misal: dalam card 8–16 px, antar card 24–32 px, antar section 64–80 px).
- Kesalahan umum: spacing seragam di mana-mana → pengguna tidak bisa membedakan grup.

5.3 Law of Similarity (Kesamaan)

> Elemen yang **mirip** (warna, bentuk, ukuran) dipersepsikan memiliki fungsi yang sama.

- Semua link memakai warna dan gaya yang sama → pengguna langsung tahu mana yang bisa diklik.
- Semua tombol primer memakai satu warna; tombol sekunder gaya berbeda yang konsisten.
- Konsekuensi: jika elemen **bukan** tombol tapi terlihat seperti tombol, pengguna akan mencoba mengkliknya (false affordance).

5.4 Law of Continuation (Keberlanjutan)

> Mata mengikuti **garis atau kurva** dan menganggap elemen di sepanjang garis itu berhubungan.

- Elemen yang disejajarkan pada satu garis (alignment) terasa sebagai satu rangkaian.
- Carousel yang menampilkan sebagian item berikutnya di tepi layar memberi sinyal "masih ada lagi, geser ke kanan".
- Grid yang rapi memanfaatkan hukum ini: mata mengalir mulus mengikuti kolom dan baris.

5.5 Law of Common Region (Wilayah Bersama)

> Elemen di dalam **batas yang sama** (garis, latar, kartu) dipersepsikan satu kelompok — bahkan lebih kuat daripada proximity.

- **Card** adalah penerapan paling umum: gambar + judul + harga + tombol dalam satu kotak berlatar putih dan ber-shadow jelas milik satu produk.
- Section dengan warna latar berbeda otomatis memisahkan konten.
- Gunakan secukupnya: terlalu banyak kotak-dalam-kotak membuat tampilan berat.

5.6 Law of Common Fate (Nasib Bersama)

> Elemen yang **bergerak bersama ke arah yang sama** dipersepsikan satu kelompok.

- Dropdown menu: semua item muncul serempak dari satu titik → terasa satu kesatuan.
- Item carousel yang bergeser bersamaan.
- Micro-interaction: saat satu card di-hover dan seluruh isinya ikut naik sedikit, isinya terasa satu unit.

5.7 Law of Figure-Ground (Figur dan Latar)

> Otak otomatis memisahkan objek **utama (figure)** dari **latar belakang (ground)**.

- **Modal/dialog**: latar digelapkan (overlay) agar modal menjadi figure yang jelas.
- Teks di atas foto butuh overlay gelap/terang agar tetap terbaca (kontras figure vs ground).
- Hero section: produk/ilustrasi menonjol karena latar dibuat sederhana.

5.8 Ringkasan Penerapan Gestalt

Hukum	Alat desain yang digunakan	Contoh di landing page
Proximity	Spacing	Jarak antar section > jarak dalam section
Similarity	Warna, bentuk, ukuran konsisten	Semua CTA hijau, semua card seragam
Continuation	Alignment, grid	Produk tersusun dalam grid rapi
Common Region	Card, latar section	Testimoni dalam card terpisah
Common Fate	Animasi, transisi	Item menu muncul serempak
Figure-Ground	Kontras, overlay	Teks hero di atas foto ber-overlay

---

6. Bagian E — Teori Landing Page

6.1 Apa itu Landing Page?

Landing page adalah halaman web yang dirancang dengan **satu tujuan konversi spesifik**: membeli, mendaftar, mengunduh, atau menghubungi. Berbeda dengan homepage yang punya banyak tujuan, landing page memfokuskan semua elemen ke **satu Call-to-Action (CTA)**.

6.2 Anatomi Landing Page

Urutan section mengikuti pola persuasi **AIDA** (Attention → Interest → Desire → Action):

#	Section	Isi	Peran AIDA
1	**Hero**	Headline, subheadline, CTA utama, visual produk	Attention
2	**Key Ingredients / Features**	3–4 keunggulan utama dengan ikon	Interest
3	**Product List**	Grid produk/varian dengan harga	Interest
4	**Review / Testimonial**	Kutipan pelanggan, rating, foto	Desire (social proof)
5	**Promotion & Subscribe**	Diskon, form email	Action
6	**Footer**	Navigasi, kontak, sosial media, legal	Pendukung

6.3 Prinsip Hero yang Efektif

1. **Headline** menjawab "apa manfaatnya untukku?" dalam < 10 kata — bukan nama produk, tapi nilai bagi pengguna.
2. **Subheadline** 1–2 kalimat menjelaskan cara produk memberikan manfaat itu.
3. **Satu CTA primer** yang kontras — hindari dua tombol sama kuat.
4. **Visual** mendukung pesan, bukan sekadar dekorasi.
5. Semua elemen penting terlihat **tanpa scroll** (above the fold) pada resolusi umum (1440×900 / 1920×1080).

6.4 Visual Hierarchy

Pengguna tidak membaca — mereka **memindai (scan)**. Kendalikan urutan pandangan dengan:

Alat	Cara kerja
Ukuran	Elemen terbesar dilihat pertama (headline > subheadline > body)
Kontras warna	CTA berwarna mencolok di antara elemen netral

Alat	Cara kerja
Whitespace	Ruang kosong di sekitar elemen membuatnya menonjol
Posisi	Pola scan F atau Z; sudut kiri-atas dilihat pertama
Ketebalan	Bold menarik mata lebih dulu daripada regular

6.5 Menggunakan AI untuk Brainstorming

AI (ChatGPT, Copilot, dsb.) berguna di fase ideasi — **bukan pengganti proses desain**:

- Minta 10 alternatif headline untuk produk X, lalu kurasi.
- Minta struktur section landing page untuk industri tertentu.
- Minta persona pengguna awal sebagai hipotesis (tetap wajib divalidasi riset nyata).
- Minta copy placeholder yang realistis untuk mockup.

Contoh prompt: *"Buatkan 10 headline landing page untuk minuman jus sehat cold-pressed, target ibu muda urban, nada hangat, maksimal 8 kata."*

---

7. Praktik Terarah: Landing Page "FreshSip" di Figma

> Bagian ini adalah **arahan ringkas** — kerjakan sambil membuka Figma. Studi kasus: **FreshSip**, merek jus cold-pressed.

Langkah 0 — Persiapan (±15 menit)

1. Buat akun di figma.com, buat file baru bernama `FreshSip Landing Page`.
2. Pelajari shortcut dasar: `F` (frame), `R` (rectangle), `T` (text), `Shift+A` (Auto Layout), `Ctrl+D` (duplicate).
3. Buat frame **Desktop 1440 × ±4000 px** sebagai kanvas halaman.

Langkah 1 — Siapkan Local Style (±20 menit)

1. Buat color styles sesuai tabel di §4.4 (ganti Primary dengan hijau segar, misal `#16A34A`).
2. Buat text styles H1–H3, Body, Caption dengan font **Poppins** (heading) dan **Inter** (body) dari Google Fonts bawaan Figma.
3. Uji: buat satu teks, terapkan style, lalu ubah definisi style — pastikan teks ikut berubah.

Langkah 2 — Wireframe Dulu (±30 menit)

1. Di halaman terpisah, susun 6 section (Hero → Footer) sebagai **kotak abu-abu berlabel** saja.
2. Terapkan Rule of 8: jarak antar section 80 px, padding kiri-kanan konten 120 px (container ±1200 px).
3. Review sendiri dengan daftar Gestalt §5.8 sebelum lanjut.

Langkah 3 — Hero (±45 menit)

1. Frame section tinggi ±720 px, Auto Layout horizontal: kolom teks (kiri) + visual produk (kanan).
2. Kolom teks: H1 headline, Body/Large subheadline, tombol CTA `Order Now` (tinggi 48 px, padding 16/32, warna Primary) — semuanya dalam Auto Layout vertikal gap 24.
3. Visual: foto botol jus dari plugin **Unsplash** dengan latar lembut `Primary/100`.
4. Cek: hierarchy jelas? CTA paling kontras? (lihat §6.3–6.4).

Langkah 4 — Key Ingredients (±30 menit)

1. Judul section (H2) + 4 card sejajar (Auto Layout horizontal, gap 24).
2. Tiap card: ikon (plugin **Iconify**) + judul H3 + deskripsi 1 kalimat, Auto Layout vertikal gap 16, padding 24, corner radius 16.
3. Buat 1 card → jadikan **Component** (`Ctrl+Alt+K`) → duplikasi 3 instance → ganti isinya.

Langkah 5 — Product List (±30 menit)

1. Grid 3–4 card produk: foto, nama, harga, tombol kecil `Add`.
2. Terapkan **Law of Similarity**: semua card identik strukturnya; dan **Continuation**: sejajar rapi di grid.

Langkah 6 — Review, Promo, Footer (±45 menit)

1. **Review:** 3 card testimoni (foto via **Content Reel**, nama, rating bintang, kutipan) di atas latar `Neutral/100` (Common Region).
2. **Promotion & Subscribe:** banner latar Primary, teks promo + input email + tombol dalam satu Auto Layout.
3. **Footer:** latar `Neutral/900`, teks putih; 3–4 kolom link + sosial media + copyright.

Langkah 7 — Review Akhir (±20 menit)

Periksa dengan checklist:

- [ ] Semua spacing kelipatan 8?
- [ ] Semua warna & teks memakai Local Style (tidak ada warna "liar")?
- [ ] Semua frame memakai Auto Layout?
- [ ] Hanya ada satu CTA primer per layar?
- [ ] Enam hukum Gestalt bisa kamu tunjukkan masing-masing minimal satu contohnya?
- [ ] Zoom out 25% — hierarki masih terbaca? (squint test)

---

8. Latihan Mandiri

1. **Teori:** Jelaskan dengan kata-katamu sendiri perbedaan UI dan UX, beserta satu contoh produk yang UI-nya bagus tapi UX-nya buruk (atau sebaliknya).
2. **Analisis:** Buka satu aplikasi favoritmu, temukan dan tangkap-layar penerapan 3 hukum Gestalt yang berbeda, lalu beri anotasi.
3. **Proses:** Pilih satu masalah di sekitarmu (sekolah/kampus/rumah), jalankan Design Thinking sampai tahap Define — hasilkan satu problem statement.
4. **Praktik:** Selesaikan landing page FreshSip, lalu buat versi **mobile 375 px** dari section Hero saja dengan menyusun ulang Auto Layout menjadi vertikal.
5. **Eksplorasi:** Duplikasi file Material Design 3 dari Figma Community, bongkar komponen Button, dan catat 3 hal yang bisa kamu tiru.

---

9. Rangkuman

- **UI** = tampilan dan interaksi; **UX** = keseluruhan pengalaman. UI adalah bagian dari UX.
- UI/UX penting karena berdampak langsung pada konversi, retensi, biaya pengembangan, dan kepercayaan pengguna.
- **Design Thinking** (5 tahap, iteratif, berbasis empati) dan **Double Diamond** (4 fase, divergen–konvergen) adalah dua kerangka proses yang saling melengkapi.
- **Figma** jadi standar karena berbasis browser, kolaboratif, gratis, dan punya ekosistem Community + plugin.
- Fondasi UI Design: **tahapan sketch→wireframe→mockup→prototype**, **Rule of 8**, **Auto Layout**, **Local Style**, dan belajar dari **Design System** besar.
- **Enam hukum Gestalt** (Proximity, Similarity, Continuation, Common Region, Common Fate, Figure-Ground) adalah dasar ilmiah mengapa layout terasa rapi.
- **Landing page** efektif mengikuti pola AIDA dengan satu CTA yang jelas dan visual hierarchy yang terkendali.

10. Referensi Belajar Lanjutan

- Figma Learn — help.figma.com (dokumentasi resmi + tutorial)
- Laws of UX — lawsofux.com (prinsip psikologi desain, termasuk Gestalt)
- Nielsen Norman Group — nngroup.com (artikel riset UX)
- Material Design 3 — m3.material.io
- Refactoring UI (Adam Wathan & Steve Schoger) — buku praktis visual design untuk non-desainer