

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Хамди Мохаммад¹

27 февраля, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу

```
handimohammad@handimohammad:~$ su guest
Пароль:
guest@handimohammad:/home/handimohammad$ pwd
/home/handimohammad
guest@handimohammad:/home/handimohammad$ cd
guest@handimohammad:~$ pwd
/home/guest
guest@handimohammad:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rгруппы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@handimohammad:~$ groups
guest
guest@handimohammad:~$ whoami
bash: whoami: команда не найдена...
guest@handimohammad:~$ whoami
guest
guest@handimohammad:~$ █
```

Рис. 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях



```
guest@hamdimohammad:~  
/home/guest  
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin  
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync  
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown  
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt  
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin  
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin  
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin  
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin  
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:78:78:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin  
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/sbin/nologin  
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/sbin/nologin  
colord:x:998:997:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin  
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin  
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin  
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin  
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd:/sbin/nologin  
libstoragemgmt:x:994:994:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin  
systemd-coredump:x:993:993:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin  
nssd:x:992:992:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin  
clevis:x:991:991:Clevis Encryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin  
setroubleshoot:x:990:990:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin  
pipewire:x:989:989:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin  
flatpak:x:988:988:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin  
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:987:986:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin  
dnsmasq:x:986:985:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin  
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin  
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin  
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin  
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin  
gnome-remote-desktop:x:981:981:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin  
guest:x:1001:1001:./home/guest:/bin/bash  
hamdimohammad:x:1002:1002:./home/hamdimohammad:/bin/bash  
guest@hamdimohammad:~$
```

Рис. 2: Содержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

```
guest@hamdimohammad:~$  
guest@hamdimohammad:~$ ls -l /home  
итого 8  
drwx-----, 3 guest      guest      78 фев 5 19:27 guest  
drwx-----, 14 hamdimohammad hamdimohammad 4096 фев 25 15:07 hamdimohammad  
drwx-----, 14          1000          1000 4096 фев 5 17:57 user  
guest@hamdimohammad:~$
```

Рис. 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
guest@hamdimohammad:~$ cd
guest@hamdimohammad:~$ mkdir dir1
guest@hamdimohammad:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 25 15:10 dir1
guest@hamdimohammad:~$ chmod 000 dir1
guest@hamdimohammad:~$ ls -l | grep dir1
d----- . 2 guest guest 6 фев 25 15:10 dir1
guest@hamdimohammad:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
guest@hamdimohammad:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
guest@hamdimohammad:~$ █
```

Рис. 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.