

## دوره آموزشــی طراحـی و توسـعه وب

Web Design and Development Training Course

000

جلسه سوم Third Session | جلسه

جستجـــو در اعمــاق وب

Search the Depths of the Web

#### سعيــد روحبخــش

Saeed Rouhbakhsh

توسعــه دهنــده فــول استـک در گــروه نرمافـزاری پـارت Fullstack Developer at Part Software Group

### در مورد چی صحبت میکنیم؟

What are we talking about?









The difference between Front-End and Back-End





#### 💠 آقا رضا، مسئول طراحی دکوراسیون، مشهور به "پاشو دیره"

- توانایی زیاد در تحلیل و بررسی فروشگاه ها
- درک رنگ های متضاد و چیدمان های ناهماهنگ
  - مشاهده پست های فروشگاه های آنلاین 💿
    - بررسی طرح ها و ایده ها در بازه زمانی
    - و پیاده سازی اولیه طرح ها بر روی دفتر 🔾





#### 💠 صغری خانم، مسئول دکوراسیون و ویترین، مشهور به "مرخصی طلب"

- نظم زیاد در مرتب کردن ویترین های فروشگاه
  - استفاده از ابزارها برای مرتب سازی ویترین ها!
  - مشتریان عاشق این نظم و آراستگی هستند.
  - یجاد اطمینان به مشتریان برای خرید از فروشگاه 💿





#### 💠 آقا علی، مسئول پشتیبانی و مدیریت فروشگاه، مشهور به "وسواسو"

- وظیفه آن باز نگه داشتن در فروشگاه و پشتیبانی است.
- همیشه تلاش می کند سریع ترین و بهترین خدمات را به صغری خانم ارائه کند.
- اگر علی آقا روزی دیر به فروشگاه برسد، صغری خانم هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
- علی آقا به قدری حرفه ای است که در ثانیه می تونه به هزاران درخواست صغری خانم پاسخ دهد.






#### 💠 آقا احمد، مسئول انبار، مشهور به "بازمانده"

- آقا احمد فقط به صدای آقا علی گوش می دهد و به هیچ فرد دیگری توجه نمی کند.
  - او سعی می کند به سرعت درخواست های علی آقا را انجام دهد.
- اوه به سرعت می تواند یک جوراب در انبار بزرگ را پیدا کند یا حتی تعداد کلاه های ته انبار را بشمارد.





# از تایپ تا نمایش وب سایت







Introducing HTML, CSS and JS





#### **Hyper Text Markup Language**

- 💠 HTML مخفف hyper text Markup Language است.
  - 💠 وظیفه ایجاد ساختار صفحات وب را برعهده دارد
    - 💠 دارای دستورات ابتدایی و ساده
    - 💠 نزدیکی به زبان انسان و قابل فهم بودن



<video></video>



#### **Cascading Style Sheets**

- CSS 💠 مخفف Cascading Style Sheets است.
- 💠 وظیفه استایل دهی ظاهری HTML را برعهده دارد.
  - 💠 یادگیری آسان و توسعه سریع
- ❖ یکبار کدنویسی و قابل استفاده در چند فایل HTML
  - 💠 امکان توسعه برای دستگاه های مختلف
    - 💠 امکان ایجاد انیمیشن
    - 💠 وجود کتابخانه های مختلف



background-color:

color:

font-size:



#### **JavaScript**

- 💠 جاوااسکریپت هیچ ارتباطی با جاوا ندارد
- 💠 زبان برنامه نویسی وب و حتی فراتر از وب
  - امکان تغییر استایل ها و اسکلت پروژه 💠
    - د# یادگیری آسان و نزدیک به زبان
- 💠 انجام کدنویسی هر نوع پروژه ای (وب، اندروید و ویندوز)



const test = "Hello"

let test2 = "Bye"

console.log(test)



## ارتباط بین هم با یک مثال



3

ظاهر پروژه را برعهده دارد مثل رنگ بندی، نظم فروشگاه اکشن های پروژه را برعهده دارد وظایفی که پس از انتخاب لباس نیاز هست انجام شود



# نگاهی عمیق به پشت صحنه

#### درخواست و دریافت فایل ها:

- باز کردن وب سایت مدنظر
- سرور فایل های HTML و CSS و JS مربوط به آن صفحه را پیدا کرده و به مرورگر ارسال می کند.
  - 🌣 ساختن Document Object Model:
  - خواندن کدهای HTML توسط مرورگر و ایجاد درخت DOM
    - ذخیره ویژگی ها و اطلاعات هر برگ از درخت
      - 💠 اعمال CSS
  - خواندن فایل های CSS و پاس دادن قوانین نوشته شده به هر تگ
- مرورگر از بالا به پایین فایل های CSS را می خواند و اولین قاعده ای که با یک عنصر مطابقت دارد را اعمال می
   کند. این به همین دلیل است که CSS به عنوان Cascading (آبشاری) شناخته می شود.




آشنایی با محیط توسعه

Introducing development environment



#### **Inspect Element**

- 💠 مشاهده ساختار HTML
- ❖ مشاهده و تغییر ساختار CSS
- 💠 امکان تغییر به صورت زنده و مشاهده در داخل مرورگر
  - دستکاری DOM پروژه
  - 💠 نمایش خروجی در اندازه های مختلف (مثل اندروید)





Inspect



#### وظایف IDE



- 💠 اتوماسیون ویرایش کد
- 💠 اتوماسیون پیشنهاد کد
  - 💠 اشکال زدایی
    - 💠 محیط تست
- 🍫 امکان نصب extension (افزونه)

```
src ▶ JS index.js ▶ ...
       import _ from 'lodash';
          ♥ VERSION
                                                              (method) LoDashStatic.ary(func: (...args: *

    add

                                                               any[]) => any, n?: number): (...args: any

    after

☆ apply

           arguments
                                                               Creates a function that accepts up to n arguments
          😭 ary
                                                               ignoring any additional arguments.

    assign

                                                               @param func — The function to cap arguments for.

    assignIn

    assignInWith

                                                               @param n — The arity cap.

    assignWith

    at

                                                               @returns — Returns the new function.

☆ attempt
```

اتوماسيون پيشنهاد كد



# چند نمونه از IDE های محبوب توسعه وب











- Atom 💠
- Brackets \*
- Sublime Text 💠
- Visual Studio 💠











#### **Prettier**

بیش از ۴۷ میلیون نصب




- 💠 مرتب سازی خودکار کد
- 💠 پشتیبانی از اکثر زبان های برنامه نویسی
- 💠 قابلیت پیکربندی بروی پروژه ها (برای یکسان سازی فرمت مرتب سازی)
  - 💠 قابلیت مرتب سازی در زمان ذخیره سازی فایل
    - ۷SCode دارای کلید میانبر در





# **Live Server** بیش از ۵۱ میلیون نصب

- 💠 امکان بارگذاری زنده فایل
- 💠 پشتیبانی از پیش نمایش فایل های وب
  - 💠 پشتیبانی از URL های سفارشی
- 💠 پشتیبانی از فایل های مختلف اعم از HTML، JS،
  - 💠 امکان استفاده از پورت مدنظر







- 💠 پیش نمایش CSS در عناصر HTML
- 💠 امکان دسترسی سریع به Class یا ID در CSS
  - ♦ امکان نام کلاس پیشنهاد برای تگ HTML
    - پشتیبان از SCSS



# 

- 💠 بستن خودکار تگ ها
- 💠 پشتیبانی از تگ های تو در تو
  - 💠 حفظ وضعیت تگ ها
    - 💠 پشتیبانی از XML





# SIVA (P)

#### **Auto Rename Tag**

بیش از ۱۸ میلیون نصب



- 💠 تغییر نام خودکار تگ
- 💠 پشتیبانی از تگ های تو در تو
  - 💠 پشتیبانی از XML



# معرفی چند Extension در



بیش از ۱۳ میلیون نصب



- 💠 پیشنهاد خودکار مسیرها
- 🂠 پشتیبانی از مسیرهای نسبی و مطلق
  - 💠 پیشنهادات بر اساس نام فایل ها
  - 💠 یشتیبانی از تمامی فرمت فایل ها
    - 💠 یشتیبانی از فایل های مخفی
- سیستم جست و جو و فیلتر حرفه ای

```
import * as test from '/';

* ..

| .vscode/
| demo/
| out/
| src/
| test/
| typings/
| .gitignore
| .vscodeignore
| LICENSE
| package.json
| README.md
```




# بسم الله، شروع كنيم...

#### 💠 ایجاد یک پوشه برای پروژه

- تمامی فایل ها و پوشه های مرتبط به پروژه داخل این پوشه قرار میگیرد.
  - خط قرمز خود را نظم قرار دهید.
    - پروژه را برای خودتان بدانید!

#### index.html ایجاد یک فایل

- فایل اصلی پروژه ما
- اجرای پروژه با Live Server





# سفر به دنیای وب: چگونه HTML و CSS دنیای اینترنت را تغییر دادند؟

تحقیق در مورد تاریخچه HTML و CSS

مهلت تحویل: تا ساعت ۵۹:۵۹ روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

به صورت یک فایل PDF با ساختار نامگذاری PDF با ساختار نامگذاری Crocodeile1Admin ارسال از طریق آی.دی تلگرام



هرکسی یادگیری را متوقف کند پیر است، چه بیست سالش باشد چه هشتاد سال. هرکسی به دنبال یادگیری باشد، جوان می ماند.

Henry Ford, Founder Of The Ford Company

www.partschool.ir www.part.institute www.partsoftware.com