
الوحدة الرابعة

Get and post

GET: ارسال البياانت عبر الروابط



```
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
    </head>
    <body>
        <?php
       echo $ GET['id']."----".$ GET['name'];
       echo "<br>"."----". "<br>";
       foreach($ GET as $key=>$value)
           echo $key . "----".$value;
                                             \leftarrow \rightarrow C \bigcirc
                                                                         localhost:8080/getpost2/index.php
        ?>
                                              🌀 google 🕓 whatsup 🏋 FreeLancer platform 🔼 منصة مستقل 🔘 Arabi online 🔣 ضمان الاردني
    </body>
</html>
```

Warning: Undefined array key "id" in C:\xampp\htdocs\getpost2\index.php on line 15

Warning: Undefined array key "name" in C:\xampp\htdocs\getpost2\index.php on line 15

```
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
   </head>
    <body>
       <?php
       echo $ GET['id']."----".$ GET['name'];
       echo "<br>"."----". "<br>";
       foreach($ GET as $key=>$value)
           echo $key . "----".$value;
        ?>
    </body>
</html>
                                                            localhost:8080/getpost2/index.php?id=123&name1=hi
                           💪 google 🕓 whatsup 🏋 FreeLancer platform 🔼 منصة مستقل 🔘 Arabi online
                                                                                                       لقدس المفت...
                          Warning: Undefined array key "name" in C:\xampp\htdocs\getpost2\index.php on line 15
                          123-----
                          id-----123name1-----hi
```


Isset and include

```
Source Files
contactus.php
index.php
news.php
submit.php
```

```
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
        <div class="header">
<a href="index.php"> الرئيسية </a>
<a href="index.php?page=about-site"> الموقع عن </a>
<a href="index.php?page=news"> الغبار </a>
<a href="index.php?page=new"> الموقع جديد </a>
<a href="index.php?page=contactus"> كينا للتصال</a>
<a href="index.php?page=submit"> كنا للتمال </a>
</div>
    </head>
    <body>
        <?php
if(isset($ GET['page'])){
echo $ GET['page'];
include($ GET['page'].'.php');
echo "still running";}
else
"محتوى الصفحة الرئيسية"
        ?>
    </body>
</html>
```



بالتالى النصفوفة موجودة لكن فارغى





Isam Hattab

still running

ملاحظات ص57

POST

```
news.php
<head>
         <meta charset="UTF-8">
         <title></title>
     </head>
     <body>
  <form action="submit.php" method="POST">
 <label >اسم المستخدم</label>
 <input type="text" name="username"><br>
 <label>>کلمة المرور<label>
 <input type="password" name="password"><br>
 <input type="submit" value=">
        </form>
          <?php
         foreach($ POST as $key=>$value)
 echo $key.': '.$value.'<br>';}
       //echo "Copyright © 1999-" . date("Y") . " W3Schools.com";
         ?>
     </body>
 </html>
```

contactus.php
index.php

الرئيسية الموقع عن الخبار الموقع جديد بنا للتصال بنواللتصال
submit
اسم المستخدم
كلمة المرور
القيم أدخل
still running
الرئيسية الموقع عن الخبار الموقع جديد بنا للتصال بنا للتصال
submit
ALI اسم المستخدم
••••• كلمة المرور
القيم أدخل
still running
اسم المستخدم
كلمة المرور
333
القيم أدخل
username: ALI
password: 123123

الوحدة الخامسة

السلاسل النصية والتعابير النظامية


```
<html>
     <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
     </head>
     <body>
                                         G google
                                                     whatsup
        <?php
   $name = "Isam Hattab";
                                         11
   echo strlen($name);
        ?>
    </body>
</html>
                                                        G google ♀ whatsup ▼ FreeLancer platform
       <?php
                                                       to lower: isam hattab
echo strtolower("to lower: ISAM HATTAB");
                                                       TO UPPER: ISAM HATTAB
echo "<br>";
echo strtoupper("to upper: isam hattab");
                                                   G google 🕓 whatsup 📔
 $str1="hero";
 $str2="gold";
                                                   I am a gold
 $str3="I am a hero";
 echo str_replace($str1, $str2,$str3);
```


```
$username = '<b>username</b>';
echo 'The user name without using htmlentities function : '.
Susername:
echo '<br>';
echo 'The user name when using htmlentities function : '. htmlentities ($username);
```













```
<?php
   echo('"ali"');
echo"<br>";
        echo htmlentities('"Ali"');
                                                   //convert "
echo"<br>";
echo htmlspecialchars('"ali"');
                                        // convert "
echo"<br>";
echo htmlentities("'Omar'");
                                       // no convert '
echo"<br>";
echo htmlspecialchars("'omar'");
                                      // no convert '
echo" <br>";
echo"<br>";
echo htmlspecialchars('"Khlaed"', ENT NOQUOTES); // no convert "
echo"<br>";
echo htmlspecialchars("'Khlaed'",ENT QUOTES);
                                                      // convert '
echo" <br>";
 <html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
    </head>
    <body>
        ali"<br>&quot;Ali&quot;<br>&quot;ali&quot;<br>'Omar'<br>'omar'<br><br>"Khlaed"<br>&#039;Khlaed&#039;<br>
 </html>
```

e without using htmlentities function : **username** e when using htmlentities function : username



</body>

```
$str='isam';
$pattern='/[1-9]sam/';
echo preg match($pattern, $str);
                                                 G google
echo" <br>";
$str = "Apples and bananas.";
$pattern = "/les (and) (ba) (na) {2}\D/";
echo preg match ($pattern, $str);
echo"<br>";
$str = "Apples and bananas.";
$pattern = "/\Dapples and\s(ba)(na){2}\D\./";
echo preg match($pattern, $str);
echo" <br>";
$str = "Apples and blnanas.";
pattern = "/A*\sand\sb\d(na) {2}\D\./";
echo preg match($pattern, $str);
echo"<br>";
$str='isam';
$pattern='/[a-z]saz/';
echo preg match ($pattern, $str);
echo"<br>";
$str = "Apples and bananas.";
$pattern = "/A* and bananas\./";
echo preg match($pattern, $str);
```



```
Visit Apple what
```

```
$str = "Visit Microsoft!";
$pattern = "/Mi.Rosoft!/";
echo preg_replace($pattern, "Apple", $str);
```

Visit Microsoft!

Visit Apple!