

핑! 챗 추가 기획안

로비 페이지, 모두핑, 비밀핑, 새 채팅 알림 기능

1. 서비스 진입 구조 변경

핑! 챗은 사용자가 접속하자마자 채팅창으로 들어가는 구조가 아니라, 먼저 **홈페이지 로비**에 도착하는 구조로 설계한다.

로비는 단순한 시작 화면이 아니라, 사용자가 자신의 닉네임을 정하고 어떤 채팅 공간에 들어갈지 선택하는 **입장 대기 공간**이다.

사용자는 로비에서 다음 세 가지 행동을 할 수 있다.

1. 닉네임 입력
2. 모두핑! 공용 채팅방 입장
3. 비밀핑! 만들기 또는 참여하기

2. 로비 페이지 콘셉트

핵심 콘셉트

“핑! 챗에 들어가기 전, 어느 폭발 채팅방으로 들어갈지 고르는 입장 로비”

로비는 놀이공원 입구, 게임 대기실, 비밀 아지트 입구 같은 느낌으로 설계한다.

사용자는 이곳에서 자신의 닉네임을 정하고, 공개 광장인 모두핑에 들어가거나 비밀 암호를 통해 비밀핑 방에 들어간다.

3. 로비 페이지 구성 요소

3-1. 닉네임 작성 칸

사용자는 로비에서 자신의 닉네임을 입력한다.

입력한 닉네임은 이후 모든 채팅방에서 사용된다.

기능

- 닉네임 입력
- 입력값 localStorage 저장
- 이후 채팅방 입장 시 자동 적용
- 닉네임이 비어 있으면 **익명**으로 입장 가능
- 욕설/부적절한 단어 필터 적용

UX

닉네임 입력은 채팅방 안이 아니라 로비에서 먼저 받는 것이 좋다.

채팅창 안에서 매번 닉네임을 입력하게 하면 메시지 작성 흐름이 느려진다.

문구 예시

- “오늘은 어떤 이름으로 핑! 할까요?”
 - “닉네임을 적고 입장하세요”
 - “이름 없이 들어가면 익명으로 표시돼요”
-

3-2. 모두핑! 버튼

모두핑!은 누구나 접속할 수 있는 공용 채팅 공간이다.
광장, 공개 놀이터, 공용 서버 같은 역할을 한다.

기능

- 버튼 클릭 시 모두핑 공용 채팅방 입장
- 별도 암호 없음
- 접속한 누구나 같은 공간에서 채팅 가능
- 메시지는 타이머에 따라 자동으로 핑!
- 터치핑 허용 메시지는 다른 사용자가 핑! 가능

버튼 문구

- 모두핑! 입장하기
- 광장으로 핑!
- 공용 핑! 채팅 들어가기

설명 문구 예시

“누구나 들어올 수 있는 공용 핑! 채팅입니다.
여기서 나눈 말풍선은 시간이 지나면 핑! 하고 사라져요.”

3-3. 비밀핑! 영역

비밀핑!은 비밀암호를 기준으로 입장하는 프라이빗 채팅방이다.
로비에는 비밀핑 관련 버튼이 두 개 있다.

1. 비밀핑! 만들기
2. 비밀핑! 참여하기

비밀핑은 모두핑보다 더 폐쇄적이고, 임시적인 방이다.
같은 비밀암호를 아는 사람끼리만 대화할 수 있다.

4. 비밀핑! 만들기

사용자는 직접 비밀암호를 입력해서 새로운 방을 만들 수 있다.

기능 흐름

1. 사용자가 로비에서 닉네임 입력
2. **비밀핑! 만들기** 버튼 클릭
3. 비밀암호 입력창 표시
4. 사용자가 비밀암호 입력
5. 해당 암호의 방이 없으면 새 방 생성
6. 사용자는 방장으로 입장
7. 방장 권한으로 **방 핑!** 기능 사용 가능

예외 처리

이미 같은 암호의 방이 존재하는 경우에는 새로 만들 수 없다.

알림 문구 예시:

- “이미 존재하는 비밀핑!입니다.”
- “이 암호의 방이 이미 있어요. 참여하기로 들어가 주세요.”

방장 처리

비밀핑을 처음 만든 사용자가 방장이 된다.

방장에게만 **방 핑!** 버튼이 표시된다.

5. 비밀핑! 참여하기

사용자는 기존에 생성된 비밀핑 방에 참여할 수 있다.

기능 흐름

1. 사용자가 로비에서 닉네임 입력
2. **비밀핑! 참여하기** 버튼 클릭
3. 비밀암호 입력창 표시
4. 사용자가 비밀암호 입력
5. 해당 암호의 방이 있으면 입장
6. 해당 암호의 방이 없으면 알림 표시

방이 없는 경우 알림

“핑! 챗이 없습니다.”

또는 조금 더 서비스 톤에 맞게:

- “아직 만들어진 비밀핑!이 없어요.”
- “이 암호의 핑! 챗은 존재하지 않습니다.”
- “핑! 이미 사라졌거나, 아직 만들어지지 않았어요.”

권장 문구

“핑! 챗이 없습니다.”

짧고 명확해서 좋다.

6. 비밀핑! 자동 삭제 규칙

비밀핑 방 안에 사용자가 0명이 되면, 해당 방에서 나누던 대화는 모두 핑! 된다.

기능 정의

비밀핑 방의 현재 접속자 수가 0명이 되면:

1. 방 안의 모든 메시지 삭제
2. 방 상태를 종료 또는 삭제 처리
3. 같은 비밀암호로 다시 참여하려 하면 방 없음 처리
4. 다시 사용하려면 새로 만들어야 함

이유

비밀핑은 영구 채팅방이 아니라, 사람이 있을 때만 존재하는 임시 공간이다.
아무도 남아 있지 않으면 방과 대화가 함께 사라져야 서비스 콘셉트가 강해진다.

UX 문구

- “마지막 사람이 나가면 이 방은 핑! 사라집니다.”
- “아무도 남지 않으면 대화도 함께 핑!”
- “비밀핑은 사람이 없으면 흔적 없이 사라져요.”

주의점

실제 구현에서는 사용자가 브라우저를 닫거나 인터넷이 끊기는 경우도 고려해야 한다.
따라서 단순히 **나가기 버튼** 만 기준으로 하면 안 되고, 일정 시간 동안 접속 신호가 없는 사용자는 퇴장 처리해야 한다.

7. 로비 UI 구조

7-1. 기본 레이아웃

로비 페이지는 모바일 우선으로 설계한다.

상단

- 로고: **핑! 챗**
- 설명 문구
- 작은 폭발/말풍선 일러스트

중앙

- 닉네임 입력 카드
- 모두핑! 입장 버튼

- 비밀핑! 만들기 버튼
- 비밀핑! 참여하기 버튼

하단

- 서비스 설명
 - “메시지는 시간이 지나면 사라집니다” 안내
 - “비밀핑은 마지막 사람이 나가면 방이 사라집니다” 안내
-

7-2. 로비 화면 예시

화면 문구 예시

핑! 챗

터지는 말풍선으로 대화하는
실시간 휘발성 채팅방

닉네임 입력: “오늘의 닉네임”

버튼:

- 모두핑! 입장
- 비밀핑! 만들기
- 비밀핑! 참여하기

안내 문구: “모두핑은 누구나 들어오는 공용 광장입니다.”
“비밀핑은 암호를 아는 사람만 들어올 수 있습니다.”
“아무도 남지 않은 비밀핑은 자동으로 핑! 사라집니다.”

8. 로비 디자인 방향

8-1. 로비 비주얼 콘셉트

로비는 채팅방에 들어가기 전의 “입구” 역할을 해야 한다.

추천 방향

- 게임 시작 화면
 - 놀이공원 입구
 - 만화 속 비밀기지 입구
 - 폭발 실험실
 - 채팅 광장으로 가는 포털
-

8-2. 버튼별 디자인 차별화

모두핑! 버튼

공개 광장 느낌.

스타일

- 밝은 노랑
- 하늘색
- 코랄
- 큰 버튼
- 활기찬 느낌
- 주변에 작은 말풍선들이 떠다니는 연출

문구

“모두와 함께 핑!”

비밀핑! 만들기 버튼

새로운 비밀방을 만드는 느낌.

스타일

- 보라색
- 네온 민트
- 잠금 아이콘
- 반짝이는 카드
- “새 방 생성” 느낌

문구

“비밀핑 만들기”

비밀핑! 참여하기 버튼

암호를 입력해서 들어가는 느낌.

스타일

- 딥 네이비
- 라임 포인트
- 열쇠 아이콘
- 비밀번호 입력 UI와 연결

문구

“비밀핑 참여하기”

9. 새 채팅 알림 팝업 기능

9-1. 기능 개요

사용자가 핑! 챗 창을 축소해놓거나 다른 창을 보고 있어도, 새 메시지가 도착하면 화면 우측 하단에 작은 알림 팝업을 띄우는 기능이다.

이 기능은 실시간 채팅 서비스의 체감도를 높여준다.
사용자가 채팅창에 계속 집중하지 않아도 새 메시지를 확인할 수 있다.

9-2. 알림 종류

1단계: 웹 내부 토스트 알림

브라우저 탭이 열려 있고 사용자가 페이지 안에 있을 때, 우측 하단에 작은 알림을 띄운다.

예시

- “새 핑! 도착”
- “누군가 말풍선을 던졌어요”
- “새 메시지가 곧 핑! 될지도 몰라요”

표시 내용

- 보낸 사람 닉네임
 - 메시지 일부
 - 남은 시간
 - 클릭 시 해당 채팅방으로 이동 또는 채팅창 포커스
-

2단계: 브라우저 알림

사용자가 다른 탭이나 다른 창을 보고 있을 때, 브라우저 기본 알림을 띄운다.

조건

- 사용자가 알림 권한을 허용해야 함
- HTTPS 환경이 필요함
- 브라우저 정책상 사용자의 명시적 권한 요청 필요

예시

제목: “핑! 챗 새 메시지”

내용: “OOO: 지금 들어와!”

9-3. MVP 알림 구현 추천

초기 MVP에서는 브라우저 알림보다 **웹 내부 토스트 알림**을 먼저 구현하는 것이 좋다.

이유

브라우저 알림은 권한 요청, HTTPS, 브라우저 정책, OS 설정 영향을 받는다.

초기 구현 난이도 대비 실패 변수가 많다.

MVP 권장 구현

- 채팅방 안에서 새 메시지를 감지
- 사용자가 화면 하단 입력창 근처에 있지 않거나, 탭이 비활성화된 상태면 알림 표시
- 우측 하단에 작은 토스트 팝업 노출
- 3~5초 후 자동 사라짐
- 클릭 시 채팅 리스트 최상단 또는 새 메시지 위치로 이동

9-4. 알림 UX 주의점

평! 찜! 새 메시지가 사라지는 서비스이므로 알림도 너무 오래 남아 있으면 안 된다.

권장

- 알림도 짧게 노출
- 알림 팝업에도 타이머 느낌 적용
- 알림 문구는 메시지 전체를 보여주기보다 일부만 보여줌
- 비밀평 메시지는 보안감을 위해 내용 미리보기 제한 가능

예시

모두평: “햄: 새 메시지가 도착했어요!”

비밀평: “비밀평에 새 메시지가 도착했어요!”

10. 새로 필요한 데이터 구조

10-1. rooms 테이블

비밀평 방과 모두평 공간을 관리한다.

필드 예시:

- id
- room_code
- room_type
- owner_token
- current_users

- is_destroyed
- created_at
- last_active_at
- destroyed_at

room_type 예시

- public
- secret

설명

모두평은 하나의 public room으로 관리한다.
비밀평은 room_code를 기준으로 여러 개 생성된다.

10-2. room_users 테이블

현재 방에 접속 중인 사용자를 관리한다.

필드 예시:

- id
- room_id
- user_token
- nickname
- is_owner
- joined_at
- last_seen_at

설명

비밀평 자동 삭제를 위해서는 단순 메시지 데이터만으로는 부족하다.
누가 방에 접속 중인지 확인할 수 있는 접속자 관리 테이블이 필요하다.

사용자는 일정 간격으로 heartbeat 요청을 보내고, 서버는 last_seen_at이 오래된 사용자를 퇴장 처리한다.

10-3. messages 테이블

메시지 데이터를 관리한다.

필드 예시:

- id
- room_id
- user_token
- nickname
- message
- user_color

- timer_seconds
- expires_at
- touch_pung_enabled
- is_deleted
- created_at
- deleted_at

11. 비밀핑 자동 삭제 구현 개념

비밀핑 방은 “마지막 사용자가 나가면 방과 메시지가 모두 ping!” 되어야 한다.

구현 방식

1. 사용자가 방에 입장하면 room_users에 등록
2. 사용자는 일정 시간마다 heartbeat 전송
3. 서버는 last_seen_at을 갱신
4. 일정 시간 이상 heartbeat가 없으면 접속 종료로 간주
5. 해당 방의 active user가 0명이 되면 방 삭제
6. 방의 메시지 모두 삭제

예시 기준

- heartbeat: 5초마다 전송
- inactive 판단: 15~30초 이상 신호 없음
- active user 0명: 방 ping 처리

12. 로비 포함 전체 사용자 플로우

12-1. 모두핑 입장 플로우

1. 사용자가 ping! 챗 접속
2. 로비 페이지 표시
3. 닉네임 입력
4. 모두핑! 버튼 클릭
5. 모두핑 공용 채팅방 입장
6. 메시지 작성
7. 타이머 설정
8. 메시지 전송
9. 시간이 지나면 메시지 ping!

12-2. 비밀핑 만들기 플로우

1. 사용자가 ping! 챗 접속
2. 닉네임 입력
3. 비밀핑! 만들기 클릭
4. 비밀암호 입력

5. 해당 암호의 방이 없으면 방 생성
 6. 생성자는 방장으로 입장
 7. 초대한 사람에게 비밀암호 공유
 8. 방 안에서 채팅
 9. 방장이 방 평 가능
 10. 모든 사용자가 나가면 방 자동 평
-

12-3. 비밀핑 참여하기 플로우

1. 사용자가 핑! 챗 접속
 2. 닉네임 입력
 3. 비밀핑! 참여하기 클릭
 4. 비밀암호 입력
 5. 방이 있으면 입장
 6. 방이 없으면 “핑! 챗이 없습니다.” 표시
-

13. 개발 우선순위 수정안

로비가 추가되면서 개발 순서는 다음처럼 바꾸는 것이 좋다.

1단계: 로비 UI

- 닉네임 입력
- 모두핑 버튼
- 비밀핑 만들기 버튼
- 비밀핑 참여하기 버튼
- 비밀암호 입력 모달

2단계: 방 구조

- 모두핑 public room 처리
- 비밀핑 secret room 생성
- room_code 기반 입장
- 방 존재 여부 검사

3단계: 채팅 기능

- 메시지 전송
- 메시지 목록 갱신
- 닉네임 유지
- room_id별 메시지 분리

4단계: 핑 기능

- 메시지별 타이머
- expires_at 기준 자동 삭제
- 터치핑 버튼
- 폭발 애니메이션

5단계: 비밀핑 생명주기

- 방장 권한
- 방 핑 기능
- room_users 관리
- heartbeat
- 접속자 0명일 때 방 자동 삭제

6단계: 새 채팅 알림

- 웹 내부 토스트 알림
- 탭 비활성 상태 감지
- 브라우저 알림 권한 요청
- Notification API 확장

14. 최종 구조 요약

핑! 챗은 이제 단순 채팅창이 아니라 다음과 같은 구조를 가진다.

로비 → 닉네임 설정 → 공간 선택 → 메시지 전송 → 타이머 진행 → 핑! 삭제

공간은 두 종류다.

1. 모두핑!: 누구나 들어오는 공용 광장
2. 비밀핑!: 암호를 아는 사람만 들어오는 임시 비밀방

비밀핑은 마지막 사용자가 나가면 방과 대화가 모두 사라진다.

새 메시지가 도착하면 우측 하단 팝업 또는 브라우저 알림으로 사용자에게 알려준다.

서비스의 핵심은 다음 문장으로 정리된다.

“닉네임을 정하고, 모두의 광장이나 비밀 아지트에 들어가, 시간이 지나면 핑! 사라지는 말풍선으로 대화하는 실시간 채팅 서비스.”