


















أحجام و مقاسات المنتجات احجام الجامبو متوفرة فقط بالطلب المسبق فقط





B: Standard 1220x610 mm. Lagervare i butikk C: Jumbo 2440x1220 mm. Bestillingsvare

A: الحجم الاول مقاس 000*000 ملم

B: الحجم الطبيعي مقاس 610 1220x ملم

C: الحجم الجامبو الكبير مقاس 2440x 1220 ملم



جميع المنتحات متوفرة بمعارضنا و المتجر الالكتروني mm or 1220x610 mm



All products are available in our stores and online store 600x300* mm or 1220x610 mm



White Marbil Silver Grey Golden Grey Line Black Steel Grey

600x300* mm α 1220x610 mm جميع المنتحات متوفرة بمعارضنا و المتجر الالكتروني



All products are available in our stores and online store 600x300* mm or 1220x610 mm



مميزات الصفائح الحجرية

أسطح تركيب الصفائح الحجرية


- 1-القشرة الخارجية حجر طبيعي 100 %.
- 2- القدرة العالية جدا لمقاومة الرطوبة .
- 3- مقاومة للعوامل الجوية من حرارة و ثلوج و أمطار.
- 4- خفة الوزن مما يمنح عدم وجود أي ثقل على الجدران.
- - 5- المرونة الشديدة في الاستخدام و إمكانية الطي .
 - 6- سهلة القص و التشكيل.
 - 7- سهولة التحكم بها أثناء تركيبها و تشكيلها .
 - 8- متطابقة المقاسات.
 - -9- يتوفر منها أنواع غير قابلة للاشتعال
 - 10- صديقة للبيئة .
 - 11- آمنه الاستخدام داخليا وخارجيا .
 - 12- تتوفر بأحجام تساعد على جمال الديك ور

- الصفائح الحجرية يمكن استخدامها على جميع المجالات مثل البلاط و الطلاء أو الخشب أو السيراميك أو الرخام أو الحجر أو الجبس اسمنت بورد أو التلييس الأسمنتي أو المعادن و سوف تكون طبيعية للاستخدام واكثر من ذالك
 - ممكن لصقها واستخدامها في الداخل والخارج المباني
- مجالات الاستخدام أثاث أو سلالم أو أرضيات أو على طول كونت رات أو شرف أو السقف أو
 - واجهات أو الحمامات أو المطابخ أو غرف العائلة أو مجالس أو غرف نوم أو جدار الصندوق وأكثر من ذالك.











































أسئلة متكررة

للاستخدام الداخلي والخارجي. هذا أيضا بمثابة السيليكون بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام معظم المواد اللاصفة الهيكلية المشابهة ذات الجودة العالية

2 تسرب المياه: نوصي Arita Finere Stein & الخرسانة. إذا تم استخدام

2 يمكن أن تجعل واحدة النار بين اثنين من لوحات مليئة لجص سيليكون

4 بالورنيش: معظم الورنيش يمكن استخدامها لإنشاء سطحخالية منالصيانة. خاصة هناك السطح مرغوب فيه ليكون لامع لتسهيل الصيانة استخدم تعليمات

5 حرارة؛ استخدامها بالموقد وجدار الحماية: الصفائح الحجرية ليست كل المنتجات غير قابل للاحتراق يمكن وضعه بالقر ب منه يوجد بعض المنتجات غير

6 الصيانة: للاستخدام اليومي استخدم المياه. إذا لزم الأمر تغسل معArita

لا تردد بالتواصل معنا نتشرف بخدمتك عن اي استفسار

3 ممكنوضع قشرة الحجر ضد بعضها البعض في زاوية 90 درجة والرمل مع

1 المواد اللاصقة: نوصى باستخدام مواد لاصقة CT1

تشريب أخرى يجب عليك اختبار على مساحة صغيرة أولا

1 يمكن استخدام قائمة الزاوية

التشغيل الورنيش

قابلة للاحتراق

التنظيف اليومي

3 الركن الخارجي: فيما يلي ثلاثة اقتراحات مختلفة للأفض ل نتيجة

