PC CADDIE://online WordPress Plugin





PC CADDIE://online GmbH & Co. KG

Stubber Weg 39

D-23847 Pölitz

Telefon: +49 2642 9854 120

Fax: +49 2642 9854 169

E-Mail: info@pccaddie-online.de

Internet: www.pccaddie-online.de

| 1 Funktionsumfang des WordPress Plugins | 4 |
|--|----|
| 2 Installation des WordPress Plugins | 4 |
| 3 Konfiguration des WordPress Plugins | 5 |
| 3.1 XML Benutzername | 5 |
| 3.2 XML Passwort | 5 |
| 3.3 Clubnummer (siebenstellig) | 5 |
| 3.4 Datum von (-Tage vor heute) | 5 |
| 3.5 Datum bis (+Tage nach heute) | 6 |
| 3.6 Anzahl der Einträge (min) | 6 |
| 3.7 Anzahl der Einträge (max) | 6 |
| 3.8 Automatisches Abmelden (in Sek.) | 6 |
| 3.9 Sprachen der Webseite (kommasepariert) | 6 |
| 3.10 Seite mit dem Event iFrame | 6 |
| 3.11 Weiterleitungsseite falls eine geschützte Seite unberechtigt aufgerufen werden sollte | 7 |
| 3.12 Weiterleitungsseite nach dem erfolgreichen Login | 7 |
| 3.13 Nach erfolgreichem Login auf zuletzt besuchte Seite weiterleiten | 7 |
| 3.14 CSS Layout für Plugin-Komponenten | 7 |
| 4 Login-Funktion des WordPress Plugins | 7 |
| 4.1 Login-Funktion des WordPress Plugins auf Seiten | 8 |
| 4.2 Login-Funktion des WordPress Plugins in Beiträgen | 8 |
| 5 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins | 9 |
| 5.1 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins auf Seiten | 9 |
| 5.2 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins in Beiträgen | 10 |
| 6 Inhalte nur Mitgliedern oder eingeschränkten Gruppen erlauben | 10 |
| 7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins | 11 |
| 7.1 iFrame-Funktion des WordPress Plugins auf Seiten | 11 |
| 7.2 iFrame-Funktion des WordPress Plugins in Beiträgen | 12 |
| 7.3 Shortcodes der iFrame-Funktion des WordPress Plugins | 12 |
| 7.3.1 pccologin | 12 |
| 7.3.2 pccosnapshot | 13 |
| 7.3.3 pccoiframe_teetimes | 13 |
| 7.3.4 pccoiframe_trainer | 13 |
| 7.3.5 pccoiframe_trainerweek | 13 |
| 7.3.6 pccoiframe_calendar | 13 |
| 7.3.7 pccoiframe_startlist | 13 |
| 7.3.8 pccoiframe_resultlist | 13 |

| 7.3.9 pccoiframe_course | 13 |
|--------------------------------|----|
| 7.3.10 pccoiframe_hcplist | 14 |
| 7.3.11 pccoiframe_memberlist | 14 |
| 7.3.12 pccoiframe_memberdata | 14 |
| 7.3.13 pccoiframe_mailgroup | 14 |
| 7.3.14 pccoiframe_userdefinded | 14 |

1 Funktionsumfang des WordPress Plugins

Das PC CADDIE://online WordPress Plugin stellt Ihnen in Ihrer WordPress Installation den allgemeinen Funktionsumfang der PC CADDIE://online Module zur Verfügung - wie zum Beispiel die Startzeitenreservierung oder den Turnierkalender (siehe *7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins*).

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Seiten Ihrer persönlichen Internetpräsenz nur Mitgliedern oder auch eingeschränkten Benutzergruppen zur Verfügung zu stellen (siehe 6 Inhalte nur Mitgliedern oder eingeschränkten Gruppen erlauben). Per SSO Login und den persönlichen PC CADDIE://online Zugangsdaten kann der eingeschränkte Personenkreis diese exklusiven Inhalte nutzen und auf diese entsprechend zugreifen (siehe 4 Login-Funktion des WordPress Plugins).

Darüber hinaus können Sie im Frontend der WordPress Installation einen Turnier-Snapshot ausgeben, in dem eine von Ihnen definierte Anzahl an Turnieren angeteasert wird und dann auf die konkreten Turnierinformationen verlinkt (siehe *5 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins*).

2 Installation des WordPress Plugins

- Speichern Sie die Datei PCCO_WORDPRESS_PLUGIN_[xxx].zip auf Ihrem Rechner ab. [xxx] entspricht der aktuellen Versionsnummer des ausgelieferten WordPress Plugins und besteht bei Ihrer Datei aus einer entsprechenden Ziffernfolge zum Beispiel 201.
- Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- ❖ Wählen Sie *Plugins > Installieren > Plugin hochladen* aus.
- Durchsuchen Sie Ihren Rechner nach der Datei **PCCO_WORDPRESS_PLUGIN_[xxx].zip** und wählen Sie diese aus. Klicken Sie dann auf **Jetzt installieren**.
- Abschließend klicken Sie auf *Plugin aktivieren*.
- Das WordPress Plugin kann nun verwendet werden.

3 Konfiguration des WordPress Plugins

- Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- ❖ Wählen Sie *Design > PC CADDIE://online* aus.

Ist bisher noch keine Konfiguration vorgenommen worden oder ist die aktuelle Konfiguration noch nicht vollständig, erhalten Sie eine entsprechende Ausgabe, welche Werte als Pflichtfeld noch zu ergänzen sind. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe im Frontend, dass, wenn Sie das WordPress Plugin verwenden wollen, dieses noch nicht vollständig konfiguriert worden ist. Tragen Sie die von PC CADDIE://online zur Verfügung gestellten Informationen bzw. die von Ihnen frei wählbaren Werte ein.

3.1 XML-Benutzername

Ihr *XML-Benutzername* wird Ihnen von PC CADDIE://online zur Verfügung gestellt und ist eine Pflichtangabe.

3.2 XML-Passwort

Ihr XML-Passwort wird Ihnen von PC CADDIE://online zur Verfügung gestellt und ist eine Pflichtangabe.

3.3 Clubnummer (siebenstellig)

Ihre *siebenstellige Clubnummer* wird Ihnen von PC CADDIE://online zur Verfügung gestellt und ist eine Pflichtangabe.

3.4 Datum von (-Tage vor heute)

[optional] Der Eintrag **Datum von** wird genutzt, wenn Sie den Turnier-Snapshot verwenden und ist eine optionale Angabe. Es wird eine negative, mit einem Minuszeichen notierte, ganze Zahl erwartet. Dies ist die Anzahl der zurückliegenden Tage vor heute. Der **Default-Wert ist -10**.

3.5 Datum bis (+Tage nach heute)

[optional] Der Eintrag **Datum bis** wird genutzt, wenn Sie den Turnier-Snapshot verwenden und ist eine optionale Angabe. Es wird eine positive, mit einem Pluszeichen notierte, ganze Zahl erwartet. Dies ist die Anzahl der kommenden Tage nach heute. Der **Default-Wert ist +10**.

3.6 Anzahl der Einträge (min)

[optional] Der Eintrag Anzahl der Einträge (min) wird genutzt, wenn Sie den Turnier-Snapshot verwenden und ist eine optionale Angabe. Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie viele Turniere, soweit im System hinterlegt, immer mindestens ausgegeben werden sollen. Finden sich in dem von Ihnen mit Datum von und Datum bis eingegrenzten Zeitraum weniger Turniere als mit Anzahl der Einträge angegeben, wird der Zeitraum automatisch erweitert, bis die eingestellte Anzahl an Turnieren gefunden worden ist bzw. alle vorhandenen Turniere ausgegeben werden. Der Wert darf nicht kleiner als 1 oder größer als 25 sein. Der Default-Wert ist 999.

3.7 Anzahl der Einträge (max.)

[optional] Der Eintrag **Anzahl der Einträge (max.)** wird genutzt, wenn Sie den Turnier-Snapshot verwenden und ist eine optionale Angabe. Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie viele Turniere immer **maximal** ausgegeben werden sollen. Der **Default-Wert ist kein Limit**.

3.8 Automatisches Abmelden (in Sek.)

Der Eintrag *Automatisches Abmelden (in Sek.)* wird genutzt, wenn ein Benutzer auf der Seite länger nicht aktiv war. Der Wert ist die Anzahl der Sekunden bis zum automatischen Logout des Benutzers.

3.9 Sprachen der Webseite (kommasepariert)

Dieser Eintrag wird für die Sprachausgabe des WordPress Plugins verwendet und ist eine Pflichtangabe. Unterstützt werden die Kürzel *de* für Deutsch, *en* für Englisch und *fr* für Französisch. Die Kürzel der Lokalisierung können in einer beliebigen Kombination kommasepariert angegeben werden.

3.10 Seite mit dem Event iFrame

[optional ohne Turnier-Snapshot] Der Eintrag **Seite mit dem Event iFrame** wird genutzt, wenn Sie den Turnier-Snapshot verwenden und ist in diesem Fall obligatorisch. Der Wert gibt die Zielseite in WordPress an, auf die der Turnierlink im Turnier-Snapshot verlinken soll. Die Zielseite muss den

Shortcode **[pccoiframe_calendar]** enthalten und kann je ausgewählter Sprache unterschiedlich angegeben werden (siehe **7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins**).

3.11 Weiterleitungsseite falls eine geschützte Seite unberechtigt aufgerufen werden sollte

Dieser Wert gibt die Zielseite in WordPress an, auf die das System weiterleitet, wenn ein Benutzer versucht, eine nur für Mitglieder oder eine eingeschränkte Gruppe zugängliche Seite ohne vorheriges PC CADDIE://online Login aufzurufen. Zudem wird die Zielseite nach dem erfolgreichen Logout aufgerufen und kann je ausgewählter Sprache unterschiedlich angegeben werden.

3.12 Weiterleitungsseite nach dem erfolgreichen Login

Dieser Wert gibt die Zielseite in WordPress an, auf die das System weiterleitet, wenn sich ein Benutzer erfolgreich mit seinem PC CADDIE://online Login angemeldet hat. Die Zielseite kann je ausgewählter Sprache unterschiedlich angegeben werden. Ist die Option *Nach erfolgreichem Login auf zuletzt besuchte Seite weiterleiten* ausgewählt (siehe *3.13 Nach erfolgreichem Login auf zuletzt besuchte Seite weiterleiten*), hat diese Vorrang gegenüber dieser Einstellung.

3.13 Nach erfolgreichem Login auf zuletzt besuchte Seite weiterleiten

Wenn Sie die Option aktivieren, wird als Weiterleitung nach einem erfolgreichen Login immer die zuletzt aufgerufene Seite eines Seitenbesuchers verwendet. Diese Einstellung hat immer Vorrang vor einer fest eingestellten Zielseite per *Weiterleitungsseite nach dem erfolgreichen Login* (siehe *3.12 Weiterleitungsseite nach dem erfolgreichen Login*).

3.14 CSS-Layout für Plugin-Komponenten

[optional] Über die Eingabe von CSS haben Sie die Möglichkeit, die HTML-Elemente des WordPress Plugins wie Input-Felder oder den Turnier-Snapshot frei zu gestalten und Ihrem individuellen Seitenlayout entsprechend anzupassen. PC CADDIE://online Module, die per iFrame eingebunden werden, können per CSS nicht angepasst werden. Dies kann über Ihren Clubmanager geschehen.

4 Login-Funktion des WordPress Plugins

Mit der Login-Funktion des WordPress Plugins geben Sie dem Benutzer die Möglichkeit, sich mit seinen persönlichen PC CADDIE://online Zugangsdaten direkt auf Ihrer Internetpräsenz anzumelden. Die Nutzung der PC CADDIE://online Funktionalitäten ist somit ohne externes Login vollumfänglich

möglich. Zudem haben Sie die Möglichkeit, definierte Seiten und Inhalte lediglich angemeldeten Benutzern zur Verfügung zu stellen. Für die Funktion des Logins ist das PC CADDIE://online Modul Online-CRM notwendig (*separate Modul-Buchung notwendig*).

4.1 Login-Funktion des WordPress Plugins auf Seiten

- ❖ Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- Legen Sie unter Seiten > Erstellen entweder eine neue Seite an oder wählen Sie unter Seite > Bearbeiten eine bereits vorhandene Seite zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter Seite > Bearbeiten an gewünschter Stelle den Shortcode [pccologin] (siehe 7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins) ein.
- Im Frontend wird auf der zuvor bearbeiteten Seite nun der Block Anmeldung und Zugangsdaten vergessen ausgespielt.

4.2 Login-Funktion des WordPress Plugins in Beiträgen

- ❖ Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- ❖ Legen Sie unter Beiträge > Erstellen entweder einen neuen Beitrag an oder wählen Sie unter Beiträge > Bearbeiten einen bereits vorhandenen Beitrag zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter Beitrag > Bearbeiten an gewünschter Stelle den Shortcode [pccologin] (siehe 7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins) ein.
- ❖ Im Frontend wird innerhalb des zuvor bearbeiteten Beitrags nun der Block **Anmeldung** und **Zugangsdaten vergessen** ausgespielt.

5 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins

Der Turnier-Snapshot gibt eine Liste mit einer von Ihnen definierten Anzahl an Turnieren aus und stellt diese dem Benutzer zur Verfügung. Diese werden innerhalb des Turnier-Snapshots lediglich mit den wichtigsten Eckdaten angeteasert und verlinken dann auf eine entsprechende Unterseite, auf der die vollständigen Turnierinformationen zu finden sind. Für die Funktion des Turnier-Snapshots ist das PC CADDIE://online Modul Online-Turnier notwendig (separate Modul-Buchung notwendig).

5.1 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins auf Seiten

- ❖ Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- Legen Sie unter Seiten > Erstellen entweder eine neue Seite an oder wählen Sie unter Seite > Bearbeiten eine bereits vorhandene Seite zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter Seite > Bearbeiten an gewünschter Stelle den Shortcode [pccosnapshot] (siehe 7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins) ein.
- Im Frontend wird auf der zuvor bearbeiteten Seite nun der Block Turnier-Snapshot ausgespielt.
- Erstellen Sie nun die Seite, auf der die vollständigen Turnierinformationen ausgespielt werden sollen und auf die der Turnier-Snapshot im Einzelnen verlinkt.
- Legen Sie unter Seiten > Erstellen entweder eine neue Seite an oder wählen Sie unter Seite > Bearbeiten eine bereits vorhandene Seite zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter Seite > Bearbeiten an gewünschter Stelle den Shortcode [pccoiframe_calendar] (siehe 7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins) ein.
- Dies ist die Zielseite, auf die der Turnierlink im Turnier-Snapshot verlinkt. Dies muss in der Konfiguration zuvor von Ihnen vorgesehen werden (siehe 3 Konfiguration des WordPress Plugins). Auf dieser Seite werden die Informationen zu dem ausgewählten Turnier ausgespielt.

5.2 Turnier-Snapshot-Funktion des WordPress Plugins in Beiträgen

- Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- Legen Sie unter *Beiträge > Erstellen* entweder einen neuen Beitrag an oder wählen Sie unter *Beiträge > Bearbeiten* einen bereits vorhandenen Beitrag zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter Beitrag > Bearbeiten an gewünschter Stelle den Shortcode [pccosnapshot] (siehe 7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins) ein.
- Im Frontend wird innerhalb des zuvor bearbeiteten Beitrags nun der Block Turnier-Snapshot ausgespielt.
- Erstellen Sie nun den Beitrag, in dem die vollständigen Turnierinformationen ausgespielt werden sollen und auf den der Turnier-Snapshot im Einzelnen verlinkt.
- ❖ Legen Sie unter Beiträge > Erstellen entweder einen neuen Beitrag an oder wählen Sie unter Beiträge > Bearbeiten einen bereits vorhandenen Beitrag zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter *Beitrag > Bearbeiten* an gewünschter Stelle den Shortcode [pccoiframe_calendar] (siehe *7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins*) ein.
- In diesem Beitrag werden die Informationen zu dem ausgewählten Turnier ausgespielt. Die Zielseite, die diesen Beitrag enthält und auf den der Turnierlink im Turnier-Snapshot verlinkt, muss in der Konfiguration vorgesehen werden (siehe 3 Konfiguration des WordPress Plugins).

6 Inhalte nur Mitgliedern oder eingeschränkten Gruppen erlauben

Sie haben die Möglichkeit, Seiten und entsprechende Inhalte nur Mitgliedern bzw. definierten Benutzergruppen zur Verfügung zu stellen. Ohne vorheriges Login und ohne die dann notwendigen Rechte können eingeschränkte Seiteninhalte nicht aufgerufen werden. Dies dient zum Beispiel der Realisierung von u.a. speziellen Mitglieder-Bereichen oder -Logins.

- ❖ Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- Legen Sie unter Seiten > Erstellen entweder eine neue Seite an oder wählen Sie unter Seite > Bearbeiten eine bereits vorhandene Seite zum Editieren aus.
- In den Seiteneigenschaften finden Sie die Box PC CADDIE://online Zugriffsschutz.
- ✓ Das gesetzte Häkchen bei **Seite nur für Mitglieder sichtbar** bedeutet, dass die entsprechende Seite nur von Benutzern aufgerufen werden kann, die zuvor erfolgreich ein Login durchgeführt haben und die in der PC CADDIE Software einen **Status besitzen, der sie zu einem Mitglied macht**.
- ✓ Einträge in *Seite nur mit Zusatz-Info sichtbar* bedeuten, dass die entsprechende Seite nur von Benutzern aufgerufen werden kann, die zuvor erfolgreich ein Login durchgeführt haben und in der PC CADDIE Software entsprechende *Einträge in Zusatz-Info* aufweisen. Es können mehrere Zusatz-Infos festgelegt werden, die dann mit einem Semikolon getrennt notiert werden.
- ✓ Es ist eine beliebige Kombination von **Seite nur für Mitglieder sichtbar** und **Seite nur mit Zusatz- Info sichtbar** in den Seiteneigenschaften möglich.

7 iFrame-Funktion des WordPress Plugins

Das PC CADDIE://online WordPress Plugin stellt den vollen Funktionsumfang der PC CADDIE://online Module zur Verfügung, um diese, soweit diese für Sie freigeschaltet und aktiviert sind, in Ihre WordPress Installation integrieren zu können (*separate Modul-Buchung notwendig*). Dies wird durch Shortcodes realisiert, die Sie in die Inhaltselemente einfügen können und die entsprechenden PC CADDIE://online Module dann im Frontend Ihrer Internetpräsenz ausspielen.

7.1 iFrame-Funktion des WordPress Plugins auf Seiten

- Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- Legen Sie unter Seiten > Erstellen entweder eine neue Seite an oder wählen Sie unter Seite > Bearbeiten eine bereits vorhandene Seite zum Editieren aus.

- Fügen Sie unter Seite > Bearbeiten den gewünschten Shortcode ein (siehe 7.3 Shortcodes der iFrame-Funktion des WordPress Plugins).
- Im Frontend wird auf der zuvor bearbeiteten Seite nun das entsprechende PC CADDIE://online Modul ausgespielt.

7.2 iFrame-Funktion des WordPress Plugins in Beiträgen

- ❖ Melden Sie sich über den Link https://[persönliche Domain]/wp-admin/ bei WordPress an. [persönliche Domain] entspricht in diesem Fall der Domain Ihres persönlichen Internetauftrittes.
- ❖ Legen Sie unter Beiträge > Erstellen entweder einen neuen Beitrag an oder wählen Sie unter Beiträge > Bearbeiten einen bereits vorhandenen Beitrag zum Editieren aus.
- Fügen Sie unter Beitrag > Bearbeiten den gewünschten Shortcode ein (siehe 7.3 Shortcodes der iFrame-Funktion des WordPress Plugins).
- ❖ Im Frontend wird innerhalb des zuvor bearbeiteten Beitrags nun das entsprechende PC CADDIE://online Modul ausgespielt.

7.3 Shortcodes der iFrame-Funktion des WordPress Plugins

Zusätzlich zu bereits genannten Funktionen können die PC CADDIE://online Module per Shortcode in WordPress eingebunden werden und stellen dem Benutzer somit die komfortablen Buchungs- und Informationsfunktionalitäten von PC CADDIE://online zur Verfügung.

7.3.1 pccologin

Im Frontend wird der Block *Anmeldung* und *Zugangsdaten vergessen* ausgespielt. Somit kann sich der Benutzer mit seinen persönlichen PC CADDIE://online Zugangsdaten auf der Internetpräsenz anmelden oder sich ein neues Passwort zusenden lassen.

7.3.2 pccosnapshot

Im Frontend wird der Block *Turnier-Snapshot* ausgespielt. Diese Liste teasert eine definierte Anzahl von Turnieren an und verlinkt auf die konkreten Turnier-Informationen und Anmeldemöglichkeiten.

7.3.3 pccoiframe_teetimes

Startzeit buchen - der Benutzer kann sich seine individuelle Startzeit in der Tagesansicht buchen.

7.3.4 pccoiframe_trainer

Trainer buchen - der Benutzer kann sich Trainerzeiten in der Tagesansicht buchen.

7.3.5 pccoiframe_trainerweek

Trainer buchen - der Benutzer kann sich Trainerzeiten in der Wochenansicht buchen.

7.3.6 pccoiframe_calendar

Turnier Kalender - Listenansicht der Turniere und Veranstaltungen.

7.3.7 pccoiframe_startlist

Turniere Startlisten - Listenansicht der einzelnen Startlisten.

7.3.8 pccoiframe_resultlist

Turniere Ergebnisse - Listenansicht der einzelnen Turnierergebnisse.

7.3.9 pccoiframe_course

Kurse buchen - Listenansicht der einzelnen Kurse.

7.3.10 pccoiframe hcplist

Handicap-Liste der Mitglieder - Listenansicht der Mitglieder, die die aktuellen Handicaps anzeigt. Für die Funktion dieses Shortcodes ist das zusätzliche *PC CADDIE://online Modul CRM/SSO* notwendig.

7.3.11 pccoiframe_memberlist

Mitgliederverzeichnis (Ansicht) - Listenansicht aller Mitglieder. Diese können anhand einer Freitext-Suche gefiltert und gesucht werden. Für die Funktion dieses Shortcodes ist das zusätzliche **PC CADDIE://online Modul CRM/SSO** notwendig.

7.3.12 pccoiframe_memberdata

Mitgliederverzeichnis (eigenes Profil editieren) - Ausgabe des eigenen Profils des Benutzers, um dieses entsprechende editieren und anpassen zu können. Für die Funktion dieses Shortcodes ist das zusätzliche *PC CADDIE://online Modul CRM/SSO* notwendig.

7.3.13 pccoiframe_mailgroup

Newsletter-Verwaltung - Ausgabe und Anmeldung für die Newsletter-Kategorien eines Benutzers, um diese ggf. auch entsprechende editieren und anpassen zu können. Für die Funktion dieses Shortcodes ist das zusätzliche *PC CADDIE://online Modul CRM/SSO* notwendig.

7.3.14 pccoiframe_userdefinded

iFrame einbinden - Einbinden eines benutzerdefinierten iFrames. Die Notation des Shortcodes ist [pccoiframe_userdefinded iframe=[benutzerdefinierter iFrame]]. [benutzerdefinierter iFrame] entspricht in diesem Fall Ihrer individuellen iFrame-URL, wobei es sich jedoch um eine https://www.pccaddie.net oder https://mobile.pccaddie.net Adresse handeln muss.