



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری دیابت



دیابت نوع ۲ تا حد زیادی قابل پیشگیری یا به تأخیر انداختن است. راه‌های مؤثر شامل تغییر سبک زندگی (کاهش وزن، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم)، کنترل فشار و چربی خون، و در بعضی افراد پرخطر، مداخله دارویی یا برنامه‌های ساختاریافته است. برای جزئیات خودمراقبتی روزمره به «راهنمای خودمراقبتی دیابت» مراجعه کنید.

و فراموش نکنید که توصیه‌های غربالگری را دنبال کنید.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ وزن سالم را حفظ کنید

در صورت داشتن اضافه‌وزن / چاقی، کاهش وزن حتی ۵-۷٪ می‌تواند خطر را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد برای کنترل وزن:

فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات کامل مصرف کنید.

غذا را آهسته و در وعده‌های کوچک‌تر بخورید.

در صورت دشواری، از پزشک یا مشاور تغذیه کمک بگیرید

✓ فعالیت بدنی

هدف: حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته (مثال: ۳۰ دقیقه $\times$ ۵ روز).

ورزش منظم حساسیت به انسولین را بهبود می‌بخشد.

فعالیت‌هایی را که دوست دارید انتخاب کنید و آن‌ها را در روال روزانه‌تان بگنجانید. ده دقیقه اینجا و آنجا در

طول روز می‌تواند به سرعت به سی دقیقه‌ای که نیاز دارید اضافه شود.

به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید.

با یک دوست قدم بزنید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ رژیم غذایی سالم:

کاهش کالری اضافی و مصرف غذاهای پُر فیبر (سبزی، میوه محدودشده به نوع و مقدار، غلات کامل، حبوبات)، پرهیز از نوشیدنی‌های شیرین و غذاهای فراوری‌شده.

✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. ترک سیگار یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیری از دیابت است.

✓ از کم‌خوابی، استرس مزمن و مصرف الکل سنگین پرهیز کنید:

مدیریت خواب و استرس و محدود کردن الکل به کاهش خطر ابتلا به دیابت کمک می‌کند.

✓ فشارخون و چربی خون خود را کنترل کنید—از پزشک درباره آن کمک بگیرید.

کنترل فشار و لیپیدها بخشی از پیشگیری و کاهش عوارض است.

عوامل غیرقابل تغییر:

▪ سن:

با افزایش سن ریسک بالاتر می‌شود؛ برای غربالگری حدود سنی و ریسک‌محور تصمیم‌گیری می‌شود

▪ سابقه خانوادگی و ژنتیک:

داشتن والدین یا خواهر/برادر مبتلا ریسک را افزایش می‌دهد.

پیشینه گلیسمیک (مثلاً سابقه گلوکز بالا یا دیابت حاملگی):

سابقه دیابت بارداری یا پیش‌دیابت قبلی ریسک را بالا می‌برد.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

فراموش نکنید که غربالگری دیابت را انجام دهید.

نکات غربالگری

غربالگری به تشخیص زودهنگام کمک می کند، زمانی که بیماری قابل درمان تر است.

➤ **کسانی که اضافه وزن/چاقی دارند و سن ۳۵-۷۰ سال:** منابع مختلف توصیه می کنند غربالگری برای پیش دیابت/دیابت نوع ۲ انجام شود و در صورت مثبت بودن، فرد را به برنامه های پیشگیری ارجاع دهند.

➤ تست قند/هموگلوبین A1c و تکرار هر ۳ سال برای افراد با ریسک؛ شروع تست در ۳۵ سال یا زودتر در حضور عوامل خطر (یا طبق توصیه پزشک).

علائم عمومی دیابت




کاهش وزن بی دلیل



خشکی دهان



تکرر ادرار



اختلالات بینایی مانند تاری دید



احساس گرسنگی و تشنگی شدید



زخمی که به خوبی ترمیم نمی شود



خستگی زیاد

دماکنه

بسمند سلامت



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره دیابت می دانیم، این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- اضافه وزن و چاقی (به ویژه چاقی شکمی)
- کم تحرکی و سبک زندگی نشسته
- رژیم غذایی ناسالم (غذاهای پرچرب اشباع، شیرینی ها و نوشیدنی های قندی، فست فود)
- سیگار کشیدن و مصرف زیاد الکل
- فشار خون بالا یا چربی خون بالا (سندرم متابولیک)
- دیابت بارداری یا سابقه تولد نوزاد سنگین در مادر
- سابقه خانوادگی دیابت در بستگان درجه یک
- افزایش سن (به ویژه بالای ۳۵-۴۰ سال)

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- وزن سالم (حفظ BMI در محدوده طبیعی)
- فعالیت بدنی منظم (حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته)
- رژیم غذایی سالم (سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، پروتئین کم چرب، پرهیز از قند و چربی اشباع)
- عدم مصرف سیگار و الکل
- کنترل فشار خون و چربی خون
- خواب کافی و مدیریت استرس
- شرکت در برنامه های پیشگیری مثل Diabetes Prevention Program برای افراد پرخطر



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

پویا پردازان عصر هوشمند

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟

ریسک بالا (High Risk)

اضافه وزن یا چاقی ($BMI \geq 25$) یا چاقی شکمی)
سابقه خانوادگی دیابت در بستگان درجه یک
سابقه دیابت بارداری یا نوزاد با وزن بالا در مادر
سابقه آزمایش‌های غیرطبیعی (پیش‌دیابت، گلوکز ناشتای مرزی، $HbA1c$ بالا)
کم‌تحرکی و سبک زندگی نشسته
فشار خون بالا، چربی خون بالا، یا سندرم متابولیک

ریسک متوسط / کم (Average / Low Risk)

وزن طبیعی ($BMI < 25$)

نتیجه این فعالیت بدنی منظم
یا پایین‌ترین تر انداختن سابقه خانوادگی دیابت نوع ۲
نداشتن سابقه دیابت بارداری یا قند مرزی
تغذیه سالم و بدون مصرف زیاد قند/چربی اشباع
علم همواره در حال پیشرفت است و شونند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

• سبک زندگی سالم:

- رژیم پرفیبر (سبزیجات، غلات کامل، حبوبات) و پرهیز از نوشیدنی‌های شیرین
- فعالیت بدنی ≤ 150 دقیقه در هفته
- توجه به خواب کافی و مدیریت استرس
- کنترل وزن و پرهیز از چاقی شکمی

• غربالگری روتین از سن ۳۵ سال به بالا (هر ۳ سال یک بار یا طبق نظر پزشک)



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. کاهش وزن هدفمند: حداقل ۵-۷٪ وزن بدن در طی ۶-۱۲ ماه

۲. برنامه ورزشی ساختاریافته: ترکیب ورزش هوازی و مقاومتی (۱۵۰ دقیقه در هفته + ۲ جلسه تمرین مقاومتی)

۳. تغییر رژیم غذایی: محدود کردن قند و چربی اشباع، مصرف بیشتر سبزیجات و غلات کامل

۴. درمان دارویی در موارد خاص: متفورمین برای افراد پیش‌دیابتی با $BMI \geq 35$ یا سن > 60 یا سابقه دیابت

بارداری (طبق ADA)

۵. غربالگری زودهنگام‌تر و مکررتر: حداقل سالی یک بار برای پیش‌دیابت یا فاکتورهای خطر متعدد

۶. کاهش ریسک قلبی-عروقی: با کنترل فشارخون، چربی و ترک همزمان سیگار

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.

