



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری

سرطان ریه



بیشتر دانشمندان موافقند که این موارد بر خطر ابتلا به سرطان ریه تأثیر می‌گذارند. برخی ممکن است برای شما صدق کنند، اما برخی دیگر نه. و برخی را می‌توان تغییر داد، اما برخی دیگر را نمی‌توان.

یک سبک زندگی سالم انتخاب کنید تا خطر ابتلا به سرطان ریه و همچنین سایر بیماری‌های مهم را کاهش دهید.

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان مثانه را افزایش می‌دهد. دود سیگار حاوی مواد شیمیایی است که می‌توانند ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن را آسیب برسانند و باعث سرطانی شدن آن‌ها شوند.

ترک سیگار در هر سنی باعث بهبود سلامت می‌شود.

بیش از ۱۰۰۰ نفر از سیگاری‌های آمریکایی هر روز برای همیشه ترک می‌کنند. اما برای بسیاری از افراد، ترک کردن آسان نیست. روش‌های مختلف برای افراد مختلف مؤثر است. و یک فرد سیگاری معمولی چندین بار تلاش می‌کند قبل از اینکه به طور کامل ترک کند. پس ناامید نشوید!

اگر آماده‌اید که ترک کنید، برای کمک به ترک یا فقط برای یادگیری بیشتر درباره خطرات سیگار کشیدن با یک پزشک یا پرستار صحبت کنید. این می‌تواند شانس موفقیت شما را دو برابر کند.

نکات:

- خانه‌تان را بدون دود کنید. اگر با یک فرد سیگاری زندگی می‌کنید، این بهترین راه برای کاهش خطر شماست.
- یک مکان بدون دود پیدا کنید. اگر ایجاد یک خانه بدون دود ممکن نیست، اتاقی با در و پنجره پیدا کنید که بتواند مکان بدون دود شما باشد. بهتر است اگر هوا اجازه می‌دهد، به بیرون بروید.
- از مکان‌های دودی دوری کنید. برخی از بارها و رستوران‌ها در برخی ایالت‌ها هنوز هم اجازه سیگار کشیدن می‌دهند. مؤسسات بدون دود را انتخاب کنید.

نکات پیشگیری



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند


✓ از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی محل کار خودداری کنید

برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) را بخوانید و از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده کنید. افرادی که در معرض برخی مواد شیمیایی محل کار قرار دارند، خطر ابتلا به سرطان مثانه در آنها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از مواد شیمیایی می‌توانند ساختار ژنتیکی (DNA) در سلول‌های بدن را آسیب برسانند. این آسیب به DNA می‌تواند باعث شود که سلول‌ها سرطانی شوند. خواندن و درک برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) بخش ضروری برای ایمن نگه داشتن شما در محل کار است. برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) توضیح می‌دهند که کدام مواد شیمیایی در یک محل کار وجود دارند، خطرات بهداشتی کار با آن مواد شیمیایی چیست و رویه‌هایی که باید برای کار با آن‌ها به طور ایمن دنبال کنید چیست. تجهیزات حفاظتی شامل دستگاه‌های تنفسی، محافظ چشم، لباس‌های ویژه، دستکش و چکمه‌ها می‌شود. اگر به درستی استفاده شوند، می‌توانند شما را از مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک که می‌توانند باعث سرطان و سایر بیماری‌های جدی شوند، محافظت کنند. بیشتر صنایع با قوانین و مقررات از کارگران خود محافظت می‌کنند. اما شما نیز می‌توانید اقداماتی برای محافظت از خود انجام دهید:

- مطمئن شوید که آموزش مناسب برای کار با مواد شیمیایی محل کار را دریافت کرده‌اید.
- در مورد مواد شیمیایی که با آن‌ها کار می‌کنید بپرسید. اگر سوالی دارید، با سرپرست خود صحبت کنید یا با مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها تماس بگیرید.
- به پزشک یا پرستار بگویید اگر بدون حفاظت مناسب با مواد شیمیایی خطرناک کار کرده‌اید و حتماً معاینات پزشکی منظم انجام دهید.

محافظت صحیح از خود در برابر مواد شیمیایی محل کار می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه، سرطان مثانه، برونشیت مزمن و آمفیزم را کاهش دهد.

مراحل سرطان ریه





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن

خطر ابتلا به سرطان ریه با افزایش سن افزایش می‌یابد. نرخ ابتلا به این بیماری در افراد زیر ۴۰ سال پایین است؛ سپس از سن ۴۰ سالگی تا بعد از ۷۵ سالگی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. میانگین سنی که این بیماری در آن یافت می‌شود ۷۰ سال است.


▪ آلودگی هوا

افرادی که به مدت ۱۰ سال یا بیشتر در یک شهر بزرگ زندگی می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان ریه در آن‌ها کمی بیشتر است. این احتمالاً به دلیل آلودگی‌های موجود در هوا، مانند دود خودرو و گازهای خروجی کارخانه‌ها، است که به سلول‌های ریه‌ها و مجاری تنفسی آسیب می‌زنند.

▪ سابقه خانوادگی

افرادی که یک خویشاوند نزدیک (مادر، پدر، برادر یا خواهر) مبتلا به سرطان ریه دارند، خطر ابتلا به این بیماری در آن‌ها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از موارد سرطان ریه به جهش‌هایی در ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط هستند که می‌توانند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند.

عوامل خطر ابتلا به سرطان ریه





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه درباره سرطان ریه می دانیم، اینها عواملی هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند. شما می توانید برخی از آنها را تغییر دهید، اما نه همه آنها را.

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما بیشتر عمرتان را سیگار کشیده یا با یک فرد سیگاری گذرانده اید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- شما سیگار نمی کشید.
- شما سابقه خانوادگی سرطان ریه ندارید.
- شما با فردی که سیگار می کشد زندگی نمی کنید.
- شما حداقل به مدت ۱۰ سال از زندگی تان در یک شهر بزرگ یا نزدیک به آن زندگی نکرده اید.
- شما در معرض مواد شیمیایی محل کار که به سرطان ریه مرتبط هستند، قرار نگرفته اید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می‌دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟		محاسبه
احتمال	ریسک بالا (High Risk)	ریسک متوسط / کم (Average / Low Risk)
مقایسه	سن ۵۰ تا ۸۰ سال به همراه سابقه مصرف سیگار ≤ 20 بسته-سال (Pack-year)	افراد غیرسیگاری بدون سابقه خانوادگی
ی دارد	افراد سیگاری فعلی یا کسانی که در طی ۱۵ سال اخیر سیگاری بوده‌اند	بدون تماس شغلی جدی
بزرگ	افرادی با سابقه خانوادگی قوی	سن کمتر از ۵۰ سال
	افرادی با مواجهه طولانی‌مدت با آزبست، رادون یا مواد شیمیایی سرطان‌زا	

• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها


 Artificial Intelligence Pouya Pardazan
 Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
 شرکت هوش مصنوعی
 پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

- نیاز به غربالگری منظم ندارند چون سود غربالگری در این گروه کمتر از عوارض احتمالی (اشعه، مثبت کاذب) است.

• پیشگیری اولیه:

- سیگار نکشیدن یا ادامه ترک سیگار
- پرهیز از دود دست دوم (محیطی که دیگران در آن سیگار می کشند)
- رعایت ایمنی در محیط کار (ماسک/تهویه در مشاغل پرخطر)



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

برای افراد پرخطر، برخی گایدلاین‌ها توصیه به انجام پایش / غربالگری هدفمند کرده‌اند. این اقدامات مشروط، با مزایا و معایب، باید با آگاهی کامل و در مراکز دارای تجربه انجام شوند.

۱. غربالگری سالانه با CT دوز پایین (LDCT):

شروع: از سن ۵۰ تا ۸۰ سال

شرط انجام غربالگری:

- سابقه مصرف سیگار ≤ 20 بسته-سال
- یا سیگاری فعلی یا ترک ≥ 15 سال اخیر

زمان توقف غربالگری:

- اگر فرد < 15 سال است ترک کرده باشد
- یا به دلیل بیماری زمینه‌ای امید به زندگی محدود و کاندید جراحی/درمان قطعی نباشد

۲. اقدامات تکمیلی:

- برنامه ترک سیگار (دارودرمانی + مشاوره رفتاری)
- پایش دقیق علائم هشدار: سرفه مداوم، خلط خونی، تنگی نفس یا درد قفسه سینه
- مشاوره برای کاهش مواجهه با رادون، آzbست و سایر عوامل محیطی

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.