# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Факультет Компьютерных технологий и управления Кафедра вычислительной техники

#### ОТЧЕТ

#### о практике

Исследование сетевых технологий с помощью имитационного моделирования

Студент Елькин А. А. группа 3105 Руководитель практики

Соснин В. В. доцент

## Содержание

1	Сис	стема компьютерной верстки ТЕХ(ЕТЕХ)	3
	1.1	T <sub>E</sub> X	3
		1.1.1 История ТЕХ	3
		1.1.2 Особенности Т <u>E</u> X	3
	1.2	LATEX	3
	1.3	Достоинства и недостатки [1]	3
	1.4	Список выбранного ПО	4
<b>2</b>	Система контроля верси Git		
	2.1	История Git	5
	2.2	Особенности Git	5
	2.3	Git-команды[2]	5
3	WiMAX		
	3.1	История WiMAX	6
	3.2	Структура[3] WiMAX	6
Л	итер	атура	8

#### Система компьютерной верстки Т<sub>Е</sub>X(L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X)

#### $1.1 \quad \text{T}_{\text{EX}}$

#### 1.1.1 История ТЕХ

 $T_{EX}$  [4] — система компьютерной верстки, разработанная Дональдом Кнутом, которая предназанчена для компьютерной верстки текста и математических формул. Кнут начал разрабатывать систему в 1977 году, и первая версия  $T_{EX}$  вышла 1979 года. В 1982 году вышла заново переписанная версия  $T_{EX}$ 'а, которой было дано название  $T_{EX}$ 2. И с версии  $T_{EX}$ 3.0, которая получила лучшую поддержку 8-битных символов и различных языков, используеться нумирация: каждое обновление добавляет в конец номера версии десятичную цифру так, что бы она приблежалась к числу  $\pi$ .

#### 1.1.2 Особенности ТЕХ

В Т<sub>E</sub>X пользователь пишет тескст и задает лишь струкуту самого текста, а система сама формирует документ на основе выбранного шаблона. Для задания структуры используеться собственный язык разметки Т<sub>E</sub>X'а, все это содержиться в фалье с расширением .tor, и Т<sub>E</sub>X транслирует в файл .dvi.

Т<sub>Е</sub>X можно использовать для создания разных видов докуметов: книги, статьи, отчеты, письма и др.

#### 1.2 LATEX

I№ТеX [5] — макропакет компьютерной верстки ТеX. Он не добаляет возможности в ТеX, а лишь позволяет автоматизировать задачи набора текста(умерация разделов и формул, перекресные ссылки, размещение таблиц и т. п.). Первую версию выпустил Лесли Лэмпортв 1984 году. В 1994 году была выпущена вторая версия I№ТеX  $2_{\varepsilon}$ , которая являеться текущей по сей день.

#### 1.3 Достоинства и недостатки [1]

Среди достоинств можно выделить:

- Автор может не вникать в детали оформления документа, ему лишь надо задать логическую структуру текста.
- высокое качество и гибкость верстки абзацев и математических формул.

- ТеХ не требует большой вычеслительной мощности.
- Система работает на большенства платформах.

Среди недостатков можно выделить:

- Исходный текст не будет выглядеть так же как при печати.
- Создание нового макета документа очень трудоемкая задача.
- ТЕХ плохо приспособлен для верстки страниц со сложным взаимодействие текста и графиков.

#### 1.4 Список выбранного ПО

Для написания отчета по практике был выбра ряд программного обеспечения:

- 1. Сборка Т<u>E</u>X'a MacTeX(http://tug.org/mactex/), включающий pdfLaTeX, который выдает документ с расширение pdf.
- 2. IDE Eclipse(https://www.eclipse.org/) с расширением TeXlipse(http://texlipse.sourceforge.net/), позволяющие удобно редактировать документ.

#### 2 Система контроля верси Git

#### 2.1 История Git

Git [6] — распределенная система контроля версиями. Причиной создания Git послужило ухудшение отношейний между сообществом разработчиков Linux и компанией разработавшей BitKeeper, используемым сообществом с 2002 года для разработки Linux. Создателем проекта был Линус Торвальдс, и на сегодняшний день поддердживаеться Джунио Хамано.

#### 2.2 Особенности Git

В отличии от дугих СКВ Git не хранит изминения файлов, а сохраняет слепок файла как она выгляид в данный момент, при чем, если файл не был изменен, он делает ссылку на ранюю сохраненную версию файла. Так же большенство опраций с файлами происходит локально, то есть для просмотра истории изменения проекта, создания коммита можно не иметь доступа к Сети.

Git следит за целостностью данных, он вычисляет контрольную сумму (SHA-1 хеш), которая становиться индексом данного файла. Данная система не позваляет изменять содержимое файлов или каталога.

#### 2.3 Git-команды[2]

- 1. git help предаставляет список команд. Если использовать git –help <имя команды> даст справку об определенной команде.
- 2. git init создает каталог .git со всей необходимой информацией о репозитории.
- 3. git clone клонирует существующий репозиторий
- 4. git remote отображает уже подключенные репозитории
- 5. git remote add добавляет удаленный репозиторий
- 6. git remote rm удаляет ссылку на репозиторий
- 7. git add индексирует измененных файлом
- 8. git commit фиксирует измененные файлы
- 9. git rm удаляет файлы

Примеры ипользования приведенных команды находяться в каталоге "примеры Git команд"

#### 3 WiMAX

WiMAX[7] — телекоммуникационная технология, предоставляющая универсальный беспроводной связи на большие расстояния для разных устройств. Сеть WiMAX представляет собой совокунпность беспроводного сегмента, который описываеться в стандарте IEEE 802.16, и базового сегмента, определенный спецификациями WiMAX-форума[8].

#### 3.1 История WiMAX


В декабре 2001 года была принята первая версия стандарта IEEE 802.16, который описывал организацию широкоплосной беспроводной связи. Стандарт предусматривал скорость передачи информации  $32-134~{\rm Mбит/c}$  на расстояние в  $2-5~{\rm km}$  в радиоканалах шириной  $20,~25~{\rm in}~28~{\rm MFu}$ .

Из-за того, что была необходимо построение беспроводной сети только в зоне прямой видимости, стандарт не получил широкого распространения. По этому в январе 2003 года был принято расширение 802.15а, который изменял используемые частоты на ча стоты в диапозоне от 2 до 11 ГГц. Это расширение должно было обеспечивать скорость передачи информации 1-75 Мбит/с на теоретическое возможное растояние 50км(в основном 6-9 км).

Стандарт IEEE 802.16е приняли в 2005 году. Он поддерживает мобильных абонентов и систему роуминга между сетями различных беспроводных стандартов. 802.16е позволял без разрыва сеанса переключаться между стандартами 802.11 и 802.16.

#### 3.2 Ctpyktypa[3] WiMAX

Сеть состоит из двух основных подсистем: Access Service Network(Сеть доступа) и Connectivity Service Network(Сеть обеспечения услуг).



Структура сети WIMAX

CSN определяеться как набор функций для абонента сети:

- Распределение адрессов между абонентами
- Доступ к сети Интернет

- Контроль доступа абонентов в сети
- Биллинг и межаператорское взаимодествие
- Обеспечение сервисов WiMAX
- Обеспечение аутенфикации, авторизации и аудита соединения

CNS пренадлежит оператору WiMAX, которому пренадлежат маршрутезаторы, серверы для авторизации, вутенфикации и аудита, базы данных пользователей, устройства преобразования сигнала.

 ${\rm ASN}\,-{\rm набор}$  сетевых элементов, организующие доступ в WiMAX сеть, выполняющие функции:

- Доступ абонентов сеть по радиосвязи
- Передача сообщений между CSN и абонентом для обеспечения аутенфикации, авторизации и аудита соединения
- Правление радиоресурсами
- Поиск абонента в сети
- Мобильность абонента

ASN представляет собой множество базовых станций, которые предоставляю доступ по радиосвязи по стандарту IEEE 802.16, и шлюза, предназначенного для объединения трафика от базовых станций и передачи его в CNS. ASN обязательно включает одну базовую станцию и один ASN-шлюз. Одной ASN могут пользоваться несколько провайдеров WiMAX(каждый со своей CNS).

### Литература

- [1] Львовский С. М. Набор и верстка в системе LaTeX. М.: МЦНМО, 2006.
- [2] Git book. http://git-scm.com/book/ru.
- [3] В. Вишневский С.Портной И.Шахнович. Энциклопедия WiMAX путь  $\kappa$  4G. Техносфера, Москва, 2009.
- [4] Тех Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/TeX.
- [5] Latex Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX.
- [6] Git Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Git.
- [7] Wimax Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/WiMAX.
- [8] Wimax forum. http://www.wimaxforum.org/.