WWW.majoongin.com

든든한 자재,
안전한 현장

마중산업 (주)

MaJoong industry Co.,Ltd.



CONSTRUCTION MATERIAL CATALOG

01

회사소개

ABOUT US



건설현장의 든든한 파트너,
마중산업이 함께합니다.

마중산업(주)는 건설현장에 필요한
가설자재 및 철강자재를 공급하여,
안전하고 효율적인 현장환경을 만들기 위해
최선을 다하고 있습니다.

앞으로도 고객만족을 최우선으로 생각하여,
신뢰받는 기업으로 성장하겠습니다.

자재관리

필요한 자재를 규격에
맞춰 관리합니다.

규격확인

자재의 규격과
상태를 확인합니다.

납품관리

현장 일정에 맞춰
납품합니다.

고객대응

필요한 자재를
확인하고 안내합니다.



CONTENTS

목차

01 회사소개
ABOUTUS

02 자재소개
PRODUCTS

4P - 5P OK 시스템 동바리 OK System Support

6P - 8P OK 시스템 비계 OK System Scaffolding

9P OK 안전발판 OK Safety Board

10P 파이프 및 클램프 Pipe & Clamp

11P 파이프 서포트 Pipe Support

12P - 13P 유로폼 및 앵글 Euro form & Angle

14P B/T 틀비계 B·T frame Scaffolding

03 납품실적
DELIVERY RECORD

04 마중산업 약도 (공장·본사)
MAJOONG INDUSTRY LOCATION
(FACTORY & HEAD OFFICE)



02 시스템 동바리

OK System Support

자재소개


PRODUCTS





수직재 (POST)


제품명	규격(L=mm)	중량(Kg)
P-17	1725	8.0
P-12	1291	6.2
P-08	863	4.6
P-04	432	3.0
P-02	216	2.2




수평재 (Horizontal)

제품명	규격(L=mm)	중량(Kg)
H-18	1829	4.6
H-15	1524	4.0
H-12	1219	3.3
H-09	914	2.6
H-06	610	2.0
H-035	352	1.55
H-03	305	1.3

※ OK 시스템 동바리와 OK 시스템 비계 공통 사용가능합니다 ※






대각재 (Bracing)


(L=mm)	A(mm)	B(mm)	중량 (Kg)
2139	1725	1512	5.3
1974	1725	1207	5.0
1845	1725	902	4.7
1808	1291	1512	4.6
1609	1291	1207	4.2
1448	1291	902	3.8

멍에재 (Yoke)




멍에재	125 × 75 × 1.0M
	125 × 75 × 1.5M
	125 × 75 × 2.0M
	125 × 75 × 2.5M
	125 × 75 ×3.0M

트러스 (Truss)




규격(mm)	중량(Kg)
1524	18


하부자키 (Ø43×L600)



상부자키 (Ø43×L600)




카프링 (Ø60.5xL120)




OK 시스템 비계

OK System Scaffolding

수직재




제품명	규격(L=mm)	중량(Kg)
V-38	3800	12.6
V-19	1900	6.7
V-09	950	3.6
V-04	475	2.2




수평재

제품명	규격(L=mm)	중량(Kg)
H-18	1817	4.6
H-15	1512	4.0
H-12	1207	3.3
H-09	902	2.6
H-06	598	2.0
H-035	340	1.55
H-03	293	1.3




쟈키 베이스

규격(L=mm)	중량(Kg)
Ø34 X 600L	3.1



대각가새


규격(W=mm)	규격(L=mm)	중량(Kg)
1817	2639	5.5






비계 버팀대


제품명	규격(L=mm)	중량(Kg)
1925	190~250	1.0
2434	240~340	1.1
3352	330~520	1.5
4872	480~720	1.8



트러스

규격(L=mm)	중량(Kg)
3634	19.5
5451	29.2





시스템 계단




폭(mm)	길이(mm)	중량(Kg)
410	2,637	18.5
510		20.2


핸드레일 (안전난간대)




계단발판

폭(mm)	길이(mm)	중량(Kg)
250	914	18.5








비계브래킷


규격(mm)	중량(Kg)	용도
598 X 475	6.45	500발판 1장 설치
902 X 475	7.5	400발판 2장 설치

OK 안전발판

Safety Plank



K 발판




겸용발판




폭(mm)	길이(mm)	중량(Kg)
500	1829	15.7
	1524	13.8
	1219	10.3
	914	9.0
	610	6.4
400	1829	13
	1524	11.1
	1219	9.1
	914	7.5
	610	5.9
250	1829	10

개폐형 발판




수직 사다리




파이프 및 클램프

Pipe & Clamp



각파이프

규격	중량(Kg)	단위
4M	10.80	밴딩
3M	7.50	밴딩
2M	5.40	밴딩





단관파이프

규격	중량(Kg)	단위
6M	14.30	밴딩
4M	10.10	밴딩
3M	8.00	밴딩
2M	4.80	밴딩
1.5M	4.00	밴딩
1M	3.00	밴딩

부속자재


베이스 플레이트(표준형)






규격 (mm)	중량(kg)
150 X 150	0.65

단관파이프 핀



규격(mm)	중량(kg)
48.6 (중심부)	0.65

크램프 (Ø48.6)




제품명	중량(kg)
크램프 (고정)	0.70
크램프 (회전)	0.70

이형크램프 (Ø48.6XØ60.5)



제품명	중량(kg)
이형크램프 (고정)	0.80
이형크램프 (회전)	0.80


직교크램프




제품명	중량(kg)
직교크램프	0.65

파이프 서포트

Pipe Support






규격	외관	내관	최소	최대	구멍수	중량(kg)
SPS20	0.8M이하	0.8M이하	0.8M	1.3M	3	6
SPS30	1.0M	1.0M	1M	1.6M	3	7
SPS40	1.2M	1.2M	1.2M	2.0M	7	8
SPS50	1.5M	1.5M	1.5M	2.7M	9	10
V1	1.7M	1.8M	1.8M	3.2M	11	12.3
V2		2M	2M	3.4M	11	12.7
V3		2.4M	2.4M	3.8M	11	13.6
V4		2.6M	2.6M	4M	11	14

유로폼 및 앵글


Euro form & Angle




유로폼


	규격 (mm)	중량 (kg)	단위	묶음수량
1200	600*1200	17.90	밴딩	45/90
	500*1200	14.80	밴딩	60/120
	450*1200	13.50	밴딩	60/120
	400*1200	13.00	밴딩	75/150
	350*1200	11.70	밴딩	75/150
	300*1200	11.10	밴딩	90/180
	250*1200	10.20	밴딩	120/240
	200*1200	9.20	밴딩	135/270

헌치폼






인코너 (IC)



규격 (AxBxL)	중량 (Kg)
100×100×1200	10.8
100×150×1200	12.2
100×200×1200	13.2
150×150×1200	13.2
150×200×1200	14.4
150×250×1200	15.6
200×200×1200	15.6
200×250×1200	16.8
200×300×1200	18
250×250×1200	18


아웃코너 (OC)

규격 (AxBxTxL)	중량 (Kg)
65×65×6×1200	6.8
65×65×6×2400	13.5




B/T 틀비계

B/T frame Scaffolding




■ 안전 난간대




장방향 (1829×900) / 단방향 (1219×900)


■ 바퀴




■ 아웃트리거




■ 연결핀



■ 수평난간대




■ 가새



1829 × 1219


품명	단위	규격
수직재	EA	1219×1700
수평재	EA	1050×1829
가새	EA	1829×1219
안전난간대	EA	1829×900
아웃트리거	EA	
B/T 계단	EA	500×2515
연결핀	EA	
바퀴 (캐스터)	EA	6 〃

■ 수평대



1829 × 1050

■ 수직대



1219 × 1700

03

납품실적

DELIVERY RECORD

마중산업은 다양한 현장에
가설자재를 공급하여
현장의 안정적인 공사진행을
지원하고 있습니다.



NO.	시공업체	도급업체	공사명
01	코오롱글로벌㈜	우원개발㈜	서울도시철도 7 호선 청라국제도시 연장 5 공구
02	금호건설㈜	우원개발㈜	청라선 1 공구
03	㈜포스코건설	우원개발㈜	신안산선 본선전철 3-2 공구 (B 구간)
04	㈜포스코건설	우원개발㈜	신안산선 본선전철 3-2 공구 (C 구간)
05	롯데건설㈜	우원개발㈜	신안산선 복선전철 5-1 공구
06	㈜한화건설	우원개발㈜	도봉산 - 옥정 광역철도 2 공구
07	㈜호반산업	우원개발㈜	동북선 도시철도 2 공구
08	㈜한진중공업	㈜부강티엔씨	고속국도 제 292 호선 오송지선
09	디엘이앤씨㈜	다은종합건설㈜	충주댐 치수능력증대
10	현대건설㈜	우원개발㈜	월곶 - 판교 복선전철 제 6 공구
11	계룡건설산업㈜	우원개발㈜	신분당선 광교 - 호매실 3 공구
12	금호건설㈜	우원개발㈜	월곶 - 판교 복선전철 제 9 공구
13	㈜한화	우원개발㈜	춘천속초 철도노반 7 공구
14	㈜한화	우원개발㈜	인덕원 - 동탄 9 공구
15	쌍용건설㈜	우원개발㈜	평택 - 오송 2 복선화 5 공구
16	에이치디씨현대산업개발㈜	우원개발㈜	인덕원 - 동탄 12 공구
17	에스케이에코플랜트㈜	우원개발㈜	광명 - 서울 고속도로 3 공구
18	에스케이에코플랜트㈜	우원개발㈜	강릉 - 제진 단선전철 4 공구
19	㈜포스코건설	도양기업㈜	신안산선 본선전철 3-3 공구 (a 구간)
20	삼환기업㈜	우원개발㈜	농소 ~ 강동 도로개설공사 3 공구
21	현대건설㈜	우원개발㈜	대장 ~ 홍대 광역철도 민간투자사업 1 공구
22	현대건설㈜	우원개발㈜	남양주왕숙 국도 47 호선 이설 중 토공구조물공사 4 공구
23	현대건설㈜	우원개발㈜	수도권 광역급 행철도 B 노선 1 공구
24	㈜한화건설	도양기업㈜	인덕원동탄 9 공구
25	현대건설㈜	우원개발㈜	GTX-B 1 공구

04

마중산업 약도

DELIVERY RECORD





본사

📍 주소

경기도 하남시 미사강변한강로 135, 스카이폴리스
(나동 6층 650호)

🚗 자가 이용시

'경기도 하남시 미사강변한강로 135'를 검색해주세요.

스카이폴리스 지하주차장 3~4층으로 진입하여
'나 37' 주변에 주차 후 엘리베이터를 이용해
6층 650호로 올라오시면 됩니다.

Tel : 031-699-6002 I Fax : 031-699-6003

마중산업 원곡 자재센터

📍주소

경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-31

Tel : 031-8029-7709 I Fax : 031-8029-7710





WWW.majoongin.com

마중산업(주)

MaJoong industry Co.,Ltd.

마중산업 원곡 자재센터

경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-31

Tel : 031-8029-7709 I Fax : 031-8029-7710

