

Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc**Notes.**

- 1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination *caoutchouc* s'entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicla et gommés naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
- 2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
 - a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ;
 - b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64 ;
 - c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65 ;
 - d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI ;
 - e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96 ;
 - f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
- 3.- Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression formes primaires s'applique uniquement aux formes ci-après :
 - a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions) ;
 - b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
- 4.- Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination *caoutchouc synthétique* s'applique :
 - a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demi leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la réification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée ; la présence de matières visées à la Note 5 B) 2°) et 3°) est aussi admise.
En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la réification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas ;
 - b) aux thioplastes (TM) ;
 - c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.
- 5.-
 - A) Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
 - 1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé) ;
 - 2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification ;
 - 3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa B) ;
 - B) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
 - 1°) émulsifiants et agents antipoissage ;
 - 2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants ;
 - 3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
- 6.- Au sens du n° 40.04, on entend par *déchets, débris et rognures* les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
- 7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
- 8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
- 9.- Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par *plaques, feuilles et bandes* uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

Quant aux *profilés et bâtons* du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
40.01			Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha guayule, chicle et gommés naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.				
			- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé :				
4001.10.10.00 B	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4001.10.20.00 N	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
			--- Autres :				
4001.10.91.00 F	5	kg	---- Présentée en fûts n'excédant pas 200 L	5	19	-	-
4001.10.99.00 A	5	kg	---- Autres	5	19	-	-
			- Caoutchouc naturel sous d'autres formes :				
4001.21.00.00 E	5	kg	-- Feuilles fumées	5	19	-	-
4001.22.00.00 Z	5	kg	-- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)	5	19	-	-
			-- Autres :				
			--- Feuilles de crêpes :				
4001.29.11.00 G	5	kg	---- Pour semelles	5	19	-	-
4001.29.19.00 B	5	kg	---- Autres	5	19	-	-
			--- Autres :				
4001.29.91.00 C	5	kg	---- Plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	5	19	-	-
4001.29.99.00 X	5	kg	---- Autres	5	19	-	-
			- Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommés naturelles analogues :				
4001.30.10.00 T	5	kg	--- Feuilles de crêpes	5	19	-	-
			--- Autres :				
4001.30.91.00 X	5	kg	---- Balata	5	19	-	-
4001.30.92.00 F	5	kg	---- Gutta-percha	5	19	-	-
4001.30.93.00 P	5	kg	---- Gomme de guayule	5	19	-	-
4001.30.94.00 Y	5	kg	---- Gomme chicle	5	19	-	-
4001.30.99.00 S	5	kg	---- Autres	5	19	-	-
40.02			Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.				
			- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) :				
			-- Latex :				
4002.11.10.00 C	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.11.20.00 P	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.11.90.00 Y	5	kg	--- Latex sous formes primaires	5	19	-	-
			-- Autres :				
4002.19.10.00 J	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.19.20.00 W	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.19.90.00 E	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Caoutchouc butadiène (BR) :				
4002.20.10.00 D	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.20.20.00 R	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.20.90.00 Z	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) ; caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR) :				
			-- Caoutchouc isobutène-isoprène(butyle) (IIR) :				
4002.31.10.00 U	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.31.20.00 F	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.31.90.00 P	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			-- Autres :				
4002.39.10.00 A	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.39.20.00 M	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.39.90.00 W	5	kg	--- Autres	5	19	-	-

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			- Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR) :				
			-- Latex :				
4002.41.10.00 P	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.41.20.00 B	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.41.90.00 K	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			-- Autres :				
4002.49.10.00 W	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.49.20.00 H	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.49.90.00 S	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Caoutchouc acrylonitrile-butadiène(NBR) :				
			-- Latex :				
4002.51.10.00 K	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.51.20.00 X	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.51.90.00 F	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			-- Autres :				
4002.59.10.00 S	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.59.20.00 D	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.59.90.00 M	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Caoutchouc isoprène (IR) :				
4002.60.10.00 L	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.60.20.00 Y	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.60.90.00 G	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM) :				
4002.70.10.00 G	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.70.20.00 U	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.70.90.00 C	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position :				
4002.80.10.00 C	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.80.20.00 P	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.80.90.00 Y	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Autres :				
			-- Latex :				
4002.91.10.00 T	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.91.20.00 E	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.91.90.00 N	5	kg	--- Latex sous formes primaires	5	19	-	-
			-- Autres :				
4002.99.10.00 Z	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.99.20.00 L	5	kg	--- Plaques, feuilles ou bandes d'une épaisseur supérieure à 20 mm	5	19	-	-
4002.99.90.00 V	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
40.03			Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.				
			--- Sous formes primaires :				
4003.00.11.00 C	5	kg	---- Liquides et pâtes	15	19	-	-
4003.00.19.00 X	5	kg	--- Sous autres formes primaires	15	19	-	-
4003.00.20.00 F	5	kg	--- En plaques, feuilles ou bandes	15	19	-	-
40.04			Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés.				
4004.00.10.00 A	5	kg	--- Déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc non durci (*)	15	19	-	-

(*) Art.35 LF 2024 : T.V.A = 9% Si déchets valorisables

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			--- Ouvrages en caoutchouc non durci définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs :				
4004.00.21.00 W	5	kg	---- Pneumatiques usagés, inutilisables pour le rechapage et débris provenant de ces pneumatiques (*)	15	19	-	-
4004.00.29.00 R	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
			---- Autres :				
4004.00.91.00 E	5	kg	---- Poudres	15	19	-	-
4004.00.99.00 Z	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
40.05			Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.				
			- Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice :				
4005.10.10.00 C	5	kg	--- Sous forme de balles	15	19	-	-
4005.10.90.00 Y	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
4005.20.00.00 L	5	kg	- Solutions ; dispersions autres que celles du n° 4005.10	15	19	-	-
			- Autres :				
			-- Plaques, feuilles et bandes :				
4005.91.10.00 M	5	kg	--- D'une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm	15	19	-	-
4005.91.20.00 Z	5	kg	--- D'une épaisseur supérieure à 20 mm	15	19	-	-
			-- Autres :				
4005.99.10.00 U	5	kg	--- Granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation	15	19	-	-
4005.99.90.00 P	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
40.06			Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé.				
4006.10.00.00 X	5	kg	- Profilés pour le rechapage	15	19	-	-
			- Autres :				
4006.90.10.00 Z	5	kg	--- Sous formes de baguettes, tubes ou profilés, en caoutchouc non vulcanisé	15	19	-	-
4006.90.20.00 L	5	kg	--- Sous formes de fils ou de cordes, en caoutchouc non vulcanisé	15	19	-	-
4006.90.30.00 Y	5	kg	--- Sous formes de disques, rondelles et courroies, en caoutchouc non vulcanisé	15	19	-	-
4006.90.90.00 V	5	kg	--- Sous autres formes, en caoutchouc non vulcanisé	15	19	-	-
40.07			Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.				
4007.00.10.00 V	5	kg	--- Fils nus ou simples, d'une coupe transversale de 5 mm ou moins, en caoutchouc vulcanisé	15	19	-	-
4007.00.20.00 G	5	kg	--- Cordes (à fils multiples), en caoutchouc vulcanisé	15	19	-	-
40.08			Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci.				
			- En caoutchouc alvéolaire :				
			-- Plaques, feuilles et bandes :				
4008.11.10.00 S	5	kg	--- Plaques et feuilles pour semelles	15	19	-	-
4008.11.90.00 M	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			-- Autres :				
4008.19.10.00 Y	5	kg	--- Baguettes et profilés (y compris les fils d'une coupe transversale excédant 5 mm)	15	19	-	-
4008.19.90.00 U	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			- En caoutchouc non alvéolaire :				
			-- Plaques, feuilles et bande :				
4008.21.10.00 M	5	kg	--- Revêtements de sol et tapis de pied (à l'exclusion de ceux du n° 4016.91)	15	19	-	-
4008.21.20.00 Z	5	kg	--- Plaques et feuilles pour semelles	15	19	-	-
4008.21.90.00 H	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			-- Autres :				
4008.29.10.00 U	5	kg	--- Baguettes et profilés (y compris les fils d'une coupe transversale excédant 5 mm)	15	19	-	-
4008.29.90.00 P	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
40.09			Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple).				
			- Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :				
4009.11.00.00 L	7	kg	-- Sans accessoires	15	19	-	C.C
4009.12.00.00 F	7	kg	-- Avec accessoires	15	19	-	C.C
			- Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :				
4009.21.00.00 G	7	kg	-- Sans accessoires	15	19	-	C.C
4009.22.00.00 B	7	kg	-- Avec accessoires	15	19	-	C.C
			- Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :				

(*) Art.35 LF 2024 : T.V.A = 9% Si déchets valorisables

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
4009.31.00.00	C	7	kg	-- Sans accessoires	15	19	-	C.C
4009.32.00.00	X	7	kg	-- Avec accessoires	15	19	-	C.C
				- Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :				
4009.41.00.00	Y	7	kg	-- Sans accessoires	15	19	-	C.C
4009.42.00.00	T	7	kg	-- Avec accessoires	15	19	-	C.C
40.10				Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.				
				- Courroies transporteuses :				
				-- Renforcées seulement de métal :				
				--- D'une section rectangulaire :				
4010.11.11.00	N	7	kg	---- D'une largeur n'excédant pas 20 cm	15	19	-	-
4010.11.12.00	X	7	kg	---- D'une largeur excédant 20 cm	15	19	-	-
4010.11.20.00	S	7	kg	--- D'une section autre que rectangulaire	15	19	-	-
				-- Renforcées seulement de matières textiles :				
				--- D'une section rectangulaire :				
4010.12.11.00	H	7	kg	---- D'une largeur n'excédant pas 20 cm	15	19	-	-
4010.12.12.00	S	7	kg	---- D'une largeur excédant 20 cm	15	19	-	-
4010.12.20.00	L	7	kg	--- D'une section autre que rectangulaire	15	19	-	-
				-- Autres :				
				--- D'une section rectangulaire :				
4010.19.11.00	V	7	kg	---- D'une largeur n'excédant pas 20 cm	15	19	-	-
4010.19.12.00	D	7	kg	---- D'une largeur excédant 20 cm	15	19	-	-
4010.19.20.00	Y	7	kg	--- D'une section autre que rectangulaire	15	19	-	-
				- Courroies de transmission :				
4010.31.00.00	J	7	kg	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm	15	19	-	C.C
4010.32.00.00	D	7	kg	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm	15	19	-	C.C
4010.33.00.00	Y	7	kg	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm	15	19	-	C.C
4010.34.00.00	T	7	kg	-- Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm	15	19	-	C.C
				-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones) d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm :				
				--- D'une section rectangulaire :				
4010.35.11.00	H	7	kg	---- D'une largeur n'excédant pas 20 cm	15	19	-	C.C
4010.35.12.00	S	7	kg	---- D'une largeur excédant 20 cm	15	19	-	C.C
4010.35.20.00	L	7	kg	--- D'une section autre que rectangulaire	15	19	-	C.C
				-- Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones) d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm :				
				--- D'une section rectangulaire :				
4010.36.11.00	C	7	kg	---- D'une largeur n'excédant pas 20 cm	15	19	-	C.C
4010.36.12.00	L	7	kg	---- D'une largeur excédant 20 cm	15	19	-	C.C
4010.36.20.00	F	7	kg	--- D'une section autre que rectangulaire	15	19	-	C.C
				-- Autres :				
				--- D'une section rectangulaire :				
4010.39.11.00	L	7	kg	---- D'une largeur n'excédant pas 20 cm	15	19	-	C.C
4010.39.12.00	V	7	kg	---- D'une largeur excédant 20 cm	15	19	-	C.C
4010.39.20.00	P	7	kg	--- D'une section autre que rectangulaire	15	19	-	C.C
40.11				Pneumatiques neufs, en caoutchouc.				
				- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) :				
				--- D'un poids unitaire égal ou inférieur à 15 kg :				
4011.10.11.00	A	8	U	---- Non munis de chambre à air	15	19	T.PNEU	C.C
4011.10.12.00	J	8	kg	---- Munis de chambre à air	15	19	T.PNEU	C.C
				--- Autres :				
4011.10.91.00	W	8	U	---- Non munis de chambre à air	15	19	T.PNEU	C.C
4011.10.92.00	E	8	U	---- Munis de chambre à air	15	19	T.PNEU	C.C
				- Des types utilisés pour autobus ou camions :				
				--- D'un poids unitaire inférieur à 15 kg :				
4011.20.11.00	W	7	U	---- Non munis de chambre à air	15	19	T.PNEU	C.C
4011.20.12.00	E	7	U	---- Munis de chambre à air	15	19	T.PNEU	C.C

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			--- D'un poids unitaire égal ou supérieur à 15 kg et égal ou inférieur à 70 kg :				
4011.20.21.00	H	7	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.20.22.00	S	7	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Autres :				
4011.20.91.00	S	7	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.20.92.00	A	7	U	15	19	T.PNEU	C.C
			- Des types utilisés pour véhicules aériens :				
4011.30.10.00	H	7	U	15	19	-	C.C
4011.30.20.00	V	7	U	15	19	-	C.C
			- Des types utilisés pour motocycles :				
4011.40.10.00	D	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.40.20.00	R	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			- Des types utilisés pour bicyclettes :				
4011.50.10.00	Z	8	U	15	19	-	C.C
4011.50.20.00	L	8	U	15	19	-	C.C
			- Autres, à crampons, à chevrons ou similaires :				
			- Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers :				
			--- A crampons, à chevrons ou similaires :				
4011.70.11.00	Z	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.70.12.00	H	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Autres :				
4011.70.91.00	V	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.70.92.00	D	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			- Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle :				
			--- A crampons, à chevrons ou similaires :				
			--- Pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm :				
4011.80.11.10	F	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.80.11.20	S	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm :				
4011.80.12.10	P	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.80.12.20	A	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Autres :				
			--- Pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm :				
4011.80.91.10	B	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.80.91.20	M	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm :				
4011.80.92.10	K	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.80.92.20	W	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			- Autres :				
			--- A crampons, à chevrons ou similaires :				
4011.90.11.00	R	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.90.12.00	Z	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Autres :				
4011.90.91.00	L	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
			--- Autres :				
4011.90.99.10	S	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
4011.90.99.20	C	8	U	15	19	T.PNEU	C.C
40.12			Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc.				
			- Pneumatiques rechapés :				
4012.11.00.00	F	8	U	15	19	-	-
4012.12.00.00	A	8	U	15	19	-	-
4012.13.00.00	V	8	U	15	19	-	-
			--- Autres :				
4012.19.10.00	Z	8	U	15	19	-	-
4012.19.20.00	L	8	U	15	19	-	-
4012.19.30.00	Y	8	U	15	19	-	-
			--- Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers				
4012.19.40.00	K	8	U	15	19	-	-
			--- Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle				
4012.19.90.00	V	8	U	15	19	-	-
			--- Autres :				
			- Pneumatiques usagés :				
4012.20.10.00	U	8	U	15	19	-	-
			--- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures «break» et les voitures de course)				

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
4012.20.20.00	F	8	U	--- Des types utilisés pour autobus ou camions	15	19	-	-
4012.20.30.00	T	8	U	--- Des types utilisés pour véhicules aériens	15	19	-	-
4012.20.40.00	E	8	U	--- Des types utilisés pour motocycles	15	19	-	-
4012.20.50.00	S	8	U	--- Des types utilisés pour bicyclettes	15	19	-	-
4012.20.60.00	D	8	U	--- Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers	15	19	-	-
4012.20.70.00	R	8	U	--- Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle	15	19	-	-
4012.20.90.00	P	8	U	--- Autres	15	19	-	-
				- Autres :				
				--- Bandages pleins ou creux :				
4012.90.11.00	X	8	kg	---- Pour roues et roulettes de jouets ou de meubles	15	19	-	-
4012.90.19.00	S	8	kg	---- Autres	15	19	-	-
4012.90.20.00	A	8	kg	--- Bandes de roulements amovibles pour pneumatiques	15	19	-	-
				--- Flaps :				
4012.90.31.00	W	8	kg	---- Neufs	15	19	-	-
4012.90.32.00	E	8	kg	---- Usagés	15	19	-	-
40.13				Chambres à air, en caoutchouc.				
				- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions :				
4013.10.10.00	E	8	U	--- D'un poids égal ou inférieur à 2 kgs	15	19	-	C.C
4013.10.20.00	S	8	U	--- D'un poids compris entre 2 kgs exclus et 5 kgs inclus	15	19	-	C.C
4013.10.90.00	A	8	U	--- D'un poids supérieur à 5 kgs	15	19	-	C.C
4013.20.00.00	N	8	U	- Des types utilisés pour bicyclettes	15	19	-	C.C
				- Autres :				
4013.90.10.00	V	8	U	--- Des types utilisés pour motocycles et scooters	15	19	-	C.C
4013.90.90.00	R	8	U	--- Autres	15	19	-	C.C
40.14				Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci.				
4014.10.00.00	Z	8	kg	- Préservatifs	ex	ex	-	C.C
				- Autres :				
4014.90.10.00	B	8	kg	--- Tétines et articles similaires pour bébés	30	19	-	C.C
				--- Autres :				
4014.90.91.00	F	8	kg	---- Poires à injection, poires pour compte-gouttes, vaporisateurs, etc.	30	19	-	C.C; V.T.I
4014.90.92.00	P	8	kg	---- Coussins pneumatiques pour malades	30	19	-	C.C; V.T.I
4014.90.99.00	A	8	kg	---- Autres	30	19	-	C.C; V.T.I
40.15				Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et mouffes), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.				
				- Gants, mitaines et mouffes :				
4015.12.00.00	V	8	kg	-- Des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire	30	19	-	C.C; V.T.I
				-- Autres :				
4015.19.10.00	U	8	kg	--- Pour la pratique des sports	30	19	-	C.C
4015.19.20.00	F	8	kg	--- Gants de protection	30	19	-	C.C
4015.19.90.00	P	8	kg	--- Autres	30	19	-	C.C
				- Autres :				
4015.90.10.00	H	8	kg	--- De sport, y compris les tenues de plongée	30	19	-	C.C
				--- Autres :				
4015.90.91.00	M	8	kg	---- Tabliers	30	19	-	C.C
4015.90.92.00	W	8	kg	---- Ceintures y compris les ceintures-corsets	30	19	-	C.C
4015.90.99.00	G	8	kg	---- Autres	30	19	-	C.C
40.16				Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.				
4016.10.00.00	M	8	kg	- En caoutchouc alvéolaire	30	19	-	C.C
				- Autres :				
				-- Revêtements de sol et tapis de pied :				
4016.91.10.00	J	8	kg	--- Des types utilisés dans les véhicules automobiles	30	19	-	C.C
4016.91.90.00	E	8	kg	--- Autres revêtements de sol et tapis de pied	30	19	-	C.C
4016.92.00.00	S	8	kg	-- Gommages à effacer	30	19	-	C.C
				-- Joints :				
4016.93.10.00	Y	8	kg	--- Destiné aux véhicules automobiles du Chapitre 87	30	19	-	C.C
4016.93.20.00	K	8	kg	--- Des types utilisés dans les installations et canalisations des hydrocarbures	30	19	-	C.C
4016.93.30.00	X	8	kg	--- Des types utilisés dans les tuyauteries de canalisation des liquides ou des gaz	30	19	-	C.C
4016.93.90.00	U	8	kg	--- Autres joints en caoutchouc	30	19	-	C.C

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
4016.94.00.00	F	8	kg	-- Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux	30	19	-	C.C
				-- Autres articles gonflables :				
4016.95.10.00	M	8	kg	--- Matelas y compris les matelas à eau	30	19	-	C.C
4016.95.20.00	Z	8	kg	--- Oreillers et coussins	30	19	-	C.C
4016.95.90.00	H	8	kg	--- Autres	30	19	-	C.C
				-- Autres :				
4016.99.10.00	R	8	kg	--- Lanières pour trépointes de longueur indéterminée	30	19	-	C.C
				--- Articles pour usages techniques :				
4016.99.21.00	L	8	kg	---- Articles de robinetterie	30	19	-	C.C
4016.99.22.00	V	8	kg	---- Pour machines et appareils de la Section XVI ou instrumentset appareils du Chapitre 90	30	19	-	C.C
4016.99.29.00	F	8	kg	---- Autres	30	19	-	C.C
				---- Autres :				
				---- Parties et accessoires pour le matériel de transport de la Section XVII :				
				----- Pour véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05 :				
4016.99.91.11	G	8	kg	----- Blocs-amortisseurs	30	19	-	C.C
4016.99.91.12	H	8	kg	----- Bavettes de garde-boue	30	19	-	C.C
4016.99.91.13	J	8	kg	----- Couvre-pédales	30	19	-	C.C
4016.99.91.19	R	8	kg	----- Autres	30	19	-	C.C
4016.99.91.20	S	8	kg	----- Pour autres matériels du Chapitre 87	30	19	-	C.C
4016.99.91.30	C	8	kg	----- Pour matériels de transport du Chapitre 86	30	19	-	C.C
4016.99.91.40	N	8	kg	----- Pour véhicules aériens du chapitre 88	30	19	-	C.C
4016.99.91.90	T	8	kg	----- Autres	30	19	-	C.C
4016.99.92.00	D	8	kg	---- Emplâtres destinés à la réparation des chambres à air	30	19	-	C.C
4016.99.93.00	M	8	kg	---- Marteaux à tête en caoutchouc	30	19	-	C.C
4016.99.94.00	W	8	kg	---- Bouchons	30	19	-	C.C
4016.99.95.00	E	8	kg	---- Rondelles en caoutchouc vulcanisé	30	19	-	C.C
4016.99.99.00	P	8	kg	---- Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci non alvéolaire	30	19	-	C.C
40.17				Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci.				
				--- Caoutchouc durci sous toutes formes ; déchets et débris :				
4017.00.11.00	U	5	kg	---- En masses ou blocs, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes	30	19	-	-
4017.00.12.00	C	5	kg	---- Déchets, poudres et débris de caoutchouc durci (*)	30	19	-	-
4017.00.19.00	N	5	kg	---- Autres	30	19	-	-
				--- Ouvrages en caoutchouc durci :				
4017.00.21.00	F	8	kg	---- Cendriers, étuis à cigarettes et à cigares ; statuettes et objets d'ornementation et articles destinés à la décoration	30	19	-	V.I.M
4017.00.22.00	P	8	kg	---- Cuves et articles de tuyauterie	30	19	-	V.I.M
4017.00.23.00	Y	8	kg	---- Ralentisseur de vitesse (dos d'âne) pour voie routière	30	19	-	V.I.M
4017.00.24.00	G	8	kg	---- Poignées et boutons de commande	30	19	-	V.I.M
4017.00.25.00	R	8	kg	---- Articles d'hygiène	30	19	-	V.I.M
4017.00.29.00	A	8	kg	---- Autres	30	19	-	V.I.M

(*) Art.35 LF 2024 : T.V.A = 9% Si déchets valorisables