

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Notes.

1.- La présente Section ne comprend pas :

- a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (n°s 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15) ;
- b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.06) ;
- c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des n°s 65.06 ou 65.07 ;
- d) les montures de parapluies et autres articles du n° 66.03 ;
- e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple) ;
- f) les articles de la Section XVI (machines et appareils ; matériel électrique) ;
- g) les voies ferrées assemblées (n° 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens) ;
- h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ;
- ij) les plombs de chasse (n° 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ;
- k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ;
- l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ;
- m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes, monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers) ;
- n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2.- Dans la Nomenclature, on entend par *parties et fournitures d'emploi général* :

- a) les articles des n°s 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs, autres que les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.21) ;
- b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.14) ;
- c) les articles des n°s 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 83.06.

Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus.

Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

3.- Dans la Nomenclature, on entend par *métaux commun* : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (Wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium, (columbium), le rhénium et le thallium.

4.- Dans la Nomenclature, le terme *cermets* s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.

5.- Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :

- a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants ;
- b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments ;
- c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

6.- Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.

7.- Règle des articles composites :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs (y compris les ouvrages en matériaux mélangés considérés comme tels selon les Règles générales interprétatives), qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Pour l'application de cette règle, on considère :

- a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal ;
- b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la note 5 ;
- c) un cermet du n° 81.14 comme constituant un seul métal commun.

8.- Dans la présente Section, on entend par :

a) **Déchets et débris** :

- 1°) tous les déchets et débris métalliques ;
- 2°) les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.

b) **Poudres** :

Les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

9.- Au sens des Chapitres 74 à 76 et 78 à 81, on entend par :

a) Barres

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 74.03, les barres à fil et les billettes du Chapitre 74 qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux produits du Chapitre 81.

b) Profilés

les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

c) Fils

les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section rectangulaire modifiée) excède le dixième de la largeur.

d) Tôles, bandes et feuilles

les produits plats (autres que les produits sous forme brute), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les rectangles modifiés, dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés :

- sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur ;
- sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Les positions se référant aux tôles, bandes et feuilles, couvrent notamment les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

e) Tubes et tuyaux

les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues.

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Notes.

1.- Dans ce Chapitre et, pour ce qui est des lettres d), e) et f) de la présente Note, dans la Nomenclature, on considère comme :

a) Fontes brutes :

Les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes :

- 10 % ou moins de chrome
- 6 % ou moins de manganèse
- 3 % ou moins de phosphore
- 8 % ou moins de silicium
- 10 % ou moins, au total, d'autres éléments.

b) Fontes spiegel :

Les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 a).

c) Ferro-alliages :

les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et

ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes :

- plus de 10 % de chrome
- plus de 30 % de manganèse
- plus de 3 % de phosphore
- plus de 8 % de silicium
- plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %.

d) Aciers :

Les matières ferreuses autres que celles du n° 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée.

e) Aciers inoxydables :

Les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

f) Autres aciers alliés :

Les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes :

- 0,3 % ou plus d'aluminium
- 0,0008 % ou plus de bore
- 0,3 % ou plus de chrome
- 0,3 % ou plus de cobalt
- 0,4 % ou plus de cuivre
- 0,4 % ou plus de plomb
- 1,65 % ou plus de manganèse
- 0,08 % ou plus de molybdène
- 0,3 % ou plus de nickel
- 0,06 % ou plus de niobium
- 0,6 % ou plus de silicium
- 0,05 % ou plus de titane
- 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram)
- 0,1 % ou plus de vanadium
- 0,05 % ou plus de zirconium
- 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.

g) Déchets lingotés en fer ou en acier :

les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.

h) Grenailles :

les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

ij) Demi-produits :

Les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier ; et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés.

k) Produits laminés plats :

Les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus,

- enroulés en spires superposées, ou
- non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur.

Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvrages n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600mm ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs.

l) Fil machine :

Les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les *cercles aplatis* et les *rectangles modifiés*, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).

m) Barres :

les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe (y compris les *cercles aplatis* et les *rectangles modifiés*, dont deux côtés opposés sont en forme d'arcs de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent :

- comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton) ;
- avoir subi une torsion après laminage.

n) Profilés :

Les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux lettres ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils.

Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des n°s 73.01 ou 73.02.

o) Fils :

Les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.

p) Barres creuses pour le forage :

Les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm mais n'excédant pas 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.04.

2.- Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

3.- Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud.

Notes de sous-positions.

1.- Dans ce Chapitre, on entend par :

a) Fontes brutes alliées :

Les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :

- plus de 0,2 % de chrome
- plus de 0,3 % de cuivre
- plus de 0,3 % de nickel
- plus de 0,1% de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.

b) Aciers non alliés de décolletage :

Les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées :

- 0,08 % ou plus de soufre
- 0,1 % ou plus de plomb
- plus de 0,05 % de sélénium
- plus de 0,01 % de tellure
- plus de 0,05 % de bismuth.

c) Aciers au silicium dits «magnétiques» :

Les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

d) Aciers à coupe rapide :

les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome.

e) Aciers silico-manganeux :

Les aciers contenant en poids :

- pas plus de 0,7 % de carbone,
- 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,9 % de manganèse, et
- 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

2.- Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 72.02 obéit à la règle ci-après :

Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la Note 1 c) du Chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite Note.

Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la Note 1 c) du Chapitre et couverts par les termes *autres éléments* doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids.

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
				I.- PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRESENTES SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES				
72.01				Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires.				
				- Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore :				
				- - - Contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse :				
7201.10.11.00	E	5	kg	- - - - D'une teneur en silicium n'excédant pas 1% (*)	15	19	-	-
7201.10.12.00	N	5	kg	- - - - D'une teneur en silicium excédant 1% (*)	15	19	-	-
7201.10.20.00	H	5	kg	- - - Contenant en poids de 0,1% inclus à 0,4% exclu de manganèse (*)	15	19	-	-
7201.10.30.00	V	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 0,1% de manganèse (*)	15	19	-	-
				- Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore :				
7201.20.10.00	S	5	kg	- - - Contenant en poids 1 % ou moins de silicium	15	19	-	-
7201.20.90.00	M	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
				- Fontes brutes alliées ; Fontes spiegel :				
7201.50.10.00	D	5	kg	- - - Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3% inclus à 1% inclus de titane et de 0,5% inclus à 1% inclus de vanadium	15	19	-	-
7201.50.90.00	Z	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
72.02				Ferro-alliages.				
				- Ferromanganèse :				
				- - Contenant en poids plus de 2 % de carbone :				
7202.11.10.00	X	5	kg	- - - Contenant en poids 1 % ou moins de silicium (*) (**)	5	19	-	-
7202.11.20.00	J	5	kg	- - - Contenant en poids 1 % ou moins de silicium (*) (**)	5	19	-	-
				- - Autres :				
				- - - Contenant en poids 1 % ou moins de silicium :				
7202.19.11.00	M	5	kg	- - - - Contenant en poids pas plus de 0,75 % de carbone (*) (**)	5	19	-	-
7202.19.12.00	W	5	kg	- - - - Contenant en poids plus de 0,75 % mais pas plus de 2 % de carbone (*) (**)	5	19	-	-
7202.19.90.00	Z	5	kg	- - - Autres (*) (**)	5	19	-	-
				- Ferrosilicium :				
				- - Contenant en poids plus de 55 % de silicium :				
7202.21.10.00	T	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 90 % de silicium (*) (**)	5	19	-	-
7202.21.20.00	E	5	kg	- - - Contenant en poids 90 % ou plus de silicium (*) (**)	5	19	-	-
				- - Autres :				
7202.29.10.00	Z	5	kg	- - - Contenant en poids 4% ou plus mais pas plus de 10% de magnésium (*) (**)	5	19	-	-
7202.29.90.00	V	5	kg	- - - Autres (*) (**)	5	19	-	-
7202.30.00.00	G	5	kg	- Ferro-silico-manganèse (*) (**)	5	19	-	-
				- Ferrochrome :				
				- - Contenant en poids plus de 4 % de carbone :				
7202.41.10.00	J	5	kg	- - - Contenant en poids plus de 4% mais pas plus de 6% de carbone (*) (**)	5	19	-	-
7202.41.20.00	W	5	kg	- - - Contenant en poids plus de 6% de carbone (*) (**)	5	19	-	-
				- - Autres :				
7202.49.10.00	R	5	kg	- - - Contenant en poids 0,05% ou moins de carbone (*) (**)	5	19	-	-
7202.49.20.00	C	5	kg	- - - Contenant en poids plus de 0,05% mais pas plus de 0,5% de carbone (*) (**)	5	19	-	-
7202.49.30.00	P	5	kg	- - - Contenant en poids plus de 0,5% mais pas plus de 4% de carbone (*) (**)	5	19	-	-
7202.50.00.00	Y	5	kg	- Ferro-silico-chrome (*) (**)	5	19	-	-
7202.60.00.00	U	5	kg	- Ferronickel (*) (**)	5	19	-	-
7202.70.00.00	P	5	kg	- Ferromolybdène (*) (**)	5	19	-	-
7202.80.00.00	K	5	kg	- Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène (*) (**)	5	19	-	-
				- Autres :				
7202.91.00.00	A	5	kg	- - Ferrotitane et ferro-silico-titane (*) (**)	5	19	-	-
				- - Ferrovanadium :				
7202.92.10.00	G	5	kg	- - - Devant servir à la fabrication de fer ou d'acier (*) (**)	5	19	-	-
7202.92.90.00	C	5	kg	- - - Autres (*) (**)	5	19	-	-
7202.93.00.00	P	5	kg	- - Ferroniobium (*) (**)	5	19	-	-
				- - Autres :				
7202.99.10.00	U	5	kg	- - - Ferrophosphore (*) (**)	5	19	-	-
7202.99.20.00	F	5	kg	- - - Ferrosilicomagnésium (*) (**)	5	19	-	-
7202.99.90.00	P	5	kg	- - - Autres (*) (**)	5	19	-	-
72.03				Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes				

(*) Art. 66 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, lorsqu'ils sont importés par les industries de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés.

(**) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques.

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires.				
7203.10.00.00 X 5	kg		- Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer (**)	15	19	-	-
			- Autres :				
7203.90.10.00 Z 5	kg		- - - Fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires (**)	15	19	-	-
7203.90.90.00 V 5	kg		- - - Autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires (**)	15	19	-	-
72.04			Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier.				
			- Déchets et débris de fonte :				
7204.10.10.00 R 4	kg		- - - Non triés ni classés	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.10.90.00 L 4	kg		- - - Autres	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- Déchets et débris d'aciers alliés :				
			- - D'aciers inoxydables :				
7204.21.10.00 F 4	kg		- - - Contenant en poids 8% ou plus de nickel	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.21.90.00 B 4	kg		- - - Autres	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- - Autres :				
7204.29.10.00 M 4	kg		- - - Non triés ni classés	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.29.90.00 H 4	kg		- - - Autres	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- Déchets et débris de fer ou d'acier étamés :				
7204.30.10.00 G 4	kg		- - - Non triés ni classés (***)	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.30.90.00 C 4	kg		- - - Autres (***)	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- Autres déchets et débris:				
			- - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets :				
7204.41.10.00 X 4	kg		- - - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- - - Chutes d'estampage ou de découpage :				
7204.41.21.00 T 4	kg		- - - - En paquets	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.41.29.00 M 4	kg		- - - - Autres	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- - Autres :				
7204.49.10.00 D 4	kg		- - - Déchiquetés	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- - - Autres :				
7204.49.91.00 H 4	kg		- - - - En paquets	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.49.99.00 C 4	kg		- - - - Autres	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7204.50.00.00 L 4	kg		- Déchets lingotés	15	19	-	-
72.05			Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier.				
			- Grenailles :				
7205.10.10.00 X 5	kg		- - - Provenant de fil de fer ou d'acier (y compris de fil machine)	15	19	-	-
7205.10.90.00 T 5	kg		- - - Autres	15	19	-	-
			- Poudres :				
7205.21.00.00 A 5	kg		- - D'aciers alliés	15	19	-	-
7205.29.00.00 G 5	kg		- - Autres	15	19	-	-
			II.- FER ET ACIERS NON ALLIES				
72.06			Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du n° 72.03.				
7206.10.00.00 S 5	kg		- Lingots	15	19	-	-
			- Autres :				
7206.90.10.00 U 5	kg		- - - Masses et massiaux	15	19	-	-
7206.90.90.00 P 5	kg		- - - Autres	15	19	-	-
72.07			Demi-produits en fer ou en aciers non alliés.				
			- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :				
			- - De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur :				
7207.11.10.00 E 5	kg		- - - Billette	15	19	-	-
			- - - Autres :				
			- - - - Laminés ou obtenus par coulée continue :				
7207.11.91.10 V 5	kg		- - - - - En aciers de décolletage	15	19	-	-
7207.11.91.90 G 5	kg		- - - - - Autres	15	19	-	-
7207.11.92.00 T 5	kg		- - - - Forgés	15	19	-	-
			- - Autres, de section transversale rectangulaire :				
7207.12.10.00 Z 5	kg		- - - Billette	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7207.12.91.00 D 5	kg		- - - - Laminés ou obtenus par coulée continue (*)	15	19	-	-
7207.12.92.00 M 5	kg		- - - - Forgés (*)	15	19	-	-
			- - Autres :				
7207.19.10.00 L 5	kg		- - - Billette	15	19	-	-

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques. (Ex 7207.12.91.00 et Ex 7207.12.92.00 (Brame)).

() Art. 63 LFC 2015** : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques.

(*) Art. 35 LF 2024** : T.V.A = 9% Si déchets valorisables

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			- - - Autres :				
7207.19.91.00 R	5	kg	- - - - Laminés ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7207.19.92.00 Z	5	kg	- - - - Forgés	15	19	-	-
			- Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone :				
7207.20.10.00 F	5	kg	- - - Billette	15	19	-	-
			- - - Autres :				
			- - - - De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur :				
7207.20.91.10 W	5	kg	- - - - - Laminés ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7207.20.91.20 G	5	kg	- - - - - Forgés	15	19	-	-
			- - - - Autres, de section transversale rectangulaire :				
7207.20.92.10 E	5	kg	- - - - - Laminés ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7207.20.92.20 R	5	kg	- - - - - Forgés	15	19	-	-
			- - - - De section transversale circulaire ou polygonale :				
7207.20.93.10 N	5	kg	- - - - - Laminés ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7207.20.93.20 Z	5	kg	- - - - - Forgés	15	19	-	-
7207.20.99.00 E	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
72.08			Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus.				
			- Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief :				
7208.10.10.00 S	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.10.20.00 D	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm (*)	15	19	-	-
			- Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, découpés :				
			- - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus :				
7208.25.10.00 K	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.25.20.00 X	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.25.30.00 J	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.25.40.00 W	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
			- - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :				
7208.26.10.00 E	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.26.20.00 S	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.26.30.00 D	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.26.40.00 R	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
			- - D'une épaisseur inférieure à 3 mm :				
7208.27.10.00 Z	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.27.20.00 L	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.27.30.00 Y	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.27.40.00 K	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
			- Autres, enroulés, simplement laminés à chaud :				
			- - D'une épaisseur excédant 10 mm :				
7208.36.10.00 A	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.36.20.00 M	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.36.30.00 Z	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.36.40.00 L	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
			- - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm :				
7208.37.10.00 V	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.37.20.00 G	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.37.30.00 U	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.37.40.00 F	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
			- - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :				

(*) Article 64 LF 2014 : les produits destinés à la production nationale sont exonérés de DD et soumis au taux réduit de 7% de TVA. (T.V.A = 9% L.F 2017).

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7208.38.10.00	P	5	kg	--- D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.38.20.00	B	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.38.30.00	N	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.38.40.00	A	5	kg	--- D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur inférieure à 3 mm :				
7208.39.10.00	J	5	kg	--- D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm (*)	15	19	-	-
7208.39.20.00	W	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm (*)	15	19	-	-
7208.39.30.00	H	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm (*)	15	19	-	-
7208.39.40.00	V	5	kg	--- D'une largeur excédant 2.450 mm (*)	15	19	-	-
				- Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief :				
7208.40.10.00	D	5	kg	--- D'une épaisseur inférieure à 2 mm	15	19	-	-
7208.40.20.00	R	5	kg	--- D'une épaisseur de 2 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm	15	19	-	-
7208.40.30.00	C	5	kg	--- D'une épaisseur excédant 10 mm	15	19	-	-
				- Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud :				
				-- D'une épaisseur excédant 10 mm :				
7208.51.10.00	U	5	kg	--- D'une épaisseur excédant 15 mm	15	19	-	-
				--- D'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm :				
7208.51.21.00	P	5	kg	---- D'une largeur de 2.050 mm ou plus	15	19	-	-
7208.51.22.00	Y	5	kg	---- D'une largeur inférieure à 2.050 mm	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm :				
7208.52.10.00	N	5	kg	--- Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées d'une largeur n'excédant pas 1.250 mm	15	19	-	-
				--- Autres :				
7208.52.91.00	T	5	kg	---- D'une largeur de 2050 mm ou plus	15	19	-	-
7208.52.92.00	B	5	kg	---- D'une largeur inférieure à 2050 mm	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :				
7208.53.10.00	H	5	kg	--- Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1250 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus	15	19	-	-
7208.53.90.00	D	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur inférieure à 3 mm :				
7208.54.10.00	C	5	kg	--- D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7208.54.20.00	P	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 1.830 mm	15	19	-	-
7208.54.30.00	B	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.830 mm mais n'excédant pas 2.450 mm	15	19	-	-
7208.54.40.00	N	5	kg	--- D'une largeur excédant 2.450 mm	15	19	-	-
				- Autres :				
7208.90.10.00	G	5	kg	--- Perforés	15	19	-	-
7208.90.90.00	C	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
72.09				Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.				
				- Enroulés, simplement laminés à froid :				
				-- D'une épaisseur de 3 mm ou plus :				
7209.15.10.00	W	5	kg	--- D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.15.20.00	H	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.525 mm	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :				
7209.16.10.00	R	5	kg	--- D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.16.20.00	C	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.16.30.00	P	5	kg	--- D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :				
7209.17.10.00	K	5	kg	--- D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.17.20.00	X	5	kg	--- D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.17.30.00	J	5	kg	--- D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				-- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :				

(*) Article 64 LF 2014 : les produits destinés à la production nationale sont exonérés de DD et soumis au taux réduit de 7% de TVA. (T.V.A = 9% L.F 2017).

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7209.18.10.00	E	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.18.20.00	S	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.18.30.00	D	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				- Non enroulés, simplement laminés à froid :				
				- - D'une épaisseur de 3 mm ou plus :				
7209.25.10.00	S	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.25.20.00	D	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.25.30.00	R	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :				
7209.26.10.00	L	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.26.20.00	Y	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.26.30.00	K	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :				
7209.27.10.00	F	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.27.20.00	T	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.27.30.00	E	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :				
7209.28.10.00	A	5	kg	- - - D'une largeur de 600 mm ou plus mais n'excédant pas 1.525 mm	15	19	-	-
7209.28.20.00	M	5	kg	- - - D'une largeur excédant 1.525 mm mais n'excédant pas 2.030 mm	15	19	-	-
7209.28.30.00	Z	5	kg	- - - D'une largeur excédant 2.030 mm	15	19	-	-
				- Autres :				
7209.90.10.00	N	5	kg	- - - Perforés	15	19	-	-
7209.90.90.00	J	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
72.10				Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus.				
				- Etamés :				
7210.11.00.00	M	5	kg	- - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus (*)	5	19	-	-
				- - D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :				
7210.12.10.00	U	5	kg	- - - Fer-blanc (*)	5	19	-	-
7210.12.90.00	P	5	kg	- - - autres (*)	5	19	-	-
				- Plombés, y compris le fer terne :				
7210.20.10.00	A	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.20.20.00	M	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
				- Zingués électrolytiquement :				
7210.30.10.00	W	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	30	19	-	-
7210.30.20.00	H	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	30	19	-	-
				- Autrement zingués :				
				- - Ondulés :				
7210.41.10.00	L	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	30	19	-	-
7210.41.20.00	Y	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	30	19	-	-
				- - Autres :				
7210.49.10.00	T	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	30	19	-	-
7210.49.20.00	E	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	30	19	-	-
				- Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome :				
7210.50.10.00	M	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.50.20.00	Z	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
				- Revêtus d'aluminium :				
				- - Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc :				
7210.61.10.00	C	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.61.20.00	P	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
				- - Autres :				
7210.69.10.00	J	5	kg	- - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.69.20.00	W	5	kg	- - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
				- Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques :				
				- - - Peints ou vernis :				
7210.70.11.00	M	5	kg	- - - - D'une épaisseur inférieure à 3 mm (*)	5	19	-	-
7210.70.12.00	W	5	kg	- - - - D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm (*)	5	19	-	-

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques.

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			--- Revêtus de matières plastiques :				
7210.70.21.00 Z	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm (*)	5	19	-	-
7210.70.22.00 H	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm (*)	5	19	-	-
			- Autres :				
			--- Plaqués :				
7210.90.11.00 D	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.90.12.00 M	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			--- Etamés et imprimés :				
7210.90.21.00 R	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.90.22.00 Z	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			--- Autres :				
7210.90.91.00 Z	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7210.90.92.00 H	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
72.11			Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus.				
			- Simply laminés à chaud :				
			- Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief :				
7211.13.10.00 V	5	kg	--- D'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 7,50 mm	15	19	-	-
			--- Autres, d'une largeur supérieure à 500 mm :				
7211.13.21.00 R	5	kg	---- Dits «magnétiques»	15	19	-	-
7211.13.29.00 K	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
7211.13.90.00 R	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			- Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus :				
7211.14.10.00 P	5	kg	--- Non enroulés	15	19	-	-
7211.14.90.00 K	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			- Autres :				
7211.19.10.00 M	5	kg	--- Non enroulés	15	19	-	-
7211.19.90.00 H	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			- Simply laminés à froid :				
			- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone :				
7211.23.10.00 R	5	kg	--- Dits "magnétiques"	15	19	-	-
			--- Autres :				
7211.23.91.00 V	5	kg	---- D'une épaisseur de 0,35 mm ou plus	15	19	-	-
7211.23.92.00 D	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 0,35 mm	15	19	-	-
7211.29.00.00 W	5	kg	- Autres	15	19	-	-
			- Autres :				
7211.90.10.00 B	5	kg	--- Perforés	15	19	-	-
7211.90.90.00 X	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
72.12			Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus.				
			- Etamés :				
7212.10.10.00 T	5	kg	--- Fer-blanc, simplement traité à la surface	5	19	-	-
7212.10.90.00 N	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
			- Zingués électrolytiquement :				
7212.20.10.00 N	5	kg	--- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.20.20.00 A	5	kg	--- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			- Autrement zingués :				
7212.30.10.00 J	5	kg	--- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.30.20.00 W	5	kg	--- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			- Peint, vernis ou revêtus de matières plastiques :				
			--- Fer-blanc, simplement vernis ; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis :				
7212.40.11.00 N	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.40.12.00 X	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			--- Autres :				
7212.40.91.00 J	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.40.92.00 T	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			- Autrement revêtus :				
			--- Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome :				
7212.50.11.00 J	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.50.12.00 T	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			--- Chromés ou nickelés :				
7212.50.21.00 W	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.50.22.00 E	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
			--- Cuivrés :				

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques.

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7212.50.31.00	H	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.50.32.00	S	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
				--- Revêtus d'aluminium :				
7212.50.41.00	V	5	kg	---- Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc	15	19	-	-
7212.50.49.00	P	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
				--- Autres :				
7212.50.91.00	E	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.50.92.00	N	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
				- Plaqués :				
7212.60.10.00	W	5	kg	--- D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7212.60.20.00	H	5	kg	---- D'une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm	15	19	-	-
72.13				Fil machine en fer ou en aciers non alliés.				
7213.10.00.00	M	5	kg	- Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage	15	19	-	-
				- Autres, en acier de décolletage :				
7213.20.10.00	V	5	kg	--- D'une section circulaire d'un diamètre inférieur à 14mm	15	19	-	-
7213.20.20.00	G	5	kg	--- D'une section circulaire d'un diamètre de 14mm ou plus	15	19	-	-
7213.20.90.00	R	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
				- Autres :				
				-- De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm :				
7213.91.10.00	J	5	kg	--- Du type utilisé pour armature pour béton	15	19	-	-
7213.91.20.00	W	5	kg	--- Du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques	15	19	-	-
				--- Autres :				
7213.91.91.00	N	5	kg	---- Contenant en poids 0,06% ou moins de carbone	15	19	-	-
7213.91.92.00	X	5	kg	---- Contenant en poids plus de 0,06% mais moins de 0,25% de carbone	15	19	-	-
7213.91.93.00	F	5	kg	---- Contenant en poids 0,25% ou plus mais pas plus de 0,75% de carbone	15	19	-	-
7213.91.94.00	P	5	kg	---- Contenant en poids plus de 0,75% de carbone	15	19	-	-
				-- Autres :				
7213.99.10.00	R	5	kg	--- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone	15	19	-	-
7213.99.20.00	C	5	kg	--- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone	15	19	-	-
72.14				Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage.				
7214.10.00.00	U	5	kg	- Forgées	15	19	-	C.C
7214.20.00.00	P	5	kg	- Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage	15	19	-	C.C
				- Autres, en acier de décolletage :				
7214.30.10.00	X	5	kg	--- De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm	15	19	-	C.C
7214.30.90.00	T	5	kg	--- Autres	15	19	-	C.C
				- Autres :				
				-- De section transversale rectangulaire :				
7214.91.10.00	R	5	kg	--- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone	15	19	-	C.C
7214.91.20.00	C	5	kg	--- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone	15	19	-	C.C
				-- Autres :				
				--- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone :				
7214.99.11.00	F	5	kg	---- Du type utilisé pour armature pour béton	15	19	-	C.C
				---- Autres, de section circulaire :				
7214.99.12.10	A	5	kg	---- D'un diamètre égal ou supérieur à 80 mm	15	19	-	C.C
7214.99.12.20	L	5	kg	---- D'un diamètre inférieur à 80 mm	15	19	-	C.C
7214.99.19.00	A	5	kg	---- Autres	15	19	-	C.C
				--- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone :				
				---- De section circulaire :				
7214.99.21.10	D	5	kg	---- D'un diamètre égal ou supérieur à 80 mm	15	19	-	C.C
7214.99.21.20	P	5	kg	---- D'un diamètre égal inférieur à 80 mm	15	19	-	C.C
7214.99.29.00	M	5	kg	---- Autres	15	19	-	C.C
72.15				Autres barres en fer ou en aciers non alliés.				
7215.10.00.00	A	5	kg	- En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid	15	19	-	C.C
				- Autres, simplement obtenues ou parachevées à froid :				
				--- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone :				
7215.50.11.00	D	5	kg	---- De section rectangulaire	15	19	-	C.C
7215.50.12.00	M	5	kg	---- De section circulaire	15	19	-	C.C
7215.50.19.00	Y	5	kg	---- Autres	15	19	-	C.C
				--- Contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone :				
7215.50.21.00	R	5	kg	---- De section rectangulaire	15	19	-	C.C
7215.50.22.00	Z	5	kg	---- De section circulaire	15	19	-	C.C
7215.50.29.00	K	5	kg	---- Autres	15	19	-	C.C

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7215.90.00.00 R	5	kg	- Autres	15	19	-	C.C
72.16			Profils en fer ou en aciers non alliés.				
			- Profils en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm :				
7216.10.10.00 U	5	kg	--- Profils en U	15	19	-	-
7216.10.20.00 F	5	kg	--- Profils en I	15	19	-	-
7216.10.30.00 T	5	kg	--- Profils en H	15	19	-	-
			- Profils en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm :				
7216.21.00.00 X	5	kg	-- Profils en L	15	19	-	-
7216.22.00.00 S	5	kg	-- Profils en T	15	19	-	-
			- Profils en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus :				
			-- Profils en U :				
7216.31.10.00 E	5	kg	--- D'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm (*)	15	19	-	-
7216.31.20.00 S	5	kg	--- D'une hauteur excédant 220 mm (*)	15	19	-	-
			-- Profils en I :				
			--- D'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm :				
7216.32.11.00 H	5	kg	---- A ailes à faces parallèles	15	19	-	-
7216.32.19.00 C	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
			--- D'une hauteur excédant 220 mm :				
7216.32.91.00 D	5	kg	---- A ailes à faces parallèles	15	19	-	-
7216.32.99.00 Y	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
			-- Profils en H :				
7216.33.10.00 U	5	kg	--- D'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm	15	19	-	-
7216.33.20.00 F	5	kg	--- D'une hauteur excédant 180 mm	15	19	-	-
			- Profils en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus :				
7216.40.10.00 F	5	kg	--- Profils en L	15	19	-	-
7216.40.20.00 T	5	kg	--- Profils en T	15	19	-	-
			- Autres profils, simplement laminés ou filés à chaud :				
7216.50.10.00 B	5	kg	--- Profils en U et L	15	19	-	-
7216.50.90.00 X	5	kg	--- Autres (*)	15	19	-	-
			- Profils simplement obtenus ou parachevés à froid :				
			-- Obtenus à partir de produits laminés plats :				
7216.61.10.00 S	5	kg	--- Profils en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert	15	19	-	-
7216.61.90.00 M	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
7216.69.00.00 L	5	kg	-- Autres	15	19	-	-
			- Autres :				
			-- Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats :				
7216.91.10.00 D	5	kg	--- Tôles nervurées	15	19	-	-
7216.91.90.00 Z	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
7216.99.00.00 Y	5	kg	-- Autres	15	19	-	-
72.17			Fils en fer ou en aciers non alliés.				
			- Non revêtus, même polis :				
			--- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :				
7217.10.11.00 J	5	kg	---- Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm	15	19	-	-
			---- Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm :				
7217.10.12.10 D	5	kg	---- Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage	15	19	-	-
7217.10.12.90 R	5	kg	---- Autres	15	19	-	-
7217.10.20.00 M	5	kg	--- Contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone	15	19	-	-
7217.10.30.00 Z	5	kg	--- Contenant en poids 0,6% ou plus de carbone	15	19	-	-
			- Zingués :				
			--- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :				
7217.20.11.00 E	5	kg	---- Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm	15	19	-	-
7217.20.12.00 N	5	kg	---- Dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm	15	19	-	-
7217.20.20.00 H	5	kg	--- Contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone	15	19	-	-
7217.20.30.00 V	5	kg	--- Contenant en poids 0,6% ou plus de carbone	15	19	-	-
			- Revêtus d'autres métaux communs :				
			--- Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone :				
7217.30.11.00 A	5	kg	---- Cuivrés	15	19	-	-

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques.

Position & Sous Position		Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
		G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7217.30.19.00	V	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
7217.30.20.00	D	5	kg	- - - Contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone	15	19	-	-
7217.30.30.00	R	5	kg	- - - Contenant en poids 0,6% ou plus de carbone	15	19	-	-
				- Autres :				
7217.90.10.00	R	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 0,25 % de carbone	15	19	-	-
7217.90.20.00	C	5	kg	- - - Contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone	15	19	-	-
7217.90.30.00	P	5	kg	- - - Contenant en poids 0,6% ou plus de carbone	15	19	-	-
				III.-ACIERS INOXYDABLES				
72.18				Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en aciers inoxydables.				
				- Lingots et autres formes primaires :				
7218.10.10.00	G	5	kg	- - - Lingots en acier en aciers inoxydables	15	19	-	-
7218.10.90.00	C	5	kg	- - - Autres formes primaires en aciers inoxydables	15	19	-	-
				- Autres :				
				- - De section transversale rectangulaire :				
7218.91.10.00	S	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7218.91.20.00	D	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - Autres :				
				- - - De section transversale carrée :				
7218.99.11.00	G	5	kg	- - - - Laminés ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7218.99.12.00	R	5	kg	- - - - Forgés	15	19	-	-
				- - - Autres :				
7218.99.91.00	C	5	kg	- - - - Laminés ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7218.99.92.00	L	5	kg	- - - - Forgés	15	19	-	-
72.19				Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus.				
				- Simplement laminés à chaud, enroulés :				
7219.11.00.00	W	5	kg	- - D'une épaisseur excédant 10 mm	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm :				
7219.12.10.00	C	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.12.20.00	P	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :				
7219.13.10.00	X	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.13.20.00	J	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur inférieure à 3 mm :				
7219.14.10.00	S	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.14.20.00	D	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- Simplement laminés à chaud, non enroulés :				
				- - D'une épaisseur excédant 10 mm :				
7219.21.10.00	D	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.21.20.00	R	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm :				
7219.22.10.00	Y	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.22.20.00	K	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
7219.23.00.00	F	5	kg	- - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm	15	19	-	-
7219.24.00.00	A	5	kg	- - D'une épaisseur inférieure à 3 mm	15	19	-	-
				- Simplement laminés à froid :				
7219.31.00.00	M	5	kg	- - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm :				
7219.32.10.00	U	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.32.20.00	F	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm :				
7219.33.10.00	N	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.33.20.00	A	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm :				
7219.34.10.00	H	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.34.20.00	V	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- - D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm :				
7219.35.10.00	C	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7219.35.20.00	P	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
				- Autres :				
7219.90.10.00	D	5	kg	- - - Perforés	15	19	-	-
7219.90.90.00	Z	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
72.20			Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm.				
			- Simplement laminés à chaud :				
			- - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus :				
7220.11.10.00 P	5	kg	- - - D'une largeur excédant 500 mm, mais inférieure à 600 mm	15	19	-	-
7220.11.20.00 B	5	kg	- - - D'une largeur excédant 150 mm, mais n'excédant pas 500 mm	15	19	-	-
7220.11.90.00 K	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- - D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm :				
7220.12.10.00 J	5	kg	- - - D'une largeur excédant 500 mm, mais inférieure à 600 mm	15	19	-	-
7220.12.20.00 W	5	kg	- - - D'une largeur excédant 150 mm, mais n'excédant pas 500 mm	15	19	-	-
7220.12.90.00 E	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Simplement laminés à froid :				
7220.20.10.00 R	5	kg	- - - D'une épaisseur de 3 mm ou plus	15	19	-	-
7220.20.20.00 C	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,35 mm, mais inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7220.20.30.00 P	5	kg	- - - D'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm	15	19	-	-
			- Autres :				
7220.90.10.00 K	5	kg	- - - Perforés	15	19	-	-
7220.90.90.00 F	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
72.21			Fil machine en aciers inoxydables.				
7221.00.10.00 F	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7221.00.20.00 T	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
72.22			Barres et profilés en aciers inoxydables.				
			- Barres simplement laminées ou filées à chaud :				
			- - De section circulaire :				
			- - - D'un diamètre de 80 mm ou plus :				
7222.11.11.00 L	5	kg	- - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.11.12.00 V	5	kg	- - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- - - D'un diamètre inférieur à 80 mm :				
7222.11.21.00 Y	5	kg	- - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.11.22.00 G	5	kg	- - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- - Autres :				
7222.19.10.00 J	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.19.20.00 W	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- Barres simplement obtenues ou parachevées à froid :				
			- - - De section circulaire :				
			- - - - D'un diamètre de 80 mm ou plus :				
7222.20.11.10 Y	5	kg	- - - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.20.11.20 J	5	kg	- - - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- - - - D'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm :				
7222.20.12.10 G	5	kg	- - - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.20.12.20 T	5	kg	- - - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- - - - D'un diamètre inférieur à 25 mm :				
7222.20.13.10 R	5	kg	- - - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.20.13.20 B	5	kg	- - - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7222.20.91.00 H	5	kg	- - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.20.92.00 S	5	kg	- - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
			- Autres barres :				
			- - - Forgés :				
7222.30.11.00 H	5	kg	- - - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7222.30.12.00 S	5	kg	- - - - Contenant en poids moins de 2,5% de nickel	15	19	-	-
7222.30.90.00 V	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Profilés :				
7222.40.10.00 V	5	kg	- - - Simplement laminés ou filés à chaud	15	19	-	-
7222.40.20.00 G	5	kg	- - - Simplement obtenus ou parachevés à froid	15	19	-	-
7222.40.90.00 R	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
72.23			Fils en aciers inoxydables.				
7223.00.10.00 U	5	kg	- - - Contenant en poids 2,5% ou plus de nickel	15	19	-	-
7223.00.20.00 F	5	kg	- - - Contenant en poids moins de 2,5 % de nickel	15	19	-	-
			IV.- AUTRES ACIERS ALLIES ; BARRES CREUSES POUR LE FORAGE EN ACIERS ALLIES OU NON ALLIES.				
72.24			Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en autres aciers alliés.				
			- Lingots et autres formes primaires :				
7224.10.10.00 W	5	kg	- - - Lingots	15	19	-	-
7224.10.90.00 S	5	kg	- - - Autres formes primaires	15	19	-	-
			- Autres :				

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			- - - De section transversale carrée ou rectangulaire :				
7224.90.11.00	V	5	kg - - - - Laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7224.90.12.00	D	5	kg - - - - Forgés	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7224.90.91.00	R	5	kg - - - - Laminés à chaud ou obtenus par coulée continue	15	19	-	-
7224.90.92.00	Z	5	kg - - - - Forgés	15	19	-	-
72.25			Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus.				
			- En aciers au silicium dits «magnétiques»:				
7225.11.00.00	K	5	kg - - A grains orientés	15	19	-	-
			- - Autres :				
7225.19.10.00	D	5	kg - - - Laminés à chaud	15	19	-	-
7225.19.20.00	R	5	kg - - - Laminés à froid	15	19	-	-
7225.30.00.00	G	5	kg - Autres, simplement laminés à chaud, enroulés	15	19	-	-
			- Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés :				
7225.40.10.00	P	5	kg - - - D'une épaisseur excédant 10 mm	15	19	-	-
7225.40.20.00	B	5	kg - - - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm	15	19	-	-
7225.40.30.00	N	5	kg - - - D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm	15	19	-	-
7225.50.00.00	Y	5	kg - Autres, simplement laminés à froid	15	19	-	-
			- Autres :				
			- - Zingués électrolytiquement :				
7225.91.10.00	M	5	kg - - - Découpés de forme carrée ou rectangulaire	15	19	-	-
7225.91.90.00	H	5	kg - - - Découpés autrement	15	19	-	-
			- - Autrement zingués :				
7225.92.10.00	G	5	kg - - - Découpés de forme carrée ou rectangulaire	15	19	-	-
7225.92.90.00	C	5	kg - - - Découpés sous autres formes	15	19	-	-
			- - Autres :				
7225.99.10.00	U	5	kg - - - Découpés de forme carrée ou rectangulaire	15	19	-	-
7225.99.90.00	P	5	kg - - - Autres	15	19	-	-
72.26			Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm.				
			- En aciers au silicium dits «magnétiques» :				
7226.11.00.00	S	5	kg - - A grains orientés	15	19	-	-
			- - Autres :				
7226.19.10.00	K	5	kg - - - Laminés à chaud	15	19	-	-
7226.19.20.00	X	5	kg - - - Laminés à froid	15	19	-	-
7226.20.00.00	T	5	kg - En aciers à coupe rapide	15	19	-	-
			- Autres :				
			- - Simplement laminés à chaud :				
7226.91.10.00	U	5	kg - - - En aciers pour outillage	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7226.91.91.00	Y	5	kg - - - - D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus	15	19	-	-
7226.91.92.00	G	5	kg - - - - D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm	15	19	-	-
7226.92.00.00	B	5	kg - - Simplement laminés à froid	15	19	-	-
			- - Autres :				
7226.99.10.00	A	5	kg - - - Zingués électrolytiquement	15	19	-	-
7226.99.20.00	M	5	kg - - - Autrement zingués	15	19	-	-
7226.99.90.00	W	5	kg - - - Autres	15	19	-	-
72.27			Fils machine en autres aciers alliés.				
7227.10.00.00	D	5	kg - En aciers à coupe rapide	15	19	-	-
7227.20.00.00	Z	5	kg - En aciers silico-manganeux	15	19	-	-
7227.90.00.00	U	5	kg - Autres	15	19	-	-
72.28			Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés.				
			- Barres en aciers à coupe rapide :				
7228.10.10.00	X	5	kg - - - Simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées	15	19	-	-
7228.10.20.00	J	5	kg - - - Forgées	15	19	-	-
7228.10.90.00	T	5	kg - - - Autres	15	19	-	-
			- Barres en aciers silico-manganeux :				
7228.20.10.00	T	5	kg - - - De section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7228.20.91.00	X	5	kg - - - - Simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filée à chaud, simplement plaquées	15	19	-	-
7228.20.99.00	S	5	kg - - - - Autres	15	19	-	-
			- Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud :				

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7228.30.10.00 N	5	kg	- - - En aciers pour outillage	15	19	-	-
7228.30.20.00 A	5	kg	- - - De section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7228.30.91.00 T	5	kg	- - - - De section circulaire	15	19	-	-
7228.30.92.00 B	5	kg	- - - - De section rectangulaire, laminées sur les quatre faces	15	19	-	-
7228.30.99.00 M	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
			- Autres barres, simplement forgées :				
7228.40.10.00 J	5	kg	- - - En aciers pour outillage	15	19	-	-
7228.40.90.00 E	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid :				
7228.50.10.00 E	5	kg	- - - En aciers pour outillage	15	19	-	-
7228.50.20.00 S	5	kg	- - - De section circulaire	15	19	-	-
7228.50.90.00 A	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Autres barres :				
7228.60.10.00 A	5	kg	- - - En aciers pour outillage	15	19	-	-
7228.60.90.00 W	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Profilés :				
7228.70.10.00 W	5	kg	- - - Simplement laminés ou filés à chaud	15	19	-	-
7228.70.90.00 S	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Barres creuses pour le forage :				
7228.80.10.00 S	5	kg	- - - En aciers non alliés	15	19	-	-
7228.80.20.00 D	5	kg	- - - En aciers alliés	15	19	-	-
72.29			Fils en autres aciers alliés.				
7229.20.00.00 M	5	kg	- En aciers silico-manganeux	15	19	-	-
			- Autres :				
7229.90.10.00 U	5	kg	- - - En acier à coupe rapide	15	19	-	-
7229.90.90.00 P	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-