

Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre

Note.

1.-Dans ce Chapitre, on entend par :

a) **Cuivre affiné :**

Le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ; ou le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :

TABLEAU - Autres éléments

Elément		Teneur limite % en poids
Ag	Argent	0,25
As	Arsenic	0,5
Cd	Cadmium	1,3
Cr	Chrome	1,4
Mg	Magnésium	0,8
Pb	Plomb	1,5
S	Soufre	0,7
Sn	Etain	0,8
Te	Tellure	0,8
Zn	Zinc	1
Zr	Zirconium	0,3
Autres éléments*, chacun		0,3

* Autres éléments, par exemple, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) **Alliages de cuivre :**

Les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que :

- 1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ; ou
- 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %.

c) **Alliages mères de cuivre :**

Les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du n° 28.53.

Note de sous-positions

1- Dans ce chapitre, on entend par :

a) **Alliages à base de cuivre-zinc (laiton)**

Tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents :

- Le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments ;
- La teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort))
- La teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliage à base de cuivre-étain (bronze)).

b) **Alliages à base de cuivre-étain (Bronze)**

Tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de

3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10% en poids.

c) **Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (Maillechort)**

Tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en

poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)).

d) Alliages à base de cuivre-nickel

Tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
74.01			Mattes de cuivre ; cuivre de ciment (précipité de cuivre).				
7401.00.10.00 E	5	kg	- - - Mattes de cuivre	15	19	-	-
7401.00.20.00 S	5	kg	- - - Cuivre de ciment (précipité de cuivre).	15	19	-	-
74.02			Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique.				
7402.00.10.00 L	5	kg	- - - Cuivre non affiné	15	19	-	-
7402.00.20.00 Y	5	kg	- - - Anodes en cuivre pour affinage électrolytique	15	19	-	-
74.03			Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute.				
			- Cuivre affiné :				
7403.11.00.00 W	5	kg	- - Cathodes et sections de cathodes	15	19	-	-
7403.12.00.00 R	5	kg	- - Barres à fil (wire-bars)	15	19	-	-
7403.13.00.00 K	5	kg	- - Billettes	15	19	-	-
			- - Autres :				
			- - - Lingots, barres et plaques :				
7403.19.11.00 Y	5	kg	- - - - Barres et plaques	15	19	-	-
7403.19.12.00 G	5	kg	- - - - Lingots	15	19	-	-
7403.19.90.00 K	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Alliages de cuivre :				
			- - A base de cuivre-zinc (laiton) :				
7403.21.10.00 D	5	kg	- - - Lingots	15	19	-	-
7403.21.90.00 Z	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- - A base de cuivre-étain (bronze) :				
7403.22.10.00 Y	5	kg	- - - Lingots	15	19	-	-
7403.22.90.00 U	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- - Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du n° 74.05) :				
			- - - Alliages de cuivre au béryllium :				
7403.29.11.00 U	5	kg	- - - - Lingots	15	19	-	-
7403.29.19.00 N	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
7403.29.20.00 X	5	kg	- - - À base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)	15	19	-	-
7403.29.90.00 F	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
74.04			Déchets et débris de cuivre.				
7404.00.10.00 Z	5	kg	- - - De cuivre affiné	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
			- - - D'alliages de cuivre :				
7404.00.21.00 V	5	kg	- - - - A base de cuivre-zinc (laiton)	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
7404.00.29.00 P	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	C.C.T ; A.E.D.C
74.05			Alliages mères de cuivre.				
7405.00.10.00 F	5	kg	- - - Contenant du phosphore dans une proportion supérieure à 8% et inférieure ou égale à 15% (phosphures)	15	19	-	-
7405.00.90.00 B	5	kg	- - - Autres	15	19	-	-
74.06			Poudres et paillettes de cuivre.				
7406.10.00.00 W	5	kg	- Poudres à structure non lamellaire	15	19	-	-
			- Poudres à structure lamellaire ; paillettes :				
7406.20.10.00 D	5	kg	- - - Poudres à structure lamellaire	15	19	-	-
7406.20.20.00 R	5	kg	- - - Paillettes	15	19	-	-
74.07			Barres et profilés en cuivre.				
			- En cuivre affiné :				
7407.10.10.00 P	5	kg	- - - Profilés	15	19	-	-

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7407.10.90.00 K	5	kg	- - - Barres	15	19	-	-
			- En alliages de cuivre :				
			- - A base de cuivre-zinc (laiton) :				
7407.21.10.00 E	5	kg	- - - Barres	15	19	-	-
7407.21.20.00 S	5	kg	- - - Profilés	15	19	-	-
			- - Autres :				
7407.29.10.00 L	5	kg	- - - Barres	15	19	-	-
7407.29.20.00 Y	5	kg	- - - Profilés	15	19	-	-
74.08			Fils de cuivre.				
			- En cuivre affiné :				
			- - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm :				
7408.11.10.00 R	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm mais n'excède pas 8 mm	5	19	-	-
7408.11.20.00 C	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 8 mm	5	19	-	-
			- - Autres :				
7408.19.10.00 X	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm mais n'excède pas 6 mm	5	19	-	-
7408.19.20.00 J	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm	5	19	-	-
			- En alliages de cuivre :				
			- - A base de cuivre-zinc (laiton) :				
			- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm :				
7408.21.11.00 V	5	kg	- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm mais n'excède pas 8 mm	15	19	-	-
7408.21.12.00 D	5	kg	- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 8 mm	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7408.21.91.00 R	5	kg	- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm mais n'excède pas 6 mm	15	19	-	-
7408.21.92.00 Z	5	kg	- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm	15	19	-	-
			- - A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) :				
			- - - A base de cuivre-nickel (cupronickel) :				
			- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm :				
7408.22.11.10 A	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm mais n'excède pas 8 mm	15	19	-	-
7408.22.11.20 L	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 8 mm	15	19	-	-
			- - - - Autres :				
7408.22.19.10 V	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm mais n'excède pas 6 mm	15	19	-	-
7408.22.19.20 F	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm	15	19	-	-
			- - - A base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) :				
			- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm :				
7408.22.21.10 M	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm mais n'excède pas 8 mm	15	19	-	-
7408.22.21.20 Y	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 8 mm	15	19	-	-
			- - - - Autres :				
7408.22.29.10 G	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm mais n'excède pas 6 mm	15	19	-	-
7408.22.29.20 T	5	kg	- - - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm	15	19	-	-
			- - Autres :				
			- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm :				
7408.29.11.00 B	5	kg	- - - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm mais n'excède pas 8 mm	15	19	-	-

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7408.29.12.00 K	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 8 mm	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7408.29.91.00 X	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm mais n'excède pas 6 mm	15	19	-	-
7408.29.92.00 F	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm	15	19	-	-
74.09			Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm.				
			- En cuivre affiné :				
			- - Enroulées :				
7409.11.10.00 X	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.11.20.00 J	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- - Autres :				
			- - - Sous forme carrée ou rectangulaire :				
7409.19.11.00 M	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.19.12.00 W	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- - - Sous forme autre que carrée ou rectangulaire :				
7409.19.21.00 Z	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.19.22.00 H	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- En alliages à base de cuivre-zinc (laiton) :				
			- - Enroulées :				
7409.21.10.00 T	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.21.20.00 E	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- - Autres :				
			- - - Sous forme carrée ou rectangulaire :				
7409.29.11.00 H	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.29.12.00 S	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- - - Sous forme autre que carrée ou rectangulaire :				
7409.29.21.00 V	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.29.22.00 D	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- En alliages à base de cuivre-étain (bronze) :				
			- - Enroulées :				
7409.31.10.00 N	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.31.20.00 A	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- - Autres :				
			- - - Sous forme carrée ou rectangulaire :				
7409.39.11.00 D	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.39.12.00 M	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- - - Sous forme autre que carrée ou rectangulaire :				
7409.39.21.00 R	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.39.22.00 Z	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- En alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) :				
7409.40.10.00 P	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.40.20.00 B	5	kg	- - - D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			- En autres alliages de cuivre :				
			- - - Sous forme carrée ou rectangulaire :				

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7409.90.11.00 B	5	kg	---- D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.90.12.00 K	5	kg	---- D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
			--- Sous forme autre que carrée ou rectangulaire :				
7409.90.21.00 N	5	kg	---- D'une épaisseur excédant 0,15 mm mais n'excédant pas 2,4 mm	15	19	-	-
7409.90.22.00 X	5	kg	---- D'une épaisseur excédant 2,4 mm	15	19	-	-
74.10			Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris).				
			- Sans support :				
			- - En cuivre affiné :				
7410.11.10.00 D	5	kg	--- D'une épaisseur excédant 0,025 mm mais n'excédant pas 0,15 mm, non ouvrées et d'une largeur n'excédant pas 508 mm	15	19	-	-
7410.11.90.00 Z	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			- - En alliages de cuivre :				
7410.12.10.00 Y	5	kg	--- D'une épaisseur excédant 0,025 mm mais n'excédant pas 0,15 mm, non ouvrées et d'une largeur n'excédant pas 508 mm	15	19	-	-
7410.12.90.00 U	5	kg	--- Autres	15	19	-	-
			- Sur support :				
			- - En cuivre affiné :				
7410.21.10.00 Z	5	kg	--- Sur support en papier ou en carton	15	19	-	-
7410.21.20.00 L	5	kg	--- Sur support en matière plastique	15	19	-	-
7410.21.90.00 V	5	kg	--- Sur support en en autres matières	15	19	-	-
			- - En alliages de cuivre :				
7410.22.10.00 U	5	kg	--- Sur support en papier ou en carton	15	19	-	-
7410.22.20.00 F	5	kg	--- Sur support en matière plastique	15	19	-	-
7410.22.90.00 P	5	kg	--- Sur support en en autres matières	15	19	-	-
74.11			Tubes et tuyaux en cuivre.				
			- En cuivre affiné :				
7411.10.10.00 R	5	kg	--- Pour plomberie (eau et gaz)	15	19	-	-
7411.10.20.00 C	5	kg	--- Pour réfrigération ou climatisation	15	19	-	-
7411.10.90.00 L	5	kg	--- Pour autres usages	15	19	-	-
			- En alliages de cuivre :				
			- - A base de cuivre-zinc (laiton) :				
7411.21.10.00 F	5	kg	--- Pour plomberie (eau et gaz)	15	19	-	-
7411.21.20.00 T	5	kg	--- Pour réfrigération ou climatisation	15	19	-	-
7411.21.90.00 B	5	kg	--- Pour autres usages	15	19	-	-
			- - A base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (mailechort) :				
7411.22.10.00 A	5	kg	--- Pour plomberie (eau et gaz)	15	19	-	-
7411.22.20.00 M	5	kg	--- Pour réfrigération ou climatisation	15	19	-	-
7411.22.90.00 W	5	kg	--- Pour autres usages	15	19	-	-
			- - Autres :				
7411.29.10.00 M	5	kg	--- Pour plomberie (eau et gaz)	15	19	-	-
7411.29.20.00 Z	5	kg	--- Pour réfrigération ou climatisation	15	19	-	-
7411.29.90.00 H	5	kg	--- Pour autres usages	15	19	-	-
74.12			Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre.				
			- En cuivre affiné :				
7412.10.10.00 X	5	kg	--- Brides	15	19	-	-
7412.10.20.00 J	5	kg	--- Coudes, courbes et manchons, filetés	15	19	-	-
7412.10.30.00 W	5	kg	--- Autres accessoires à souder bout à bout	15	19	-	-
			--- Autres :				

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7412.10.91.00 B	5	kg	- - - - Filetés	15	19	-	-
7412.10.92.00 K	5	kg	- - - - A souder	15	19	-	-
7412.10.99.00 W	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
			- En alliages de cuivre :				
7412.20.10.00 T	5	kg	- - - Brides	15	19	-	-
7412.20.20.00 E	5	kg	- - - Coudes, courbes et manchons, filetés	15	19	-	-
7412.20.30.00 S	5	kg	- - - Autres Accessoires à souder bout à bout	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7412.20.91.00 X	5	kg	- - - - Filetés	15	19	-	-
7412.20.92.00 F	5	kg	- - - - A souder	15	19	-	-
7412.20.99.00 S	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
74.13			Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité.				
7413.00.10.00 H	5	kg	- - - Torons et câbles	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7413.00.91.00 M	5	kg	- - - - Avec accessoires	15	19	-	-
7413.00.92.00 W	5	kg	- - - - Sans accessoires	15	19	-	-
[7414]							
74.15			Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre.				
7415.10.00.00 E	5	kg	- Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires	15	19	-	-
			- Autres articles, non filetés :				
			- - Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) :				
7415.21.10.00 G	5	kg	- - - Destinées à la fixation du matériel orthopédique ou à des usages médicaux et/ou chirurgicaux	15	19	-	-
7415.21.90.00 C	5	kg	- - - Pour autres usages	15	19	-	-
			- - Autres :				
7415.29.10.00 N	5	kg	- - - Destinées à la fixation du matériel orthopédique ou à des usages médicaux et/ou chirurgicaux	15	19	-	-
			- - - Pour autres usages :				
7415.29.91.00 T	5	kg	- - - - Rivets et articles similaires sans tête destinés à l'assemblage de pièces par écrasement de leurs extrémités	15	19	-	-
7415.29.99.00 M	5	kg	- - - - Autres	15	19	-	-
			- Autres articles, filetés :				
			- - Vis; boulons et écrous :				
7415.33.10.00 S	5	kg	- - - Destinées à la fixation du matériel orthopédique ou à des usages médicaux et/ou chirurgicaux	15	19	-	-
			- - - Pour autres usages :				
7415.33.91.00 W	5	kg	- - - - Vis à bois	15	19	-	-
7415.33.92.00 E	5	kg	- - - - Autres vis	15	19	-	-
7415.33.93.00 N	5	kg	- - - - Boulons et écrous	15	19	-	-
			- - Autres :				
7415.39.10.00 J	5	kg	- - - Destinées à la fixation du matériel orthopédique ou à des usages médicaux et/ou chirurgicaux	15	19	-	-
7415.39.90.00 E	5	kg	- - - Pour autres usages	15	19	-	-
[7416]							
[7417]							
74.18			Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre.				
			- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues :				

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7418.10.10.00 L	8	kg	- - - Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties	30	19	-	C.C
7418.10.20.00 Y	8	kg	- - - Eponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues	30	19	-	C.C
			- - - Autres articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties :				
7418.10.91.00 R	8	kg	- - - - Obtenus par méthode traditionnelle	30	19	-	C.C
7418.10.99.00 K	8	kg	- - - - Autres	30	19	-	C.C
			- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties :				
7418.20.10.00 G	8	kg	- - - Articles complets	30	19	-	C.C
7418.20.20.00 U	8	kg	- - - Parties	30	19	-	C.C
74.19			Autres ouvrages en cuivre.				
			- Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés :				
7419.20.10.00 N	8	kg	- - - Chaînes, chaînettes et leurs parties	30	19	-	-
7419.20.90.00 J	8	kg	- - - Autres	15	19	-	-
			- Autres :				
7419.80.10.00 M	8	kg	- - - Bonbonnières, boîtes à poudre ou à fard, étuis à cigarette ou à cigares etc. gainés, dorés ou argentés	30	19	-	-
7419.80.20.00 Z	8	kg	- - - Réservoirs, foudres, cuves, etc.	15	19	-	-
7419.80.30.00 L	8	kg	- - - Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés	15	19	-	-
7419.80.40.00 Y	8	kg	- - - Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; tôles et bandes déployées en cuivre	15	19	-	-
7419.80.50.00 K	8	kg	- - - Ressorts en cuivre	15	19	-	-
7419.80.60.00 X	8	kg	- - - Chaînes, chaînettes et leurs parties	30	19	-	-
			- - - Autres :				
7419.80.91.00 S	8	kg	- - - - Repoussés ou sculptés par méthode traditionnelle	30	19	-	V.I.M
7419.80.99.00 L	8	kg	- - - - Autres	30	19	-	V.I.M