

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Notes de sous-positions.

1.- Dans ce Chapitre, on entend par :

a) Aluminium non allié :

le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :

TABLEAU - Autres éléments

Elément	Teneur limite % en poids
Fe + Si (total fer silicium)	1
Autres éléments ¹⁾ , chacun	0,1 (2)
1) Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 2) Une teneur en cuivre supérieure à 0,1 % mais n'excédant pas 0,2 % est tolérée pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent pas 0,05 %	

b) Alliages d'aluminium :

Les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que :

- 1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ; ou
- 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.

2.- Nonobstant les dispositions de la Note 9 c) de la Section XV, pour l'interprétation du n° 7616.91, on admet uniquement comme *fils* les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de forme quelconque, n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension.

Notes complémentaires de sous-positions :

1. Aux sens du n° 7604 et 7610, l'anodisation est un traitement de surface qui permet de protéger ou de décorer les menuiseries en aluminium par un procédé d'oxydation anodique. Elle permet aux matériaux une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. Par procédé d'anodisation, on entend l'opération qui consiste à produire une mince couche d'aluminium ultra résistante à la surface d'un profilé, pouvant agir sur son aspect décoratif. Elle s'effectue au travers d'une oxydation contrôlée par colorations chimiques ou électrolytiques. Pour ce faire, les pièces à anodiser sont immergées dans plusieurs bains successifs, qui assurent par un traitement méthodique :
 - la préparation de la surface du profilé,
 - la production de l'oxyde avec, si désiré, le dépôt d'un aspect et d'une couleur (la teinte est dite 'naturelle' si aucun colorant n'est déposé dans les pores de la couche protectrice),
 - la stabilisation de la couche d'oxyde par l'opération dite de colmatage.

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
76.01			Aluminium sous forme brute.				
			- Aluminium non allié :				
7601.10.10.00 E	5	kg	- - - Billettes (*)	5	19	-	-
7601.10.20.00 S	5	kg	- - - Lingots (*)	5	19	-	-
7601.10.30.00 D	5	kg	- - - Plaques (*)	5	19	-	-
7601.10.90.00 A	5	kg	- - - Autres (*)	5	19	-	-
			- Alliages d'aluminium :				
7601.20.10.00 A	5	kg	- - - Billettes	5	19	-	-
7601.20.20.00 M	5	kg	- - - Lingots (**)	5	19	-	-
7601.20.30.00 Z	5	kg	- - - Plaques	5	19	-	-
7601.20.90.00 W	5	kg	- - - Autres	5	19	-	-
76.02			Déchets et débris d'aluminium.				
			- - - Déchets :				

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques

(**) Art. 66 LFC 2015 : sont exonérés des droits de douanes, lorsqu'ils sont importés par les industries de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés.

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7602.00.11.00 Z	5	kg	- - - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles ; déchets de feuilles et de bandes minces, colorées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) (***)	15	19	-	C.C.T; A.E.D.C
7602.00.19.00 U	5	kg	- - - Autres (y compris les rebuts de fabrication) (***)	15	19	-	C.C.T; A.E.D.C
7602.00.20.00 C	5	kg	- - - Débris	15	19	-	C.C.T; A.E.D.C
76.03			Poudres et paillettes d'aluminium.				
7603.10.00.00 F	5	kg	- Poudres à structure non lamellaire	15	19	-	A.P.I
			- Poudres à structure lamellaire; paillettes :				
7603.20.10.00 N	5	kg	- - - Poudres à structure lamellaire	15	19	-	A.P.I
7603.20.20.00 A	5	kg	- - - Paillettes	15	19	-	A.P.I
76.04			Barres et profilés en aluminium.				
			- En aluminium non allié :				
			- - - Revêtus :				
7604.10.11.00 H	5	kg	- - - - Barres	30	19	DAPS (60%)	-
			- - - - Profilés :				
7604.10.12.10 C	5	kg	- - - - - Revêtus par procédé d'anodisation	30	19	DAPS (60%)	-
7604.10.12.20 N	5	kg	- - - - - Revêtus par procédé de thermolaquage	30	19	DAPS (60%)	-
7604.10.12.90 P	5	kg	- - - - - Autrement revêtus	30	19	DAPS (60%)	-
			- - - Autres :				
7604.10.91.00 D	5	kg	- - - - Barres	15	19	DAPS (60%)	-
			- - - - Profilés :				
7604.10.92.10 Y	5	kg	- - - - - D'une épaisseur égale ou inférieure à 1,3 mm et d'une longueur égale ou inférieure à 6,5 m	15	19	DAPS (60%)	-
7604.10.92.90 K	5	kg	- - - - - Autres	15	19	DAPS (60%)	-
			- En alliages d'aluminium :				
			- - Profilés creux :				
			- - - Revêtus :				
7604.21.11.00 Y	5	kg	- - - - Revêtus par procédé d'anodisation (**)	30	19	DAPS (30%)	-
7604.21.12.00 G	5	kg	- - - - Revêtus par procédé de thermolaquage (**)	30	19	DAPS (30%)	-
7604.21.19.00 T	5	kg	- - - - Autrement revêtus (**)	30	19	DAPS (30%)	-
			- - - Autres :				
7604.21.91.00 U	5	kg	- - - - D'une épaisseur égale ou inférieure à 1,3 mm et d'une longueur égale ou inférieure à 6,5 m	15	19	DAPS (30%)	-
7604.21.99.00 N	5	kg	- - - - Autres	15	19	DAPS (30%)	-
			- - Autres :				
			- - - Revêtus :				
7604.29.11.00 E	5	kg	- - - - Barres	15	19	DAPS (30%)	-
			- - - - Profilés :				
7604.29.12.10 Z	5	kg	- - - - - Revêtus par procédé d'anodisation (**)	30	19	DAPS (30%)	-
7604.29.12.20 K	5	kg	- - - - - Revêtus par procédé de thermolaquage (**)	30	19	DAPS (30%)	-
7604.29.12.90 L	5	kg	- - - - - Autrement revêtus (**)	30	19	DAPS (30%)	-
			- - - Autres :				
7604.29.91.00 A	5	kg	- - - - Barres	15	19	DAPS (30%)	-
			- - - - Profilés :				
7604.29.92.10 V	5	kg	- - - - - D'une épaisseur égale ou inférieure à 1,3 mm et d'une longueur égale ou inférieure à 6,5 m	15	19	DAPS (30%)	-
7604.29.92.90 G	5	kg	- - - - - Autres	15	19	DAPS (30%)	-
76.05			Fils en aluminium. (*)				
			- En aluminium non allié :				
			- - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm :				
7605.11.10.00 A	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 7 mm mais n'excède pas 15 mm	5	19	-	-
7605.11.20.00 M	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 15 mm	5	19	-	-
			- - Autres :				
7605.19.10.00 G	5	kg	- - - Fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm	5	19	-	-
7605.19.90.00 C	5	kg	- - - Autres	5	19	-	-
			- En alliages d'aluminium :				
			- - Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm :				
7605.21.10.00 W	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 7 mm mais n'excède pas 15 mm	5	19	-	-
7605.21.20.00 H	5	kg	- - - Dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 15 mm	5	19	-	-

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques.

(**) Art 87 LF 2017.

(***) Art. 35 LF 2024 : T.V.A = 9% Si déchets valorisables

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
			-- Autres :				
7605.29.10.00 C	5	kg	--- Fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm	5	19	-	-
7605.29.90.00 Y	5	kg	--- Autres	5	19	-	-
76.06			Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm.				
			- De forme carrée ou rectangulaire :				
			-- En aluminium non allié :				
7606.11.10.00 G	5	kg	--- Peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques	5	19	-	-
			--- Autres :				
7606.11.91.00 L	5	kg	---- D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais inférieure à 3 mm	5	19	-	-
7606.11.92.00 V	5	kg	---- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm	5	19	-	-
7606.11.93.00 D	5	kg	---- D'une épaisseur de 6 mm ou plus	5	19	-	-
			-- En alliages d'aluminium :				
7606.12.10.00 B	5	kg	--- Peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques	15	19	-	-
			--- Autres :				
7606.12.91.00 F	5	kg	---- D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais inférieure à 3 mm	15	19	-	-
7606.12.92.00 P	5	kg	---- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm	15	19	-	-
7606.12.93.00 Y	5	kg	---- D'une épaisseur de 6 mm ou plus	15	19	-	-
			- Autres :				
			-- En aluminium non allié :				
			--- De forme circulaire :				
7606.91.11.00 F	5	kg	---- Peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques (*)	15	19	-	-
			--- Autres :				
7606.91.19.10 L	5	kg	----- D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais inférieure à 3 mm (*)	15	19	-	-
7606.91.19.20 X	5	kg	----- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm (*)	15	19	-	-
7606.91.19.30 H	5	kg	----- D'une épaisseur de 6 mm ou plus (*)	15	19	-	-
			--- D'autres formes :				
7606.91.91.00 B	5	kg	---- Peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques (*)	15	19	-	-
			--- Autres :				
7606.91.99.10 G	5	kg	----- D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais inférieure à 3 mm (*)	15	19	-	-
7606.91.99.20 T	5	kg	----- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm (*)	15	19	-	-
7606.91.99.30 D	5	kg	----- D'une épaisseur de 6 mm ou plus (*)	15	19	-	-
			-- En alliages d'aluminium :				
			--- De forme circulaire :				
7606.92.11.00 A	5	kg	---- Peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques (*)	15	19	-	-
			--- Autres :				
7606.92.19.10 F	5	kg	----- D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais inférieure à 3 mm (*)	15	19	-	-
7606.92.19.20 S	5	kg	----- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm (*)	15	19	-	-
7606.92.19.30 C	5	kg	----- D'une épaisseur de 6 mm ou plus (*)	15	19	-	-
			--- D'autres formes :				
7606.92.91.00 W	5	kg	---- Peintes, vernies ou revêtues de matières plastiques (*)	15	19	-	-
			--- Autres :				
7606.92.99.10 B	5	kg	----- D'une épaisseur excédant 0,2 mm mais inférieure à 3 mm (*)	15	19	-	-
7606.92.99.20 M	5	kg	----- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm (*)	15	19	-	-
7606.92.99.30 Y	5	kg	----- D'une épaisseur de 6 mm ou plus	15	19	-	-
76.07			Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris).				
			- Sans support :				
			-- Simply laminées :				
			--- Imprimées :				
			---- D'une épaisseur inférieure à 0,021 mm :				
7607.11.11.10 H	5	kg	----- En rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg	15	19	-	-
7607.11.11.20 U	5	kg	----- En rouleaux d'un poids excédant 10 kg	15	19	-	-
7607.11.11.90 V	5	kg	----- Autrement présentées	15	19	-	-

(*) Art. 63 LFC 2015 : Sont exonérés des droits de douanes, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7607.11.12.00 F	5	kg	---- D'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm	15	19	-	-
			--- Autres :				
			---- D'une épaisseur inférieure à 0,021 mm :				
7607.11.91.10 D	5	kg	----- En rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg	15	19	-	-
7607.11.91.90 R	5	kg	----- Feuilles et bandes minces en aluminium autrement présentés	15	19	-	-
7607.11.99.00 M	5	kg	---- D'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm	15	19	-	-
			-- Autres :				
			--- Imprimées :				
7607.19.11.00 D	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 0,021 mm	15	19	-	-
7607.19.12.00 M	5	kg	---- D'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm	15	19	-	-
			--- Autres :				
7607.19.91.00 Z	5	kg	---- D'une épaisseur inférieure à 0,021 mm	15	19	-	-
7607.19.92.00 H	5	kg	---- D'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm	15	19	-	-
			- Sur support :				
			--- Imprimées :				
7607.20.11.00 Y	5	kg	---- D'une épaisseur (support non inclus) inférieure à 0,021 mm	15	19	-	-
7607.20.12.00 G	5	kg	---- D'une épaisseur (support non inclus) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm	15	19	-	-
			--- Autres :				
7607.20.91.00 U	5	kg	---- D'une épaisseur (support non inclus) inférieure à 0,021 mm	15	19	-	-
7607.20.92.00 C	5	kg	---- D'une épaisseur (support non inclus) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm	15	19	-	-
76.08			Tubes et tuyaux en aluminium.				
			- En aluminium non allié :				
7608.10.10.00 A	5	kg	--- Revêtus	30	19	DAPS (60%)	-
7608.10.90.00 W	5	kg	--- Autres	15	19	DAPS (60%)	-
			- En alliages d'aluminium :				
7608.20.10.00 W	5	kg	--- Revêtus	30	19	DAPS (60%)	-
7608.20.90.00 S	5	kg	--- Autres	15	19	DAPS (60%)	-
76.09			Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium.				
7609.00.10.00 L	5	kg	--- Brides	15	19	-	-
7609.00.20.00 Y	5	kg	--- Coudes, courbes et manchons, filetés	15	19	-	-
7609.00.30.00 K	5	kg	--- Autres accessoires à souder bout à bout	15	19	-	-
			--- Autres :				
7609.00.91.00 R	5	kg	---- Filetés	15	19	-	-
7609.00.92.00 Z	5	kg	---- A souder	15	19	-	-
7609.00.99.00 K	5	kg	---- Autres accessoires de tuyauterie	15	19	-	-
76.10			Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n°94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.				
			- Portes, fenêtre et leurs cadres, chambranles et seuils :				
			--- Portes et leurs cadres :				
7610.10.11.00 X	5	kg	---- Coulissantes	30	19	DAPS (60%)	-
7610.10.12.00 F	5	kg	---- A rideaux	30	19	DAPS (60%)	-
7610.10.13.00 P	5	kg	---- Battantes classiques (ordinaires)	30	19	DAPS (60%)	-
7610.10.19.00 S	5	kg	---- Autres	30	19	DAPS (60%)	-
7610.10.20.00 A	5	kg	--- Fenêtre et leurs cadres	30	19	DAPS (60%)	-
7610.10.30.00 M	5	kg	--- Chambranles et seuils	30	19	DAPS (60%)	-
			- Autres :				
7610.90.10.00 D	5	kg	--- Ponts et éléments de ponts	5	19	DAPS (60%)	-
7610.90.20.00 R	5	kg	--- Tours et pylônes	5	19	DAPS (60%)	-
7610.90.30.00 C	5	kg	--- Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étalement ou d'étagage	5	19	DAPS (60%)	-
			--- Autres :				
7610.90.91.00 H	5	kg	---- Panneaux de construction préfabriqués	5	19	DAPS (60%)	-

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7610.90.92.00 S	5	kg	- - - Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure	5	19	DAPS (60%)	-
7610.90.93.00 A	5	kg	- - - Fonx-plafond	5	19	DAPS (60%)	-
7610.90.94.00 J	5	kg	- - - Mats et colonnes non équipés de dispositifs électriques ni de sources d'éclairage	5	19	DAPS (60%)	-
7610.90.95.00 T	5	kg	- - - Grilles de diffusion d'air	5	19	DAPS (60%)	-
			- - - Autres :				
7610.90.99.10 N	5	kg	- - - Parties préparées en vue de leur utilisation dans la construction	5	19	DAPS (60%)	-
7610.90.99.90 A	5	kg	- - - Autres constructions et articles préparés en vue de leur utilisation dans la construction	5	19	DAPS (60%)	-
76.11			Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.				
7611.00.10.00 Z	5	kg	- - Pour matières gazeuse (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)	15	19	-	-
7611.00.20.00 L	5	kg	- - Pour matières liquides	15	19	-	-
7611.00.30.00 Y	5	kg	- - Pour matières solides	15	19	-	-
76.12			Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.				
7612.10.00.00 P	5	kg	- Etuis tubulaires souples	15	19	-	-
			- Autres :				
7612.90.10.00 S	5	kg	- - Pour l'emballage des denrées alimentaires	15	19	-	-
7612.90.20.00 D	5	kg	- - Pour l'emballage de produits pharmaceutiques	15	19	-	-
7612.90.30.00 R	5	kg	- - Pour l'emballage de produits de parfumerie et produits cosmétiques	15	19	-	-
			- - Pour autres usages :				
7612.90.91.00 W	5	kg	- - - D'une contenance de 50 l ou plus	15	19	-	-
7612.90.92.00 E	5	kg	- - - D'une contenance de moins de 50 l	15	19	-	-
76.13			Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés.				
			- - Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure :				
7613.00.11.00 W	5	kg	- - - D'une contenance de moins de 20 litres	15	19	-	-
7613.00.12.00 E	5	kg	- - - D'une contenance de 20 litres ou plus mais n'excédant pas 50 litres	15	19	-	-
7613.00.13.00 N	5	kg	- - - D'une contenance excédant 50 litres	15	19	-	-
			- - - Autres :				
7613.00.91.00 S	5	kg	- - - D'une contenance de moins de 20 litres	15	19	-	-
7613.00.92.00 A	5	kg	- - - D'une contenance de 20 litres ou plus mais n'excédant pas 50 litres	15	19	-	-
7613.00.93.00 J	5	kg	- - - D'une contenance excédant 50 litres	15	19	-	-
76.14			Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité.				
			- Avec âme en acier :				
7614.10.10.00 P	5	kg	- - Torons et câbles	15	19	-	-
7614.10.90.00 K	5	kg	- - Autres	15	19	-	-
			- Autres :				
7614.90.10.00 E	5	kg	- - Torons et câbles	15	19	-	-
7614.90.90.00 A	5	kg	- - Autres	15	19	-	-
76.15			Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium.				
			- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues :				
7615.10.10.00 W	5	kg	- - Eponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues	30	19	-	C.C

Position & Sous Position	Statistiques		Désignation des Produits	Droits et Taxes			F.A.P
	G.U	U.Q.N		D.D	T.V.A	Autres Droits et Taxes	
7615.10.20.00 H	5	kg	- - - Réchauds et autres appareils pour la cuisson et le chauffage et leurs parties	30	19	-	C.C
7615.10.30.00 V	5	kg	- - - Autres articles de ménage ou d'économie domestique	30	19	-	C.C
7615.10.80.00 E	5	kg	- - - Parties	30	19	-	C.C
			- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties :				
7615.20.10.00 S	5	kg	- - - Eviers et lavabos en aciers inoxydables	30	19	-	C.C
7615.20.20.00 D	5	kg	- - - Baignoires	30	19	-	C.C
7615.20.30.00 R	5	kg	- - - Articles d'hygiène ou de toilette	30	19	-	C.C
7615.20.80.00 A	5	kg	- - - Parties	30	19	-	C.C
76.16			Autres ouvrages en aluminium.				
			- Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires :				
7616.10.10.00 C	5	kg	- - - Destinés à la fixation du matériel orthopédique ou à des usages médicaux et/ou chirurgicaux	30	19	-	-
7616.10.20.00 P	5	kg	- - - Pour autres usages	30	19	-	-
			- Autres :				
7616.91.00.00 A	5	kg	- - Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium	30	19	-	-
			- - Autres :				
7616.99.10.00 U	5	kg	- - - Poudriers, bonbonnières, boîtes de poche, étuis à fard, étuis à cigarettes, et articles similaires, dorés, argentés, ou émaillés	30	19	-	-
7616.99.20.00 F	5	kg	- - - Tôles et bandes déployées	30	19	-	-
7616.99.30.00 T	5	kg	- - - Echelles, escabeaux, marche-pieds	30	19	-	-
7616.99.40.00 E	5	kg	- - - Plaques d'évaporateurs en aluminium	15	19	-	-
			- - - Autres ouvrages en aluminium :				
7616.99.91.00 Y	5	kg	- - - Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe- lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en aluminium ; épingles de sûreté et autres épingles en aluminium	30	19	-	-
7616.99.92.00 G	5	kg	- - - Chaînes, chaînettes et leurs parties	30	19	-	-
7616.99.93.00 R	5	kg	- - - Bobines pour câbles, tuyaux, fils et similaires	30	19	-	-
7616.99.94.00 Z	5	kg	- - - Mesures de capacité	30	19	-	V.I.M
7616.99.95.00 H	5	kg	- - - Radiateurs pour le chauffage central, en aluminium	30	19	-	-
7616.99.99.00 T	5	kg	- - - Autres ouvrages en aluminium	30	19	-	-