```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>تطبيق رعاية المسنين</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Tajawal:wght@400;700&display=swap" rel="styleshee
    <style>
        body {
            font-family: 'Tajawal', sans-serif;
            font-size: 18px;
            background-color: #f5f5f5;
            margin: 0;
            padding: 0;
            text-align: center;
        }
        .container {
            max-width: 800px;
            margin: auto;
            padding: 20px;
            background: white;
            box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
            border-radius: 8px;
        }
        .btn {
            padding: 12px 24px;
            font-size: 18px;
            background-color: #4CAF50;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 8px;
            cursor: pointer;
            margin: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>مرحبًا بك في تطبيق رعاية المسنين</h1>
        <div id="app"></div>
    </div>

    <script>
        const appElement = document.getElementById('app');
```

```javascript
function renderLogin() {
  appElement.innerHTML = `
    <h2>تسجيل الدخول</h2>
    <input type="text" placeholder="اسم المستخدم" style="padding: 12px; font-size: 18px; margin: 10p
    <input type="password" placeholder="كلمة المرور" style="padding: 12px; font-size: 18px; margin: 1
    <button class="btn" onclick="handleLogin()">تسجيل الدخول</button>
  `;
}

function handleLogin() {
  renderDashboard();
}

function renderDashboard() {
  appElement.innerHTML = `
    <h2>لوحة التحكم</h2>
    <button class="btn" onclick="renderMedications()">إدارة الأدوية</button>
    <button class="btn" onclick="renderChat()">التواصل مع مقدم الرعاية</button>
  `;
}

function renderMedications() {
  appElement.innerHTML = `
    <h2>إدارة الأدوية</h2>
    <button class="btn" onclick="renderDashboard()">العودة للرئيسية</button>
  `;
}

function renderChat() {
  appElement.innerHTML = `
    <h2>التواصل مع مقدم الرعاية</h2>
    <button class="btn" onclick="renderDashboard()">العودة للرئيسية</button>
  `;
}

renderLogin();
</script>
</body>
</html>
```