راهنماي قالب چندمنظوره پولو

نصب قالب: قالب پولو یک قالب html است، برای نصب قالب های html کافیست تمام فایل های والب های atip کافیست تمام فایل های قالب را به صورت و تناب تناب و تناب به صورت و در آنجا فایل zip شده را extract نمایید. به این صورت قالب به صورت کامل روی آدرس دامنه شما نمایش داده خواهد شد.

تغییر فونت قالب: در قالب پولو از فونت استاندارد "ایران سنس" برای فارسی سازی قالب استفاده شده است، برای تغییر فونت قالب مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. قراردادن فایل های فونت مورد نظر در پوشه fonts

lame	Date modified	Туре	Size
dana-fanum-regular.woff	۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ب.ظ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱	WOFF File	31 KB
dana-fanum-regular.woff2	۸:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱	WOFF2 File	25 KB
RANSansWeb_Light.woff	9:59 ق.ط ۱۳۹۸/۱۱/۲۶	WOFF File	35 KB
RANSansWeb Light.woff2	٩:٤٩ ق. ط ١٣٩٨/١١/٢٢	WOFF2 File	30 KB

۲. فراخوانی فایل های فونت مورد نظر در فایل استایل قالب (css/style.css)

```
| File | Edit | Selection | View | Go | Run | Terminal | Help | style.css - Polo - Visual Studio Code [Administrator] | Cos | Style.css | Style.cs | Style.
```

۳. تغییر مقدار "iransans" در خاصیت های "font-family: "iransans با نام فونت مورد نظر خود در فایل های استایل

نسخه چپ چین : برای استفاده از حالت ltr کافیست فراخوانی فایل rtl.css را از تگ head صفحه مورد نظر حذف کنید.

نکته: استایل برخی از پلاگین ها و عناصر به دلیل استفاده از روش های استایل دهی به وسیله کدهای jquery با حذف فراخوانی فایل ذکر شده چپ چین نمی شود و می بایست به صورت جداگانه این استایل ها را اصلاح کرد. برای راحتی کار می توانید از فایل های نسخه انگلیسی قالب استفاده کنید.

*** برای دریافت نسخه انگلیسی قالب می توانید بعد از خرید قالب پولو از طریق بخش پشتیبانی محصول در خواست دریافت نسخه انگلیسی قالب را ارسال کنید تا از طریق تلگرام برای شما ارسال شود.


درخواست های ajax : در برخی از صفحات قالب پولو با درخواست

صفحه دیگری فراخوانی شده و محتویات آن در صفحه فعلی باز می شود، برای اینکه درخواست های ajax به طور صحیح فراخوانی شوند نیاز است تا قالب روی سرور واقعی (هاست) باشد یا در لوکال با استفاده از برنامه های سرور مجازی مانند Wampp ،Xampp


*** ذکر این نکته الزامیست که در سرور مجازی صفحات را با آدرس صحیح localhost فراخوانی کنید تا با خطا مواجد نشوید .

مثال استفاده در برنامه Xampp :

فراخوانی اشتباه:



فراخوانی صحیح :



درخواست های اعتمال علی از صفحات قالب پولو با استفاده از در خواست های عوا های دیگر مانند: یوتیوب، ویمئو، گوگل، اینستاگرام، فلیکر و ... محتوای بخش و یا تمام آن صفحه بارگزاری می شود. برای نمایش صحیح محتوای صفحه لازم است حتما با روشن بودن اینترنت سیستم خود این صفحات را باز کنید تا درخواست api به طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت بارگزاری محتوای صفحه به طور کلی با مشکل مواجه میشود.

*** به دلیل فیلتر بودن برخی از سایت های ذکر شده در ایران نیاز به استفاده از فیلترشکن برای بارگزاری محتوای مربوطه است. در ضمن ممکن است برخی از موارد به دلیل بحث فیلترینگ روی سرورهای داخل ایران یا دامنه های ir بارگزاری نشوند، که در این صورت پیشنهاد می شود از محتوای شخصی خود یا سایت های داخلی استفاده کنید.