




AI

FSOFT AIX • AI TRANSFORMATION

PM AI Bootcamp

Chương trình AI PM Transformation — v1.0

Biến 300 Project Manager thành thế hệ AI-Native PM — không phải “PM biết dùng ChatGPT”.

Human-led • AI-first • Outcome-first

Đào tạo “AI-Native PM”, không phải “PM biết ChatGPT”

✗ KHÔNG đào tạo

- PM chỉ “biết dùng ChatGPT” để hỏi–đáp
- Prompt Engineering thuần túy
- Dán AI lên quy trình cũ, không thiết kế lại
- Duyệt bừa output AI (rubber-stamping)

✓ ĐÀO TẠO

- Điều hành dự án AI-first (AI là lực lượng sản xuất mặc định)
- Tự tay lái AI build & vận hành hệ thống thật
- Ủy quyền có kiểm soát + Governance (công, audit)
- Đo bằng dữ liệu & ROI — và KHÔNG rubber-stamp

200-300 PM → đạt CASAN Cấp 2 (Augmented) vững

200-300

Project Manager

Cấp 2

Augmented — nòng cốt chạm Cấp 3-4

Năng lực

Lái AI build + vận hành + quản trị governance + đo ROI — không rubber-stamp.

Sản phẩm

1 hệ thống lát cắt CHẠY ĐƯỢC (Customer Zero) + Dev Book + telemetry thật.

Chứng chỉ

AI-Native PM — Certified / Distinction, kèm thưởng theo cấp.

PM mang theo khi vào khoá: 01 dự án thật (hoặc 1 trong 6 đề mẫu) · tài khoản Claude Code + môi trường an toàn dữ liệu · cam kết ~9 tuần. Không cần biết code trước — nhưng phải sẵn sàng tự tay làm & trải nghiệm & sửa sai.

Human-led · AI-first · Outcome-first

1

Human-led

Người dẫn dắt, quyết định và chịu trách nhiệm outcome. AI không tự quyết việc rủi ro.

2

AI-first

AI làm trước (draft/thực thi), người review & chốt — vòng lặp lặp lại. AI là lực lượng sản xuất mặc định.


3

Outcome-first

Lấy kết quả (delivery · quality · margin) làm trung tâm, không lấy hoạt động / công cụ / số prompt.

Mô hình vận hành: cặp (PM + AI) — PM là nhạc trưởng, AI là dàn nhạc. PM chỉ huy + phán xử, không tự chơi làm những thứ mà AI có thể làm.

CASAN AI Maturity — 5 cấp (chuẩn FPT)



C – A – S – A – N = Curious · Augmented · Standard · Automated · Native

Ủy quyền có kiểm soát: L0–L5 & “dây cương” A / A+

Thang ủy quyền L0 → L5

- L0** Observe — quan sát, không đổi gì
- L1** Draft — nháp, người duyệt 100%
- L2** Recommend — đề xuất phương án
- L3** Execute (bounded) — làm việc rủi ro thấp ◀ A
- L4** Operate workflow — vận hành cả luồng ◀ A+
- L5** Restricted — rủi ro cao (cố ý chưa cấp)

“Dây cương” vận hành hằng ngày

A (≈ L3): làm tới bản nháp — KHÔNG tự đẩy/merge.


A+ (≈ L4): việc rủi ro cao — bắt buộc qua cổng bảo mật + người duyệt.

Đừng nhầm 3 trục

- L0–L5 / Leash:** Độ tự chủ — “AI được tự chạy xa tới đâu”
- Harness:** Bộ đồ nghề kỹ thuật quanh model (tầng kỹ sư)
- Mèo ngựa-xe:** Harness = yên cương (trang bị) · Leash (dây cương) = cấp độ tự chủ

Claude Code = “Super Orchestrator”

Không dùng AI như chatbot hỏi-đáp — dùng như nhạc trưởng điều phối, làm TRỌN từng bước. Học viên chỉ huy + phán quyết + chịu trách nhiệm.



1 MỤC TIÊU thay cho 10 thao tác nhỏ.

Nó tự đọc file · chạy lệnh · gọi tool (MCP) · sinh subagent chạy song song
· tự kiểm.

⚠ **Càng để tự chạy nhiều bước, cổng kiểm càng phải chặt.**

Orchestrator không phải để buông tay — mà để tập trung vào việc phán quyết.

3 cơ chế cụ thể + chống rubber-stamping

Cổng fail-closed

Output AI chỉ dùng khi cổng kiểm tự động XANH. Không xác minh được = CHẶN (mặc định đóng), không “tạm cho qua”.

BUILT-flagged — chờ duyệt

AI làm xong nhưng KHÔNG tự release. Việc rủi ro cao dừng ở “đã build, chờ người đích thân duyệt”.

Hard-stop khi mâu thuẫn

Spec mâu thuẫn / mơ hồ → AI DỪNG & phơi bày, không tự đoán. “AI dừng để hỏi” là tín hiệu TỐT.



Lằn ranh đỏ: chống Rubber-stamping

Nộp thứ AI làm mà không có dấu vết đã review/sửa = trượt, dù kết quả “đẹp”. Rubric chấm PHÁN ĐOÁN của người (số lần sửa AI), không chấm “AI trả lời hay”. Cổng gán phần máy-kiểm-được; hazard người đích thân duyệt.

3 Phase · ~9 tuần · blended (~30–40% quỹ thời gian)



3 cổng tốt nghiệp CỨNG: ① đủ điểm 6 trụ · ② hệ thống CHẠY ĐƯỢC (demo trực tiếp) · ③ qua viva. Thiếu 1 = chưa tốt nghiệp.

Đặt nền tư duy trước khi động tay

M1

Future of Software Engineering

AI · Agent · Agentic AI · AI Engineering; tương lai nghề PM.

M2

Human-first → AI-first → Outcome-first

PM cần thay đổi gì; vẽ lại “một ngày của PM” theo AI-first.

M3

CASAN AI Maturity

Self-assessment cá nhân + chấm cấp dự án hiện tại.

Kết thúc ngày, mỗi PM có:

- Tự chấm cấp CASAN của bản thân & dự án
- Bản đồ “một ngày của PM” theo AI-first
- Chọn dự án pilot cho Capstone
- “AI commitment” 1 trang cá nhân
- Nhận learning pack + lịch 4 tuần Phase 2

8 module + 10 assignment — Learning by Doing

M1 AI Foundation

M2 AI Toolchain

M3 AI Project
Workflow

M4 Prompting

M5 AI Delegation ★

M6 AI Governance

M7 AI Telemetry

M8 AI Economics

Nhịp tuần: W1 Requirement · W2 WBS/Estimation/Risk · W3 Delegation & Governance · W4 Telemetry & ROI. Mỗi tuần có clinic + showcase.

Assignment: 10 task trên dự án thật, mỗi bài nộp artefact + prompt + telemetry, chấm rubric 0–4. Qua Phase 2: $\geq 9/10$ ở mức ≥ 2 (T5 Risk & T10 Dashboard bắt buộc).

Build your Customer Zero

“Không có pilot — không tốt nghiệp.” Pilot KHÔNG phải xấp tài liệu AI sinh, mà là HỆ THỐNG CHẠY ĐƯỢC do chính PM tự lái AI build, rồi tự mình dùng.

1

Tự build — để HIỂU

Hiểu sâu không đến từ bản plan mà từ lúc tay làm & vấp: gặp cổng chặn, hard-stop, AI sai phải sửa.

2

Bằng chứng bắt buộc

Hệ thống chạy + Dev Book (AI-sai → PM-sửa) + telemetry tay-làm + operating log.


3

Viva bảo vệ

Trình bày & trả lời trước Coach. Trượt viva hoặc không có hệ thống chạy = chưa tốt nghiệp dù điểm cao.

Vì sao? 6 artefact Phase 2 Claude Code sinh trong vài phút — nếu chỉ đọc lướt & bấm duyệt thì chương trình tự tái tạo đúng rubber-stamping. Mỗi PM phải là Customer Zero của chính lát hệ thống mình dựng.

Chấm bằng deliverable có telemetry — không thi trắc nghiệm



Trọng số deliverable — track PM (lỗi: Customer Zero + Dev Book = 45%)

3 cổng tốt nghiệp cứng

1

Trung bình 6 trụ năng lực ≥ 2.5
(không trụ nào = 0)

2

Có hệ thống CHẠY ĐƯỢC + Dev Book
rõ chỗ AI-sai/PM-sửa

3

Qua kiểm tra thực tế để bảo vệ

Thưởng KẾP: thưởng tiền mặt một lần + hạn mức Claude Code

Cấp	Điều kiện đạt	Thưởng tiền mặt (dự kiến)	Hạn mức Claude Code / tháng
① Certified	Tốt nghiệp chuẩn (3 cổng)	1M	\$50
② Proficient	TB ≥3.0 + tay-làm rõ	2M	\$100
③ Distinction	TB ≥3.5 + ROI pilot dương	3M	\$200
④ Champion	Distinction + mentor wave sau	5M	\$500

Chỉ tính khi đã qua 3 cổng tốt nghiệp cứng. Thưởng = khoản tiền mặt một lần theo chính sách công ty (không phải điều chỉnh lương). Hạn mức Claude Code = đôn bầy để PM tiếp tục vận hành cặp (PM+AI) sau khoá. Con số minh hoạ — chờ HR/BOD duyệt.

Đánh giá bằng dữ liệu — đo GIỜ THẬT

4 nguyên tắc đo trung thực

- Đo giờ người THẬT — token nhiều ≠ làm nhiều
- est → reconcile: token ước tính, đối soát số thật sau
- Log cả việc ngoài kế hoạch, tránh thổi phồng
- ★ 2 chỉ số đắt nhất: Nén + Hiệu quả token

KPI đào tạo	Cách đo (công thức)	Target
★ Nén (Compression)	Giờ truyền thống ÷ giờ người thật	≥ 2×
★ Hiệu quả token	MD quy đổi giao ÷ Token tiêu (triệu)	↑
AI Adoption	Task có gắn AI ÷ tổng task	≥ 60%
Estimation Accuracy	$1 - \frac{ Actual - Estimate }{Actual}$	≥ 80%
Rework Rate	Artefact làm lại ÷ tổng artefact	↓ 20%
Planning Lead Time	Ngày ra WBS + estimation duyệt được	↓ 30%

KPI chương trình (300 PM): ≥ 80% PM tốt nghiệp (Wave 1) · ≥ 50% pilot có ROI dương · ≥ 20 AI Champion.

Common Core dùng chung + 4 track nghề mỏng

COMMON CORE (~60–70% — dùng nguyên si cho cả 4 vai trò)

Phase 1 tư duy · CASAN · L0–L5 & Leash A/A+ · Governance (fail-closed · BUILT-flagged · hard-stop) · chống rubber-stamping · Capstone “Build your Customer Zero” · viva · 3 cổng tốt nghiệp · cơ chế thưởng.

PM (Start)

Bài tập lõi

WBS · Estimation · Risk · Delegation

Customer Zero nộp

Lát cắt dọc chạy + plan vận hành

BA (Draft)

Bài tập lõi

Requirement · User Story/AC · Process

Customer Zero nộp

Prototype / luồng nghiệp vụ chạy được

SA (Draft)

Bài tập lõi

Kiến trúc + ADR · NFR · Threat model

Customer Zero nộp

Vertical slice CÓ kiến trúc thật

Dev (Draft)

Bài tập lõi

Sinh + review code AI · Test · Harness

Customer Zero nộp

Feature CHẠY + test xanh

6 đề chung PB-01→PB-06 dùng lại cho cả 4 nghề — cho phép cohort trộn nghề, mô phỏng team dự án thật.

200-300 PM qua 4 Wave (cuốn chiếu)

Wave 1

200-300 PM

- AI Foundation (Phase 1+2) — đưa toàn bộ lên L1→L2

Wave 2

80 PM

- Pilot thật (Phase 3) trên dự án đang chạy

Wave 3

20 PM

- AI Champion — coaching, best practice, community

Wave 4

5 PM

- AI Program Leader — Governance · KPI · Rollout · Playbook

10 cohort × 30 PM · 2-3 cohort song song / đợt → Wave 1 hoàn tất ~3-4 tháng. Wave 2 khởi động ngay khi cohort đầu tốt nghiệp.

Điều kiện tham gia & chi phí dự kiến

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1

Laptop cá nhân • học online

Mỗi học viên tự có laptop; lớp tổ chức online (blended/remote).

2

Tài khoản Claude Code

Được cấp 1 tài khoản Claude Code \$30/tháng để tự tay lái AI.

3

Thời gian ~2.5–3 tháng

Dự phòng thêm 1–3 tuần vì Coach có thể bận việc.

CHI PHÍ TẠM TÍNH — LỚP 30 NGƯỜI

\$

License Claude Code

$\$30/\text{tháng} \times 3 \text{ tháng} \times 30 \text{ người} = \2.700 (~70 triệu đ)

h

Coach

$500\text{K}/\text{h} \times 2\text{h}/\text{buổi} \times 1 \text{ buổi}/\text{tuần} \times 8 \text{ tuần} = 8 \text{ triệu đ}$

Σ


Tổng tạm tính

$\approx 78 \text{ triệu đ} / \text{lớp } 30 \cdot \sim 2,6 \text{ triệu đ} / \text{học viên}$

Số liệu CHI PHÍ là dự kiến — chờ HR/BOD duyệt. Quy đổi tạm 1 USD $\approx$ 26.000đ. Chưa gồm chi phí biên soạn nội dung / nền tảng LMS.

Đọc gì trước — dùng khi nào

~12 đầu mục Bootcamp + 2 tài liệu bối cảnh AIX FA. Không cần đọc hết một lượt — đi theo thứ tự ① → ⑤. ★ = bắt buộc đọc kỹ.



BỘ TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Sẵn sàng để chạy — self-serve



Program v1.0 ★

Giáo trình xương sống: 3 phase · 8 module · KPI · roadmap



4 Workbook nghề + Common

PM · BA · SA · Dev — drill EX-01→06 làm-ngay



6 Project Briefs

PB-01→PB-06 — đề mẫu dùng chung 4 nghề



Capstone Playbook ★

11 bước từ đề → hệ thống chạy · 🗝️ cổng hiểu mỗi bước



Operating Model + Orchestrator

Cách LÁI AI: L0-L5 · Leash A/A+ · vòng 7 nhịp



Deck · Infographic · Portal HTML

Bản trình bày, 1 trang & tra nhanh online

Human-led · AI-first · Outcome-first — đào tạo AI-Native PM biết LÁI AI, không rubber-stamp.

Glossary — thuật ngữ & viết tắt (trích)

AI-Native PM — PM điều hành dự án với AI là lực lượng sản xuất mặc định

Human-led, AI-first — AI làm trước, người review & quyết định; lặp lại

CASAN — Khung 5 cấp: Curious·Augmented·Standard·Automated·Native

L0-L5 — Thang ủy quyền — độ tự chủ AI (chuẩn FPT)

Leash A / A+ — 2 nấc vận hành cắt từ L0-L5 (A≈L3, A+≈L4)

Harness — Bộ đồ nghề kỹ thuật quanh model (khác trực tự chủ)

Orchestrator — AI điều phối, làm trọn nhiều bước hướng mục tiêu

Fail-closed gate — Cổng kiểm mặc định đóng — không xác minh = chặn

BUILT-flagged — AI làm xong nhưng chờ người duyệt mới release

Hard-stop — AI dừng & hỏi khi spec mâu thuẫn, không tự đoán

Customer Zero — Tự build & tự dùng hệ thống mình tạo để hiểu thật

Rubber-stamping — Duyệt bừa output AI mà không review thật (cấm)

Dev Book — Nhật ký quyết định: AI-sai → người-sửa (bằng chứng hiểu)

Nén (Compression) — Giờ truyền thống ÷ giờ thật — đòn bẩy AI

Delegation Map — Bản đồ ủy quyền task (nhóm + mức L + ai duyệt)

Telemetry — Dữ liệu đo vận hành: token, giờ, rework, cost

Viết tắt & thuật ngữ acronym (đầy đủ)

AI — Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo

PM — Project Manager — quản lý dự án

BA — Business Analyst — phân tích nghiệp vụ

SA — Solution Architect — kiến trúc sư giải pháp

Dev — Developer — lập trình viên

SDLC — Software Development Life Cycle — vòng đời phát triển PM

WBS — Work Breakdown Structure — cấu trúc phân rã công việc

PRD — Product Requirements Document — tài liệu yêu cầu sản phẩm

AC — Acceptance Criteria — tiêu chí chấp nhận (user story)

ADR — Architecture Decision Record — bản ghi quyết định kiến trúc

NFR — Non-Functional Requirement — yêu cầu phi chức năng

ROI — Return on Investment — lợi ích trên chi phí

KPI — Key Performance Indicator — chỉ số hiệu quả trọng yếu

MCP — Model Context Protocol — chuẩn để AI gọi tool/dữ liệu ngoài

PB — Project Brief — đề bài dự án mẫu (PB-01→PB-06)

TB — Trung Bình — điểm rubric trung bình

HR • BOD — Human Resources • Board of Directors — nhân sự • ban lãnh đạo

FPT • FSoft • AIX — Tập đoàn FPT • FPT Software • đơn vị AI Transformation