

أسئلة اختبار القبول بمفاضلة F22 لماستر علوم الويب

40 سؤال أتمتة (جواب وحيد لكل سؤال)، علامة كل سؤال 2.5 توجد بعض الأسئلة بالعربي والبعض الآخر بالإنجليزي. الأجوبة صحيحة معلم عليها بالأصفر، وخصوصاً بالصور في سهم أصفر عليها وليس مربع أحمر.





Validate Answer


Reset Answer


-5












-12








-15





19- ماذا سيكون الإظهار

```
x = 4; y = x++ + x++; echo "x=x = x = x = 0 and y = x = 0 and y = x = 0 b. x = x = 0 and y = x = 0 c. x = x = 0 and y = x = 0 d. Error
```

20- ماذا سيكون الإظهار

```
$x="5";
if ($x==5)
$x++;
else if ($x==="5")
$x--;
else
$x= $x++; $x++;
echo $x;
a. 5
b. 6
c. 7
d. Error
```

21- ماذا سيكون الإظهار

```
b. Wrong
c. false
لا شيء يظهر .d
                                                                                      22- ماذا سيكون الإظهار
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
foreach($age as $x => $x_value) {
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value . ", ";
a. Key=Peter, Value=35, Key= Ben, Value=37, Key= Joe, Value=43
b. Key=Peter, Value=43, Key=Joe, Value=37, Key=Ben, Value=35
c. Key=Peter, Value=35, Key=Joe, Value=43, Key=Ben, Value=37
d. Error
                                        ما هي الدالة التي يُمكن استخدامها لحذف وسوم HTML من سلسلة نصية
                                                                                                          -23
a. remove_tags()
b. strip_tags()
c. tags_strip()
d. tags_remove()
                                                                                      24- ماذا سيكون الإظهار
function mymax($a, $b=0) {
if ( $a > $b )
return $a;
else
return $b;
print mymax(14)
a. 14
b. 0
c. false
d. Error
                                                                                      25- ماذا سيكون الإظهار
function foo()
echo "foo ";
function bar()
echo "bar ";
foo(); bar();
a. bar foo
b. foo bar
c. false
d. Error
```

محمد حماد — Mohammad Hammad

if (strpos(\$vv, "He") === FALSE) echo "Wrong";

a. 0

```
function a()
function b()
echo "I am b";
echo "I am a";
a(); a();
a. I am a
b. I am bI am a
c. I am a Error
d. Error
                                                                    ما الكلمة المفتاحية لمعرفة نمط غرض
                                                                                                      -27
a. obj type()
b. type()
c. is a()
d. is_obj()
                                                                     لاختبار أن قيمة متغير فارغه نستخدم
                                                                                                      -28
a. empty()
b. isempty()
c. isblank()
d. blank()
                                                                                    29- ماذا ستكون النتيجة
$fruits = array("banana", "strawberry", "apple");
$fruits = preg_match("/^s/", $fruits);
print_r($fruits);
a. Array ([1] => "strawberry")
b. Array ([0] => "banana", [1] => "strawberry", [2] => "apple)
c. Array ([0] => "banana", [2] => "apple)
d. Error
```

\$a = array("a" => "red", "b" => "green", "c" => "blue", "d" => "yellow"); \$b = array("e" => "red", "f" => "green", "g" => "blue", "h" => "orange"); c = array("i" => "orange"); $d = array_merge(b, c);$ \$result = array_diff(\$a, \$d);

30- ماذا ستكون النتبجة

```
print_r($result);
                                                                         الحل: <mark>( Array ( [d] => yellow</mark>
                                                           php بلغة function بلغة عريف function بلغة
                                      الحل: { function functionName (parameters) { function body }
                                                              32- سؤال شو الصح عن json وأربعة خيارات
 الحل: أنها language independent والخيارات الخطأ بتقول إنها تعتمد على js أو تحتاج أن تكون مثبتة ومن هاد السياق.
33- What is the correct syntax of writing JSON name/value pair, where the value is of string
   type?
A. "name" = "value"
B. "name": value
C. "name": 'value'
D. 'name': 'value'
                                                                  34- سؤال عن json شو يلي مو صح عنها
a. Json is an open standard.
b. Json is private developed.
c. None
مو متذكره d.
35- What is the default time (in seconds) for which session data is considered valid?
a. 1800
b. 3600
c. 1440
d. 1540
                                                        36- سؤال عن التابع لمعرفة العنصر السابق بالمصفوفة
                                                                       37- سؤال عن تابع (session_id
                                                  الحل: يستخدم لإسناد والاستعلام عن session id للجلسة الحالية.
                                                                  38- سؤال عن تابع لمقارنة two strings
                                                                                         الحل: (strcmp
                                                                     39- الدالة التي تستخدم لإسناد
                                                                                     الحل: <a href="mailto:setcookie">setcookie</a>
                                                                   40- الحدث الذي لا يعمل من جهة المخدم
A. Text changed.
B. Button click.
```

C. Mouse move.

D. None.