

SuiviConnect

Guide utilisateur — Espace Patient & Espace Médecin

Document	Guide utilisateur officiel
Application	SuiviConnect — Suivi médical connecté
Version	1.0
Public	Patients et professionnels de santé

1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent guide accompagne les utilisateurs de la plateforme SuiviConnect dans leur utilisation quotidienne. Il s'adresse aux patients en programme de suivi médical et aux médecins chargés du suivi et de la prise en charge clinique.

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Collecte régulière des données de santé par le patient ;
- Pilotage clinique et analyse par le médecin ;
- Détection précoce des anomalies via un système d'alertes automatiques ;
- Communication sécurisée patient !" professionnel de santé ;
- Suivi de l'observance thérapeutique et de l'évolution clinique.

3. CONDITIONS D'ACCÈS

Fonction	URL
Connexion	/connexion
Inscription	/inscription
Mot de passe oublié	/mot-de-passe-oublie

Un mode démonstration est disponible sur l'écran de connexion pour découvrir la plateforme sans backend actif.

4. ESPACE PATIENT — GUIDE D'UTILISATION

4.1 Tableau de bord — /patient/tableau-de-bord

- Indicateurs clés : poids, tension artérielle, LDL, activité physique ;
- Score cardiaque, niveau de risque, recommandations et prochains rendez-vous.

4.2 Suivi hebdomadaire — /patient/suivi-hebdomadaire

- Poids (kg), tension artérielle (sys./dia.), LDL (g/L), activité physique (min) ;
- Observance médicamenteuse (prises / total), tabac, diabète, notes.

Recommandation : compléter ce formulaire une fois par semaine, le même jour.

4.3 Médicaments — /patient/medicaments

- Consultation des traitements actifs ;
- Ajout, modification ou suppression d'un médicament ;
- Rappels personnalisés (heure, jours de la semaine).

4.4 Alertes — /patient/alertes

- Alertes automatiques (tension, LDL, activité, médicaments...) ;
- Marquage individuel ou global des alertes comme lues.

4.5 Messagerie — /patient/messages

Échange sécurisé avec le médecin référent : questions, signalement de symptômes, demandes de clarification.

4.6 Rapports — /patient/rapports

Consultation de l'historique et des documents de suivi générés par la plateforme.

4.7 Profil patient — /patient/profil

- Âge, taille, profession, date de procédure, séjour de rééducation ;
- Stade de rééducation recommandé.

BONNES PRATIQUES — PATIENT

- Compléter le suivi hebdomadaire de manière régulière et rigoureuse ;
 - Consulter les alertes et maintenir la liste des médicaments à jour ;
 - Contacter le médecin en cas de symptôme inhabituel.
-

5. ESPACE MÉDECIN — GUIDE D'UTILISATION

5.1 Tableau de bord — /medecin/tableau-de-bord

- Patients suivis, alertes actives, patients à risque élevé, activités récentes.

5.2 Liste des patients — /medecin/patients

- Recherche par nom ou stade ; affichage âge, stade, risque, alertes ;
- Bouton Voir !' fiche détaillée du patient.

5.3 Fiche patient — /medecin/patients/:id

- Profil complet, indicateurs : tension, LDL, poids, activité ;
- Évaluation du risque, médicaments, alertes, historique des suivis ;
- Modification du stade (I à IV), export PDF du rapport.

5.4 Alertes — /medecin/alertes

- Filtrage par gravité, recherche par patient, marquage comme traitées.

Recommandation : traiter en priorité les alertes critiques et élevées.

5.5 Analytique — /medecin/analytique

- Adhésion médicamenteuse, contrôle tensionnel, objectifs atteints, évolution.

5.6 Messagerie — /medecin/messages

Communication directe et sécurisée avec les patients.

6. NIVEAUX DE RISQUE & TYPES D'ALERTES

Niveau	Interprétation	Action
LOW	Risque faible	Suivi standard
MODERATE	Risque modéré	Surveillance renforcée
HIGH	Risque élevé	Intervention recommandée
VERY_HIGH	Risque très élevé	Action urgente

Type d'alerte	Description
Tension artérielle	Valeur tensionnelle anormale
LDL	Cholestérol hors objectif
Médicaments	Faible observance médicamenteuse
Activité	Activité physique insuffisante

7. BONNES PRATIQUES MÉDECIN & SÉCURITÉ

- Traiter en priorité les alertes critiques ; ajuster le stade selon la progression ;
- Répondre aux messages dans des délais adaptés à la situation clinique.
- Ne jamais partager ses identifiants ; se déconnecter après chaque session ;
- Signaler immédiatement toute activité suspecte à l'administrateur.

