amea that

yor cado ALlasses

Iogknest !kclas sel lat will a wap de

byashene)

Hleclass

hay geucebe astlatoss.

nd teeut e aaneneat

bu gernent teo ch Ses le searchch aucay bag

Sune abag a wtaut scoching bnhien isek vey ue

set

bitay secach tee as deying deta eele

ag wdha

AAY as wadelyag date stuctuer,

He to abilhty in seah it

cskaci cla[s - SeeYchabk_hagi - hay cass 'anabstiot a bag vepesentag Jou will fnd in Hhis dvsec tey some dassesi

aighep, set. qp, sel.afp alaybaychpp, scuicbk a treebg <p?, te hahk

file txeted yhag seachabk_avsa se2 de SigaMent nale Podyset

dlass auaybaq Polectel

a'ia

2

aglons quay

V.hen id nsetGn , at) u. V.chual vod lewl)30

clas sschubk bay whal Pobkc

class kiaé bay bihalpullc hags Pokckde
no de xl

nole kee

no de Gstact hree; vad settee lhade);

Vatyal void pinlleast

static nd scolyAcalnalo);

vth vo'd aser lnt

nt onainlial ac, chy anauf tef ac)
vetum Sechah le bay A new

t>pintOY

t’inset(aturlal«); q> inset Catoi(atoi lavrij);
q->

al

seychabekeebag

sed sa(tal setst lea)

+

:Cout c qslaoilavci)ee el

Const seuclesle aiay bay tmplstatceast< sectlbkulayby

5u. inset (atoilavC{1))4

SA.

has lasoilavi))

Sa. MSatcCintL 3)41,2343,1)E