

Exercice 1 :

#####

On vous donne le code HTML suivant :

```
<body>
<ul></ul>
</body>
<script>
const fruitList = ["apple", "banana", "tomato"];
// code ici
</script>
```

Ajouter les éléments de la liste fruitList à la liste non ordonnée .

Exercice 2 :

#####

On vous donne le code HTML suivant :

```
<body>
<div></div>
</body>
<script>
const imageSrc =
"https://isetta.rnu.tn/stylesheets/images/header
/logo.png";
// code ici
</script>
```

Ajoutez le logo en tant qu'élément enfant à l'élément div existant.

Exercice 3 :

#####

```

<body>
<p id ='text'>changer style</p>
<div>
<button id="jsstyle"
onclick="js_style()">Style</button>
</div>
<script>
// code here
</script>
</body>

```

En cliquant sur le bouton, la police, la taille et la couleur du texte du paragraphe seront modifiées.

Exercice 4 : ###
#####

```

<body>
<table id="sampleTable" border="1">
<tr><td>Row1 cell1</td>
<td>Row1 cell2</td></tr>
<tr><td>Row2 cell1</td>
<td>Row2 cell2</td></tr>
</table><br>
<input type="button" onclick="insert_Row()"
value="Insert row">
</body>

```

Écrire une fonction JavaScript pour ajouter des lignes à une table

